

A-001503PB	Resonanzrohr aus Alu mit Druckanschluss, 2.5ccm Turbo rot, Befestigungsmaterial	Résonateur en alu avec prise de pressurisation, rouge Turbo 2.5ccm	49.90
A-001503PB	Racing Resonanzrohr aus Alu, rot	Résonateur de compétition en alu, rouge	49.90
A-140120	Tank mit Schraubverschluss, 120ccm, 98 x 45 x 50mm	Réservoir avec bouchon à visser, 120ccm, 98 x 45 x 50mm	5.50
A-140180	Tank mit Schraubverschluss, 180ccm, 170 x 50 x 50mm	Réservoir avec bouchon à visser, 180ccm, 170 x 50 x 50mm	5.90
A-140240	Tank mit Schraubverschluss, 240ccm, 177 x 55 x 51mm	Réservoir avec bouchon à visser, 240ccm, 177 x 55 x 51mm	7.50
A-140300	Tank mit Schraubverschluss, 300ccm, 130 x 60 x 55mm	Réservoir avec bouchon à visser, 300ccm, 130 x 60 x 55mm	7.80
A-140360	Tank mit Schraubverschluss, 360ccm, 132 x 67 x 54mm	Réservoir avec bouchon à visser, 360ccm, 132 x 67 x 54mm	8.00
A-140420	Tank mit Schraubverschluss, 420ccm, 153 x 70 x 56mm	Réservoir avec bouchon à visser, 420ccm, 153 x 70 x 56mm	8.50
A-140480	Tank mit Schraubverschluss, 480ccm, 149 x 76 x 61mm	Réservoir avec bouchon à visser, 480ccm, 149 x 76 x 61mm	9.10
A-140600	Tank mit Schraubverschluss, 600ccm, 170 x 76 x 61mm	Réservoir avec bouchon à visser, 600ccm, 170 x 76 x 61mm	10.20
A-140720	Tank mit Schraubverschluss, 720ccm, 180 x 84 x 64mm	Réservoir avec bouchon à visser, 720ccm, 180 x 84 x 64mm	10.90
A-140950	Tank mit Schraubverschluss, 950ccm, 190 x 86 x 74mm	Réservoir avec bouchon à visser, 950ccm, 190 x 86 x 74mm	15.90
A-141200	Tank mit Schraubverschluss, 1'200ccm, 195 x 93 x 83mm	Réservoir avec bouchon à visser, 1'200ccm, 195 x 93 x 83mm	18.70
A-141500	Tank mit Schraubverschluss, 1'500ccm, 205 x 107 x 88mm	Réservoir avec bouchon à visser, 1'500ccm, 205 x 107 x 88mm	21.70
A-141600	Gemischttank für Power Case, 3.8l, 221 x 96 x 227mm	Jerry can pour power case, 3.8l, 221 x 96 x 227mm	27.90
A-182570	Kerzenschlüssel aus Chromstahl, Steckerrohr 95mm, 8 / 9 / 10 / 12mm	Clé à bougie en acier inox avec tube de 95mm, embouts de 8 / 9 / 10 / 12mm	11.90
A-250250	Federn universal zu Kupplungsbacken 1:10 oder 1:8	Ressorts de masselottes universels 1:10 ou 1:8	9.90
A-251810	Silikonverbindung, gelb, für 1:10 und 1:8, mit Briden, (2x)	Durite d'échappement 1:8 avec fixation, (2x)	---
A-255360	Kugelkopfausdrückzange aus Inox, für Kugeln von Ø 6mm, isolierter Handgriff	Pince à rotules en inox, pour des billes de Ø 6mm, poignée isolée	47.60
A-255380	Silikonadapter 90°, pink, zu 1:8 Luftfilter, mit Briden	Adaptateur en silicone 90°, pour filtre à air 1:8, avec fixation	8.90
A-255500	Tankflasche aus weichem Plastik mit Pfropfen und gebogenem Ausguss, Inhalt 500ml	Pipette en nylon mou avec bec verseur en alu courbé, contenu 500ml	9.90
A-256011	Startbox aus Alu, blau eloxiert, mit kräftigem original 12V-Startermotor, für 1:10 und 1:8 Cars	Boîte de démarrage en alu, anodisé bleu, avec moteur de démarrage de 12V très puissant, pour v	187.00
A-258008	Heck-Felge	Jantes arrière	9.40
A-258009	Front-Felge	Jantes avant	9.40
A-258030	Front-Slicks	Slicks avant	9.40
A-258031	Heck-Slicks	Slicks arrière	9.40
A-258062	Ritzel, 9 Zähne	Pignon à moteur, 9 dents	---
A-258063	Ritzel, 11 Zähne	Pignon à moteur, 11 dents	---
A-258064	Ritzel, 13 Zähne	Pignon à moteur, 13 dents	---
A-258065	Motor Kühlkörper aus Alu	Radiateur support moteur en alu	---
A-258066	Chassisstützen aus Alu	Pilots de platine en alu anodisé	---
A-258067	Federn hart	Ressorts d'amortisseurs durs	---
A-258068	Heckachse aus Titan	Axe arrière en titane	---
A-258070	Obere Chassis-Platte aus Carbon	Platine supérieure en carbone	---
A-258071	Chassis aus Carbon	Chassis en carbone	---
A-258072	Kardan Front CVD	Cardans avant en alutype CVD	---
A-258073	Freilauf Front- und Antriebsachsen	Roue libre avant et noix acier	---
A-258074	Akku NiCd 7.2V/600mAh	Accu NiCd 7.2V/600mAh	---
A-258075	Akku NiCd 7.2V/1'100mAh	Accu NiCd 7.2V/1'100mAh	---
A-410300	Elektro-Starter-Motor à 12V, für Glow-Motoren bis 10ccm	Démarrateur électrique de 12V puissant, pour moteurs glow jusqu'à 10ccm	69.00
A-421082	Startbox ohne Power Case	Caisse de terrain sans power case	68.00

A-421083	Startbox mit ein Power Case	Caisse de terrain avec un power case	75.00
A-421084	Startbox mit zwei Power Case	Caisse de terrain avec deux power case	83.00
A-421085	Power Case zu Startbox mit Innenabdeckung	Power case pour caisse de terrain avec couvercle intérieur	16.00
A-421474	Imbusschlüssel, Stahl gehärtet, zum Auswechseln, Griff aus Alu, farbig eloxiert, 1.5 / 2 / 2.5 / 3mm		39.90
A-421474-15	Imbusschlüssel-Einsatz, 1.5mm	Insert de clé allen, 1.5mm	---
A-421474-20	Imbusschlüssel-Einsatz, 2.0mm	Insert de clé allen, 2.0mm	---
A-421474-25	Imbusschlüssel-Einsatz, 2.5mm	Insert de clé allen, 2.5mm	---
A-421474-30	Imbusschlüssel-Einsatz, 3.0mm	Insert de clé allen, 3.0mm	---
A-421480	Philips-Schraubenzieher, Stahl gehärtet, zum Auswechseln, Griff aus Alu, farbig eloxiert, 2 / 3 / 4mm		38.90
A-421500	Steckschlüssel, Stahl gehärtet, mit Griff, 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6mm, (6 Stück)		29.90
A-510016	Servoarm, Standard, gold, aus Alu, L = 43mm	Palonnier, standard, or, universel, en alu, longueur = 43mm	11.70
A-510018	Servoarm, Winkel, blau, aus Alu, L = 28mm	Palonnier, angulaire, bleu, universel, en alu, longueur = 28mm	11.70
A-510019	Servoarm, einseitig, pink, aus Alu, L = 28mm	Palonnier, simple, rose, universel, en alu, longueur = 28mm	9.90
A-511000	Servoarm, Alu blau, einseitig, M3 x 40mm, Futaba	Bras de servo, aluminium bleu, simple, M3 x 40mm, Futaba	---
A-511002	Servoarm, Alu blau, doppelt, M3 x 80mm, Futaba	Bras de servo, aluminium bleu, double, M3 x 80mm, Futaba	---
A-511003	Servoarm, Alu blau, doppelt, Ø 3 x 80mm, Futaba	Bras de servo, aluminium bleu, double, Ø 3 x 80mm, Futaba	---
A-512000	Servoarm, Alu pink, einseitig, M3 x 40mm, JR	Bras de servo, aluminium rose, simple, M3 x 40mm, JR	---
A-512001	Servoarm, Alu pink, einseitig, Ø 3 x 40mm, JR	Bras de servo, aluminium rose, simple, Ø 3 x 40mm, JR	---
A-512002	Servoarm, Alu pink, doppelt, M3 x 80mm, JR	Bras de servo, aluminium rose, double, M3 x 80mm, JR	---
A-521500	Elektronischer Regler vor - stopp - rück	Variateur électronique avant - frein - arrière	---
ABC-08114-07	Druckscheiben aus Teflon, Ø 4mm, (5x)	Butée en téflon, Ø 4mm, (5x)	8.00
ABC-08116-07	Druckscheiben aus Teflon, Ø 5mm, (5x)	Butée en téflon, Ø 5mm, (5x)	8.00
ABC-23101	Motorring aus Alu, für 540er Elektromotoren, mit Schrauben, Imbusschlüssel und Aufkleber	Anneau en alu pour moteur électrique 540, avec vis, clé 6-pans, autocollants	9.00
ABC-30374	PARKER-Schrauben M3 x 6, (5x)	Vis PARKER M3 x6, (5x)	3.00
ABC-52070	Ruderarm aus Nylon, Ø 4mm, Breite = 54mm, Imbusschlüssel	Bras de commande, Ø 4mm, largeur = 54mm, clé 6-pans	7.90
ABC-52071	Ruderarm aus Nylon, Ø 5mm, Breite = 55mm, Imbusschlüssel	Bras de commande, Ø 5mm, largeur = 55mm, clé 6-pans	7.90
ABC-69000	Pin-Remover / Steckerwerkzeug, für Tamiya-Stecker	Outil pour déboîter les connecteurs mâle et femelle de Tamiya	19.90
ABC-69001	Kugellager-Abzieher für Entfernen/Einsetzen von Kugellagern in Gehäusen von Elektromotoren	Extracteur/repositionneur des roulements dans la cage de moteurs électriques	19.90
ABC-70302	Kabelbinder, L = 190mm, rot, wiederverwendbar, (4x)	Serre-câbles, longueur = 100mm, rouge, réutilisable, (4x)	3.50
ABC-72006	Kugellager 5 x 8 x 2.5mm passend zu SP-2107, (3x nötig)	Roulements à billes 5 x 8 x 2.5mm pour SP-2107, (3x nécessaires)	9.00
ABC-77055	U-Scheiben für 540er Elektromotoren: 2 x Teflon / 6 x Stahl	Rondelles de décalage pour moteur électriques 540: 2 x en téflon / 6x en acier	4.50
A-C1000-A	Subaru WRC	Subaru WRC	149.00
A-C1001-A	BMW M3	BMW M3	149.00
A-C1002-A	CLK Mercedes DTM	CLK Mercedes DTM	149.00
AN-7122-06	Elektromotor Race 280, 6V mit Getriebe 6.95 : 1, Welle Ø 3mm	Moteur électrique Race 280, 6V avec réducteur 6.95 : 1, arbre Ø 3mm	55.20
AN-7122-17	Elektromotor Race 300, 6V mit Getriebe 9.00 : 1, Welle Ø 3mm	Moteur électrique Race 300, 6V avec réducteur 9.00 : 1, arbre Ø 3mm	59.50
AN-7124-38	Propeller-Adapter M8 x 3.0mm	Adaptateur d'hélice M8 x 3.0mm	7.50
AN-7140-50	Zahnradpumpe für Glow und Benzin, Förderleistung = 0.9l/Min., 12V	Pompe à pignons pour glow et essence, débit = 0.9l/Min., 12V	46.30
AN-7234-42	CAMCarbon faltpropeller 11 x 8"	Hélice repliable CAMCarbon 11 x 8"	14.60
AN-7234-69	CAMCarbon faltpropeller 14 x 10"	Hélice repliable CAMCarbon 14 x 10"	17.00
AN-7242-21	Mittelstück aus Alu, 38mm	Moyeu en aluminium, 38mm	12.20

AN-7329-00	Kabinenriegel, mittel, Messing, Länge = 30mm, (2x)	Verrou pour capot, moyen, en laiton, longueur = 30mm, (2x)	5.75
AN-7329-38	Abziehwerkzeug mit Abzug für Ø 2,3, 3,2 und 5mm	Arrache-pignons avec outil de Ø 2,3, 3,2 et 5mm	32.00
AN-7329-41	Bremsklappen aus Alu, 185 x 10mm, (2x)	Aérofreins en aluminium, 185 x 10mm, (2x)	---
AN-7329-42	Bremsklappen aus Alu, 250 x 10mm, (2x)	Aérofreins en aluminium, 250 x 10mm, (2x)	---
AN-7329-44	Bremsklappen aus Alu, 250 x 16mm, (2x)	Aérofreins en aluminium, 250 x 16mm, (2x)	---
AN-7329-45	Bremsklappen aus Alu, 300 x 16mm, (2x)	Aérofreins en aluminium, 300 x 16mm, (2x)	57.00
AN-7329-46	Bremsklappen aus Alu, 370 x 16mm, (2x)	Aérofreins en aluminium, 370 x 16mm, (2x)	---
AN-7329-47	Bremsklappen aus Alu, 440 x 16mm, (2x)	Aérofreins en aluminium, 440 x 16mm, (2x)	72.00
AN-7353-19	Park-Fly-Rad, leicht, hellgrau Felge, Mousse-Reifen, Ø 20mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 5mm	Roues mousse avec jante en nylon gris clair, Ø 20mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 5mm, poids (paire)	6.80
AN-7353-20	Park-Fly-Rad, leicht, hellgrau Felge, Mousse-Reifen, Ø 26mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues mousse avec jante en nylon gris clair, Ø 26mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	6.80
AN-7353-21	Park-Fly-Rad, leicht, hellgrau Felge, Mousse-Reifen, Ø 32mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues mousse avec jante en nylon gris clair, Ø 32mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	6.80
AN-7353-51	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 45mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 45mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	---
AN-7353-52	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 63mm, Achsbohrung = 2.1mm, Breite = 14mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 63mm, Ø axe = 2.1mm, largeur = 14mm, poids (paire)	---
AN-7353-53	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 45mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 45mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	---
AN-7353-54	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 45mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 45mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	---
AN-7353-55	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 45mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 45mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	---
AN-7353-56	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 45mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 45mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	---
AN-7353-57	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 63mm, Achsbohrung = 2.1mm, Breite = 12mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 63mm, Ø axe = 2.1mm, largeur = 12mm, poids (paire)	---
AN-7353-58	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 63mm, Achsbohrung = 2.1mm, Breite = 12mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 63mm, Ø axe = 2.1mm, largeur = 12mm, poids (paire)	---
AN-7353-59	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 63mm, Achsbohrung = 2.1mm, Breite = 12mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 63mm, Ø axe = 2.1mm, largeur = 12mm, poids (paire)	---
AN-7353-60	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 63mm, Achsbohrung = 2.1mm, Breite = 12mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 63mm, Ø axe = 2.1mm, largeur = 12mm, poids (paire)	---
AN-7353-61	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 45mm, Achsbohrung = 1.6mm, Breite = 9mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 45mm, Ø axe = 1.6mm, largeur = 9mm, poids (paire)	---
AN-7353-62	Ultraleichte Flugzeugräder mit Mousse "Shock-Fly", Ø 63mm, Achsbohrung = 2.1mm, Breite = 12mm	Roues ultra légères en mousse du type « shock-fly », Ø 63mm, Ø axe = 2.1mm, largeur = 12mm, poids (paire)	11.50
AN-7730-03	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 0.3mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 0.3mm, 1m, (10x)	1.20
AN-7730-05	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 0.5mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 0.5mm, 1m, (10x)	1.20
AN-7730-06	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 0.6mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 0.6mm, 1m, (10x)	1.20
AN-7730-08	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 0.8mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 0.8mm, 1m, (10x)	1.20
AN-7730-10	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 1.0mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 1.0mm, 1m, (10x)	1.20
AN-7730-12	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 1.2mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 1.2mm, 1m, (10x)	1.20
AN-7730-15	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 1.5mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 1.5mm, 1m, (10x)	1.40
AN-7730-20	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 2.0mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 2.0mm, 1m, (10x)	1.40
AN-7730-25	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 2.5mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 2.5mm, 1m, (10x)	2.00
AN-7730-30	Feder-Stahldraht, extra-hart, Ø 3.0mm, 1m, (10x)	Corde à piano en acier, extra dur, Ø 3.0mm, 1m, (10x)	2.50
AS-00290	Reedy Modified Race Motor	Reedy Modified Race Motor	85.00
AS-00616	Reedy pushed battery 7.2V/1'100mA	Reedy pushed battery 7.2V/1'100mA	49.00
AS-01282	Spurstangenset aus Titan	Biellettes en titan, set	59.00
AS-01449	Ride Height Gauge zur Einstellung der Bodenfreiheit des Chassis an Front und Heck	Ride Height Gauge: instrument qui mesure la garde au sol du train avant et arrière	49.00
AS-01715	Torsionsstab, Set (Front oder Heck)	Barre antiroulis à lame (avant ou arrière)	79.00
AS-03960	Torsionsstab, Set für Front oder Heck (TC3 und TC4)	Barre antiroulis pour avant ou arrière (TC3 ou TC4)	19.90
AS-03978	Freilauf-Set für Front mit Tellerrad	Roue libre avant avec couple conique	116.00
AS-03988	Federnset (9 Paare) für TC3 und TC4	Ressorts d'amortisseurs pour TC3 et TC4 (9 paires)	49.00

AS-04017	RC12 L4 On Road Car, Kit	RC12 L4 On Road Car, Kit	372.00
AS-09035	RC10 B4 Off Road Buggy, Factory Team	RC10 B4 Off Road Buggy, Factory Team	469.00
AS-09036	RC10 B4 Off Road Buggy, RTR	RC10 B4 Off Road Buggy, RTR	---
AS-09565	Zentralstütze Heck, Carbon	Support central arrière en carbone	---
AS-09567	Zentralstütze Front, Carbon	Support central avant en carbone	---
AS-09600B	Motorträger aus Alu	Support moteur en alu	24.90
AS-20100	RC18 T Racing Truck, RTR	RC18 T Racing Truck, RTR	---
AS-20102	RC18 T Racing Truck, Factory Team	RC18 T Racing Truck, Factory Team	331.00
AS-20105S	RC18 B Off Road Buggy, RTR	RC18 B Off Road Buggy, RTR	---
AS-20110	RC18 MT Monster Truck, RTR	RC18 MT Monster Truck, RTR	---
AS-21093	Kühlkörper aus Alu, blau eloxiert für Reedy AS-00290	Refroidisseur en alu anodisé bleu pour Reedy AS-00290	29.00
AS-21217	Öldämpfer, Alu, mit harten Federn, Gewindevorstellung	Amortisseur en alu avec ressorts durs	39.90
BLR-320.100	Bohrmaschine, universal	Perceuse universelle	79.00
BLR-320.210	CROSS-Säge	Scie sauteuse CROSS	87.00
BLR-320.215	Schwertsäge	Scie égoïne	115.00
BLR-320.305	Tischkreissäge	Scie circulaire	469.00
BLR-320.320	Bandschleifer	Ponceuse à bande	129.00
BLR-320.497	Tauchpumpe T-IH für Wasser, Förderleistung = 14l/Min., 12V	Pompe à eau T-IH, débit = 14l/min., 12V	40.80
BLR-320.500	Tauchpumpe T-III für Wasser, Förderleistung = 8l/Min., 12V	Pompe à eau T-III, débit = 8l/min., 12V	18.70
BLR-320.600	Biegsame Welle	Arbre flexible	98.00
BLR-320.650	Sandstrahlmaschine	Machine à sabler	449.00
BLR-320.651	ASILIKOS, Härte 7 – 8	ASILIKOS, dureté 7 – 8	19.90
BLR-320.652	GRANAT, Härte 8	GRANAT, dureté 8	39.00
BLR-320.653	CARBORUNDUM, Härte 9	CARBORUNDUM, dureté 9	49.00
BLR-320.654	Gasperlen, Härte 6 – 7	Perles de verre, dureté 6 – 7	49.00
BLR-320.655	Prallschutzfolie, selbstklebend für Sandstrahlmaschine, (5x)	Film de protection autocollant pour machine à sabler, (5x)	19.00
BLR-320.750	Winkelschleifer	Meuleuse d'angle universelle (flex)	132.00
BLR-320.780	Pendelschleifer	Ponceuse pendulaire	210.00
BLR-320.901	Regelnetzgerät III, Trafo für alle Böhler-Werkzeuge, 220V/12V / 5A	Alimentation stabilisée pour tous les outils Böhler, 220V/12V / 5A	169.00
BOL-R9007	Spur- und Sturz-Einstell-Lehre für 1:10 Cars, mit Gradskala	Outil pour régler le pincement et le carrossage des voitures 1:10	69.00
DUB-0162	Benzinfilter mit Nyloneinlage, (1x)	Filtre à carburant avec grille en nylon, (1x)	6.00
DUB-0167	Umlenkhebel 90°, Länge = 18mm, (2x)	Renvoi de 90°, longueur = 18mm, (2x)	2.90
DUB-0335	Gasoline, medium size	Gasoline, medium size	39.90
DUB-0339	Einfüllrohr (Ersatz)	Tube de remplissage (remplacement)	7.90
DUB-0400	Tankpfropfen für Tankstellenbenzin, (1x)	Bouchon pour réservoir (essence des stations), (1x)	3.30
DUB-0402	Tank für Glowgemisch, 60ccm, 75 x 45 x 33mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 60ccm, 75 x 45 x 33mm	
DUB-0404	Tank für Glowgemisch, 120ccm, 100 x 53 x 37mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 120ccm, 100 x 53 x 37mm	7.90
DUB-0406	Tank für Glowgemisch, 180ccm, 100 x 58 x 50mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 180ccm, 100 x 58 x 50mm	8.30
DUB-0408	Tank für Glowgemisch, 240ccm, 123 x 58 x 51mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 240ccm, 123 x 58 x 51mm	8.60
DUB-0410	Tank für Glowgemisch, 300ccm, 124 x 67 x 57mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 300ccm, 124 x 67 x 57mm	8.90
DUB-0412	Tank für Glowgemisch, 360ccm, 138 x 66 x 58mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 360ccm, 138 x 66 x 58mm	9.30

DUB-0414	Tank für Glowgemisch, 420ccm, 136 x 70 x 61mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 420ccm, 136 x 70 x 61mm	9.90
DUB-0416	Tank für Glowgemisch, 480ccm, 150 x 70 x 61mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 480ccm, 150 x 70 x 61mm	10.90
DUB-0420	Tank für Glowgemisch, 600ccm, 178 x 81 x 64mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 600ccm, 178 x 81 x 64mm	11.90
DUB-0424	Tank für Glowgemisch, 720ccm, 180 x 80 x 63mm	Réservoir pour carburant au méthanol, 720ccm, 180 x 80 x 63mm	12.90
DUB-0505	Tygon-Schlauch für Tankstellenbenzin, Rolle 15.24m, Innen-Ø 2.4mm, > 30ccm	Durites Tygon pour essence de stations, rouleau de 15.24m, Ø intérieur 2.4mm, > 30ccm	99.00
DUB-0505-01	Tygon-Schlauch für Tankstellenbenzin, 1m, Innen-Ø 2.4mm, > 30ccm	Durites Tygon pour essence de stations, 1m, Ø intérieur 2.4mm, > 30ccm	9.90
DUB-0506	Tygon-Schlauch für 4T-Tankstellenbenzin, large 1/8", 15.24m	Tube « Tygon » pour 4-temps, largeur 1/8", rouleau de 15.24m	119.00
DUB-0610	Glow, big size	Glow, big size	39.90
DUB-0611	Gasoline, big size	Gasoline, big size	43.90
DUB-0612	Einfüllrohr (Ersatz)	Tube de remplissage (remplacement)	7.90
DUB-0655	Motorträger, für 2.5 – 8ccm, Länge = 68mm	Support moteur, pour 2.5 – 8ccm, longueur = 68mm	45.00
DUB-0656	Ersatz-Silentblocks, (8x)	Silentbloc de remplacement, (8x)	14.00
DUB-0690	Tank für Glow und Gasoline, 950ccm, 197 x 94 x 76mm	Réservoir pour méthanol ou gas-oil, 950ccm, 197 x 94 x 76mm	18.90
DUB-0691	Tank für Glow und Gasoline, 1'200ccm, 200 x 105 x 80mm	Réservoir pour méthanol ou gas-oil, 1'200ccm, 200 x 105 x 80mm	23.90
DUB-0692	Tank für Glow und Gasoline, 1'500ccm, 219 x 113 x 89mm	Réservoir pour méthanol ou gas-oil, 1'500ccm, 219 x 113 x 89mm	27.90
DUB-0783	Biegewerkzeug für Z und Winkel	Outil pour plier en « Z » et angles droits	29.00
DUB-0785	Professionelle Rohrbiegezange für Tankfittings von Ø 1/8" (3.25mm)	Pince professionnelle pour cintrer des tubes de réservoir, Ø 1/8" (3.25mm)	24.90
DUB-0786	Professionelle Rohrbiegezange für Tankfittings von Ø 5/32" (4mm)	Pince professionnelle pour cintrer des tubes de réservoir, Ø 5/32" (4mm)	28.90
DUB-0807	Schnell-Tanksystem zum Aufsetzen auf Benzinkanister / Flaschen, mit Tankpendelfilter	Bouchon de remplissage rapide pour bidon d'essence, avec plongeur / filtre	19.80
FP-192	Zircon 2SR Monster Truck 1:8, 4WD, 2-Speed, Reverse	Zircon 2SR Monster Truck 1:8, 4WD, 2-speed, reverse	789.00
FP-2101-C	Heckflügel aus Nylon, 1:10, Breite 153mm	Aileron en nylon 1:10, largeur 153mm, double ailes	14.90
FP-222	Heckflügel 1:8, Breite 199mm, für Buggy und Piste, aus Nylon, zweistufig	Aileron en nylon 1:8, largeur 199mm, double ailes, pour voitures de piste et Buggy	14.90
FP-236	Resonanzrohr, Alu, 3.5ccm, 3-Kammer, Druckanschluss	Résonateur, alu, 3.5ccm, 3 chambres, prise de pressurisation	69.00
FP-262	Auspuffadapter für Car-Motoren, Seitenauslass, Buggy, 3.5ccm	Coude d'échappement pour moteurs de voitures, sortie latérale, Buggy, 3.5ccm	39.90
FP-355	6-Kant-Radadapter 17 / 19mm für Ø 80mm und Felgen zu Rally Game	Adaptateur 6-pans 17 / 19mm pour jantes de Ø 80mm de voiture Rally Game	5.90
FP-355	6-Kant-Radadapter 17 und 19mm für Kyosho, Mugen, (4x)	Adaptateurs hexagonal 17 et 19mm pour Kyosho, Mugen, (4x)	5.90
FP-386	Reifen mit Monsterprofil, Ø 175mm, 90mm, (2x)	Pneus profilés Monster, Ø 175mm, 90mm, (2x)	49.00
FP-386B	Schaumstoffeinlagen zu FP-386, (4x)	Mousses pour FP-386, (4x)	19.00
FP-387H	Felgen Monster, verchromt für FP-386, (2x)	Jantes Monster, chromées pour FP-386, (2x)	39.00
FP-478	Felge verchromt, glänzend, Ø 80mm, 19mm für Zircon Stadium Racer	Jantes chromées, polies, Ø 80mm, 19mm pour Zircon Stadium Racer	29.90
FP-479	Universal Profilverreifen, Ø 135mm, 60mm	Pneu profilé universel, Ø 135mm, 60mm	39.90
FP-500	Original-Felge weiss, mit Felgenbett à Ø 82mm, 19mm-6-Kant für die ZIRCON-Serie	Jantes d'origine blanches de Ø 82mm, hexagone 19mm pour la série ZIRCON	19.90
FP-562	Auspuffkrümmer 180°, 3.5ccm, mit 2 Federn	Coude 180°, pour 3.5ccm, avec deux ressorts	45.00
FP-562B-1	Silikondichtringe, Ø 17mm, (2x)	Joint en silicone, Ø 17mm, (2x)	6.00
FP-562B-2	Silikondichtringe, Ø 16mm, (2x)	Joint en silicone, Ø 16mm, (2x)	6.00
FP-562B-3	Silikondichtringe, Ø 17mm, zu SH-Motor, (2x)	Joint en silicone, Ø 17mm, pour moteur SH, (2x)	6.90
FP-562C	Rückhaltefeder, (1x)	Ressort de fixation, (1x)	5.90
FP-562C	Rückhaltefeder	Ressort de retient	5.90
FP-578	Felge weiss Ø 80mm, 19mm-6-Kant für ZIRCON-Serie, flaches Felgenbett speziell für Schaum-Slicks	Jantes blanches Ø 80mm, hexagone 19mm pour série ZIRCON, spécialement conçues pour slicks	19.90
FP-SS562B	Auspuffkrümmer, 3.5ccm, Heckauslass, 180°, für Zircon, Force und Thunder Tiger	Coude d'échappement, 3.5ccm sortie arrière, 180°, pour Zircon, Force et Thunder Tiger	39.90
FP-SS562B	Auspuffadapter für Car-Motoren, Heckauslass, Buggy, 3.5ccm	Coude d'échappement pour moteurs de voitures, sortie arrière, Buggy, 3.5ccm	39.90

GOLD-0257	Fahrwerk mit Stahlachsen, Landfahrwerk aus Epoxy getempert	Train d'atterrissage en époxy, axes en acier	49.90
GOLD-0372	Führung zu Bowdenzug, Nylon, Länge = 38mm, Bowden Ø 2.3mm, (2x)	Guide de sortie pour gaines de commande en nylon, longueur = 38mm, bowden Ø 2.3mm, (2x)	2.50
GOLD-0463	Schnellbefestigung aus Nylon, flach, (4x)	Fixations rapides en nylon, plates, (4x)	3.90
GOLD-0464	Schnellbefestigung aus Nylon, Winkel, (4x)	Fixations rapides en nylon, angulaires, (4x)	3.90
GPM-AF01	Luftfilter mit eloxiertem Aluhalter und 2 Filtereinsätzen für 2.5ccm	Filtre à air avec support en alu anodisé, 2 mousses, pour 2.5ccm	16.90
GPM-AF03	Luftfilter mit eloxiertem Aluhalter und 2 Filtereinsätzen für 3.5ccm	Filtre à air avec support en alu anodisé, 2 mousses, pour 3.5ccm	33.00
GPM-AF03-01	Silikonkrümmer 90°, Ø 14mm, für Luftfilter / Vergaser 1:8/3.5ccm	Coude en silicone 90°, Ø 14mm, pour carburateur / filtre à air 3.5ccm	9.90
GPM-AP1000	Ritzelhalter für 10 Ritzel	Barre à pignon pour 10 pièces	14.90
GPM-CM-100	Corner Marker, Markierteller gelb fluoreszierend, Ø 265mm, (5x)	Corner Marker, assiettes de piste, couleur jaune fluorescent, Ø 265mm, (5x)	28.90
GPM-TB58	Kugelpopf-Ein-/Ausrückwerkzeug für Kugeln von Ø 5 – 8mm (Cars)	Outil pour poser / sortir des billes de Ø 5 – 8mm (voitures)	19.00
GPM-TRS03	Reibahle aus vergütetem Stahl mit Alu-Handgriff für Ø 0 – 11mm	Alène en acier rectifié avec manche en alu anodisé pour Ø 0 – 11mm	26.90
GPM-TS4201	Carrossierstützen-Set, Ø 5mm / 55mm, fluoifarbig mit Clips, (je 2 Stück)	Set de supports de carrosserie Ø 5mm / 55mm, de couleur fluorescente et clips (2 pièces de chaq	7.90
GPM-WT611	Reifenstapler mit Clips, mehrfarbig, (6x)	Barettes de roues, avec clips, multicolore, (6x)	11.90
GRP-B02A	Bike-Reifen mit Profil, Front, 45°	Pneu de moto avant super moux, 45°	29.70
GRP-B22A	Bike-Reifen mit Profil, Heck, 45°	Pneu de moto arrière super moux, 45°	31.40
GRP-CV33C	Racing-Profil-Reifen, 40°, 26mm	Pneus profilés Racing, 40°, 26mm	18.90
GRP-CV33D	Racing-Profil-Reifen, 45°, 26mm	Pneus profilés Racing, 45°, 26mm	18.90
GRP-CVX33C	Racing-Profil-Reifen / Felge geklebt, weiss, 40°, 26mm	Pneus profilés Racing / jantes collées, blanc, 40°, 26mm	28.90
GRP-CVX33D	Racing-Profil-Reifen / Felge geklebt, weiss, 45°, 26mm	Pneus profilés Racing / jantes collées, blanc, 45°, 26mm	28.90
HA-0674	Resonanzrohr, 4-Takt, F3A, für 15 – 20ccm	Résonateur, 4-temps, F3A, pour 15 – 20ccm	199.00
HA-0777	Resonanzrohr, speziell Heli, 10ccm, short, 250mm	Résonateur spécial hélico, 10ccm, short, 250mm	199.00
HA-0778	Krümmer "S" Seitenauslass, Heli, 10ccm	Coude en "S" sortie latérale, hélicoptère	89.00
HA-0901	Resonanzrohr, 2-Takt, für 15 – 20ccm, long chamber	Résonateur , 2-temps, pour 15 – 20ccm, long chamber	270.00
HCAP-2601	Kompressions-Prüfgerät für Glow-Motoren mit 10ccm Hubraum	Instrument pour mesurer la compression des moteurs thermiques à partir de 10ccm	69.00
HCAP-2610	Adapter für Benzinmotoren (zu HCAP-2601)	Adaptateur pour moteurs à essence (pour HCAP-2601)	19.00
HCAR-3410	Master Mask; flüssiger Abdeckfilm	Master Mask; liquide de protection	9.80
KH-121	Servo-Saver, Maxi 1:8, Futaba	Sauve-servo, maxi 1:8, Futaba	18.90
MA-350377	Druckanschluss, M7, (1x)	Prise de pressurisation, M7, (1x)	9.90
MAC-3601	Auspuffadapter K&B + OS .61/.82, 15°-Winkel, aus Alu	Coude pour résonateur, K&B + OS .61/.82, angle 15°, en alu	79.00
MAC-3602	Auspuffadapter K&B + OS .61/.82, Fuse Top 0°, speziell für Rumpfeinbau	Coude pour résonateur, K&B + OS .61/.82, fuse top 0°, montage spécial dans le fuselage	79.00
MAN-8120	Werkzeug-Set: Laubsäge, Sägeblätter, Brettstock mit Schraubzwinde, Schleifpapier, Hammer, Bas	Set d'outils: scie avec lames, tables de découpe, tendeur, papier de verre, marteau, couteau stylo	39.50
MAN-8150	Leistenbieger mit Rollen für Leisten und Bänder	Outil à cintrer à rouleaux pour listeaux	14.90
MAN-8151	Leistenbiegezange	Pince à cintrer	20.00
MAN-8175	Nageltreiber	Enfonce-clous	19.90
MRC-18.203	Brems- und Gasfedern, hart und weich, für Anlenkungen, (10x)	Ressorts de frein et carburateur, durs et mous, pour tringlerie, (10x)	7.90
MRC-30.0291	Silikonschlauch, gelb fluo, 2,5 x 5.5mm, L = 10m	Durite en silicone, jaune fluo, 2,5 x 5.5mm, longueur = 10m	34.00
MRC-30.0325	Silikonschlauch, pink fluo, 2,5 x 5.5mm, L = 10m	Durite en silicone, rose fluo, 2,5 x 5.5mm, longueur = 10m	34.00
MRC-42.501	Synthetisches Öl für Methylalkohol, 1 Liter	Huile synthétique pour alcool méthylique, 1 litre	29.00
MRC-430.205	5% Nitro, 2 Liter, Plastikgebinde	5% nitro, 2 litres, bidon en plastique	20.00
MRC-430.505	5% Nitro, 5 Liter, Plastikgebinde	5% nitro, 5 litres, bidon en plastique	40.00
MRC-6101055	Profilreifen Fischgrat, Front, 28mm	Pneus profilés chevrons, avant, 28mm	19.90

MRC-6101066	Profilreifen Fischgrat, Heck, 35mm	Pneus profilés chevrons, arrière, 35mm	23.50
MRC-69.117	Ballon zum Schutz der Akkupacks und Empfänger, (10x)	Ballons de protection pour packs d'accus et récepteurs, (10x)	9.90
MRC-69.284	Kugellager zu Kupplungsglocke, (2x)	Roulements pour cloche, (2x)	39.90
MRC-69.714	Felgen, gelb, Front, 28mm	Jantes, jaunes, avant, 28m	14.40
MRC-69.734	Felgen, gelb, Heck, 35mm	Jantes, jaunes, arrière, 35mm	14.90
MRC-69803SC	Chromfelgen poliert Sedan Hawg, Reifen Fischgrat	Jantes chromées polies Sedan Hawg, pneus à chevrons	39.90
MRC-69853SC	Chromfelgen poliert, Reifen Fischgrat	Jantes chromées polies, pneus à chevrons	39.90
MRC-69853SD	Chromfelgen matt, Reifen Fischgrat	Jantes chromées mates, pneus à chevrons	39.90
MRC-69854SC	Chromfelgen poliert, Reifen Rally Block	Jantes chromées polies, pneus Rally Block	39.90
MRC-69855SC	Chromfelgen poliert, Reifen Rally Dash	Jantes chromées polies, pneus Rally Dash	39.90
MRC-69855SD	Chromfelgen matt, Reifen Rally Dash	Jantes chromées mates, pneus Rally Dash	39.90
MRC-69856SC	Chromfelgen matt, Reifen Mini Square	Jantes chromées mates, pneus Mini Square	39.90
O-00	Oracover Farbkarte	Nuancier produits Oracover	15.00
O-00-00-01	Zählwerk zu Rollenständer	Compteur pour support	---
O-00-00-02	Schneidevorrichtung zu Rollenständer	---	---
O-00-01	Rollenständer für 2m-Rolle (H=2m, B=70cm, T=50cm, Oracover Werbeschrift 17cm)	---	---
O-00-02	Rollenständer für Wandmontage für 17 Rollen, verchromt, B=680mm, H=1290mm (mit Reklametafel), T=180mm	---	---
O-0900-N	Faserstifte XD-4SPB-WBG zu Plotter, rot, blau, grün, schwarz		75.30
O-0901-N	Oracover Finishing Center für 50 Rollen, aus Metall, mit Schneidevorrichtung (ohne Farbtafel und o	Présentoir en métal sur roues, pour rouleaux Oracover	---
O-0904-N	Ersatzklinge zu Schneidevorrichtung zu Finishing Center	Lame de rechange pour Finishing Center	---
O-0907-N	Oraline-Verkaufsständer mit 49 Haken (Oracover Modul 1)	Display pour Oralines (49 places)	---
O-0913-N	Plotter Dr. Stika SX-8 komplett mit Starter-Paket, für Rolle 19cm	Plotter Dr. Stika SX-8 pour rouleaux de 19cm	1'278.30
O-0913-N-01	Pad für Stika-Plotter STX-7/8, SX8/SX12	Pad pour Stika STX-7/8 et SX8/SX12	---
O-0914-N	Skalpelmesser mit Ersatzklingen	Couteau exécutif avec lames de rechange	19.90
O-0915-N	Filzrakel	Feutre	7.40
O-0916-N	Cuttermesser	Couteau universel	7.90
O-0917-N	Plotter Dr. Stika SX-12 komplett, Schnittbreite 250mm, inkl. Starterset	Machine de découpe Dr. Stika SX-12 complet, avec set de service	1'700.10
O-0922-N	Plotter LC-24, prof. Plotter, Schneidebreite bis 600mm, Schleppmesser, div. 1m-Easyplotrollen, Tre	Machine à découper LC-24	4'625.70
O-0925-N	Ersatzmesser zu STX-7/STX-8/SX-8/SX-12/SX-15	Couteau de rechange pour STX-7/STX-8/SX-8/SX-12/SX-15	52.70
O-0927-N	Messerhalter zu SX-8/SX-12/SX-15	Support lame pour SX-8/SX-12/SX-15	106.00
O-0929-N	Plotter Stika SX15, Schnittbreite 280 – 380mm	Machine de découpe Dr. Stika SX-15, largeur de découpe 280 – 380mm	1'926.00
O-0930	Transferpapier Breite 20cm, Rolle 91.5m	Papier de transfer, largeur = 20cm, rouleau de 91.5m	89.00
O-0932	Schablonierfolie Breite 20cm, Rolle 50m	Film cache, largeur 20cm, rouleau de 50m	149.00
O-0933	Transferpapier, Breite 30cm, Rolle 91.5m	Papier de transfer, largeur = 30cm, rouleau de 91.5m	129.00
O-0935	Schablonierfolie, Breite 30cm, Rolle 50m	Film cache, largeur 30cm, rouleau de 50m	229.00
O-0960	Heissiegelkleber 100ml, für Holzuntergründe	Adhésif chaud-collant 100ml, pour surfaces en bois	6.90
O-0970	Haftklebstoff 100ml, z.B. für Holz, Metall, Kunststoff und Glas	Adhésif auto-collant 100ml, pour bois, métal, plastique, verre etc.	6.90
O-0980	Spezial-Verdünnung für Heissiegelkleber O-0960	Diluant spécial pour O-0960	10.90
O-0990	Spezial-Verdünnung für Haftklebstoff O-0970	Diluant spécial pour O-0970	10.90
O-10-000	Oratex-Bügelfolie, naturweiss, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, blanc naturel, 10m	157.00
O-10-010	Oratex-Bügelfolie, weiss, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, blanc, 10m	157.00

O-10-012	Oratex-Bügelfolie, antik-weiss, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, blanc-antique, 10m	157.00
O-10-018	Oratex-Bügelfolie, tarnoliv, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, vert-olive, 10m	157.00
O-10-019	Oratex-Bügelfolie, corsairblau, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, bleu corsair, 10m	157.00
O-10-020	Oratex-Bügelfolie, fokkerrot, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, rouge, 10m	157.00
O-10-030	Oratex-Bügelfolie, cup gelb, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, jaune cup, 10m	157.00
O-10-091	Oratex-Bügelfolie, silber, Rolle à 10m	Oratex chaud-collant, argent, 10m	157.00
O-21-000	Oracovertransparent	Oracover incolore	119.00
O-21-010	Oracover weiss	Oracover blanc	119.00
O-21-011	Oracover grau	Oracover gris	119.00
O-21-012	Oracover cream	Oracover cream	119.00
O-21-013	Oracover fluor. magenta	Oracover magenta fluor.	157.00
O-21-014	Oracover fluor. neon-pink	Oracover rose vif fluor.	157.00
O-21-015	Oracover fluor. violett	Oracover fluor. violet fluor.	157.00
O-21-016	Oracover perlmutt weiss	Oracover blanc nacré	157.00
O-21-017	Oracover türkis	Oracover turquoise	146.00
O-21-018	Oracover tarnolive	Oracover vert arméé	146.00
O-21-019	Oracover corsair blau	Oracover bleu corsair	146.00
O-21-020	Oracover dunkelrot	Oracover rouge foncé	146.00
O-21-021	Oracover fluor. rot	Oracover rouge fluor.	157.00
O-21-022	Oracover hellrot	Oracoverrouge clair	146.00
O-21-023	Oracover ferrarirot	Oracover rouge ferrari	146.00
O-21-024	Oracover pink	Oracover rose	146.00
O-21-025	Oracover fluor. pink	Oracover rose fluor.	157.00
O-21-026	Oracover transparent fluor. rot	Oracover rouge fluor. transparent	146.00
O-21-027	Oracover perlmutt rot	Oracover rouge nacré	157.00
O-21-028	Oracover fluor. power pink	Oracover rose power fluor.	157.00
O-21-029	Oracover transparent rot	Oracover rouge transparent	146.00
O-21-030	Oracover cub gelb	Oracover jaune cub	146.00
O-21-031	Oracover fluor. gelb	Oracover jaune fluor.	157.00
O-21-032	Oracover goldgelb	Oracover jaune orange	146.00
O-21-033	Oracover kadmium gelb	Oracover jaune cadmium	146.00
O-21-035	Oracover transparent fluor. gelb	Oracover jaune fluor. transparent	146.00
O-21-036	Oracover perlmutt gelb	Oracover jaune nacré	157.00
O-21-037	Oracover perlmutt goldgelb	Oracover jaune or nacré	157.00
O-21-039	Oracover transparent gelb	Oracover jaune transparent	146.00
O-21-040	Oracover grün	Oracover vert	119.00
O-21-041	Oracover fluor. grün	Oracover vert fluor.	157.00
O-21-042	Oracover hellgrün	Oracover vert clair	119.00
O-21-043	Oracover maigrün	Oracover vert prairie	146.00
O-21-047	Oracover perlmutt grün	Oracover vert nacré	157.00
O-21-049	Oracover transparent grün	Oracover vert transparent	119.00

O-21-050	Oracover blau	Oracover bleu	119.00
O-21-051	Oracover fluor. blau	Oracover bleu fluor.	157.00
O-21-052	Oracover dunkelblau	Oracover bleu foncé	119.00
O-21-053	Oracover hellblau	Oracover bleu clair	119.00
O-21-054	Oracover violett	Oracover violet	146.00
O-21-055	Oracover lila	Oracover lilas	146.00
O-21-056	Oracover perlmutt lila	Oracover lilas nacré	157.00
O-21-057	Oracover perlmutt blau	Oracover bleu nacré	157.00
O-21-058	Oracover transparent violett	Oracover violet transparent	146.00
O-21-059	Oracover transparent blau	Oracover bleu transparent	119.00
O-21-060	Oracover orange	Oracover orange	146.00
O-21-064	Oracover fluor. orange	Oracover orange fluor.	157.00
O-21-065	Oracover fluor. signal orange	Oracover orange signal fluor.	157.00
O-21-069	Oracover transparent orange	Oracover orange transparent	146.00
O-21-071	Oracover schwarz	Oracover noir	119.00
O-21-073	Oracover transparent magenta	Oracover magenta transparent	157.00
O-21-074	Oracover transparent blaulila	Oracover violet bleu transparent	157.00
O-21-075	Oracover transparent grün	Oracover vert transparent	157.00
O-21-077	Oracover perlmutt graphit	Oracover noir nacré	157.00
O-21-081	Oracover braun	Oracover brun	119.00
O-21-090	Oracover chrom	Oracover chrom	146.00
O-21-091	Oracover silber	Oracover argent	146.00
O-21-092	Oracover gold	Oracover or	146.00
O-21-093	Oracover chrom rot	Oracover chrome rouge	157.00
O-21-094	Oracover chrom gelb	Oracover chrome jaune	157.00
O-21-095	Oracover chrom hellgrün	Oracover chrome vert clair	157.00
O-21-096	Oracover chrom lila	Oracover chrome lilas	157.00
O-21-097	Oracover chrom blau	Oracover chrome bleu	157.00
O-21-098	Oracover chrom orange	Oracover chrome orange	157.00
O-21-120	Oracover bordeaux rot	Oracover rouge bordeaux	146.00
O-22-010	Oracover scale weiss	Oracover scale blanc	157.00
O-22-020	Oracover scale rot	Oracover scale rouge	157.00
O-22-022	Oracover scale hellrot	Oracover scale rouge clair	157.00
O-22-023	Oracover scale ferrarirot	Oracover scale rouge ferrari	157.00
O-22-030	Oracover scale cub gelb	Oracover scale jaune cub	157.00
O-22-032	Oracover scale goldgelb	Oracover scale jaune orange	157.00
O-22-033	Oracover scale gelb	Oracover scale jaune	157.00
O-23-010	Orastick scale weiss	Orastick scale blanc	157.00
O-23-020	Orastick scale rot	Orastick scale rouge	157.00
O-23-022	Orastick scale hellrot	Orastick scale rouge clair	157.00
O-23-023	Orastick scale ferrarirot	Orastick scale rouge ferrari	157.00

O-23-030	Orastick scale cub gelb	Orastick scale jaune cub	157.00
O-23-032	Orastick scale goldgelb	Orastick scale jaune orange	157.00
O-23-033	Orastick scale gelb	Orastick scale jaune	157.00
O-25-000	Orastick transparent	Orastick incolore	119.00
O-25-010	Orastick weiss	Orastick blanc	119.00
O-25-011	Orastick grau	Orastick gris	119.00
O-25-012	Orastick cream	Orastick cream	119.00
O-25-013	Orastick fluor. magenta	Orastick magenta fluor.	157.00
O-25-014	Orastick fluor. neon-pink	Orastick rose vif fluor.	157.00
O-25-015	Orastick fluor. violett	Orastick fluor. violet fluor.	157.00
O-25-016	Orastick perlmutt weiss	Orastick blanc nacré	157.00
O-25-017	Orastick türkis	Orastick turquoise	146.00
O-25-018	Orastick tarnolive	Orastick vert armée	146.00
O-25-019	Orastick corsair blau	Orastick bleu corsair	146.00
O-25-020	Orastick dunkelrot	Orastick rouge foncé	146.00
O-25-021	Orastick fluor. rot	Orastick rouge fluor.	157.00
O-25-022	Orastick hellrot	Orastick rouge clair	146.00
O-25-023	Orastick ferrarirot	Orastick rouge ferrari	146.00
O-25-024	Orastick pink	Orastick rose	146.00
O-25-025	Orastick fluor. pink	Orastick rose fluor.	157.00
O-25-026	Orastick transparent fluor. rot	Orastick rouge fluor. transparent	146.00
O-25-027	Orastick perlmutt rot	Orastick rouge nacré	157.00
O-25-028	Orastick fluor. power pink	Orastick rose power fluor.	157.00
O-25-029	Orastick transparent rot	Orastick rouge transparent	146.00
O-25-030	Orastick cub gelb	Orastick jaune cub	146.00
O-25-031	Orastick fluor. gelb	Orastick jaune fluor.	157.00
O-25-032	Orastick goldgelb	Orastick jaune orange	146.00
O-25-033	Orastick kadmium gelb	Orastick jaune cadmium	146.00
O-25-035	Orastick transparent fluor. gelb	Orastick jaune fluor. transparent	146.00
O-25-036	Orastick perlmutt gelb	Orastick jaune nacré	157.00
O-25-037	Orastick perlmutt goldgelb	Orastick jaune or nacré	157.00
O-25-039	Orastick transparent gelb	Orastick jaune transparent	146.00
O-25-040	Orastick grün	Orastick vert	119.00
O-25-041	Orastick fluor. grün	Orastick vert fluor.	157.00
O-25-042	Orastick hellgrün	Orastick vert clair	119.00
O-25-043	Orastick maigrün	Orastick vert prairie	146.00
O-25-047	Orastick perlmutt grün	Orastick vert nacré	157.00
O-25-049	Orastick transparent grün	Orastick vert transparent	119.00
O-25-050	Orastick blau	Orastick bleu	119.00
O-25-051	Orastick fluor. blau	Orastick bleu fluor.	157.00
O-25-052	Orastick dunkelblau	Orastick bleu foncé	119.00

O-25-053	Orastick hellblau	Orastick bleu clair	119.00
O-25-054	Orastick violett	Orastick violet	146.00
O-25-055	Orastick lila	Orastick lilas	146.00
O-25-056	Orastick perlmutt lila	Orastick lilas nacré	157.00
O-25-057	Orastick perlmutt blau	Orastick bleu nacré	157.00
O-25-058	Orastick transparent violett	Orastick violet transparent	146.00
O-25-059	Orastick transparent blau	Orastick bleu transparent	119.00
O-25-060	Orastick orange	Orastick orange	146.00
O-25-064	Orastick fluor. orange	Orastick orange fluor.	157.00
O-25-065	Orastick fluor. signal orange	Orastick orange signal fluor.	157.00
O-25-069	Orastick transparent orange	Orastick orange transparent	146.00
O-25-071	Orastick schwarz	Orastick noir	119.00
O-25-073	Orastick transparent magenta	Orastick magenta transparent	157.00
O-25-074	Orastick transparent blaulila	Orastick violet bleu transparent	157.00
O-25-075	Orastick transparent grün	Orastick vert transparent	157.00
O-25-077	Orastick perlmutt graphit	Orastick noir nacré	157.00
O-25-081	Orastick braun	Orastick brun	119.00
O-25-090	Orastick chrom	Orastick chrom	146.00
O-25-091	Orastick silber	Orastick argentr	146.00
O-25-092	Orastick gold	Orastick or	146.00
O-25-093	Orastick chrom rot	Orastick chrome rouge	157.00
O-25-094	Orastick chrom gelb	Orastick chrome jaune	157.00
O-25-095	Orastick chrom hellgrün	Orastick chrome vert clair	157.00
O-25-096	Orastick chrom lila	Orastick chrome lilas	157.00
O-25-097	Orastick chrom blau	Orastick chrome bleu	157.00
O-25-098	Orastick chrom orange	Orastick chrome orange	157.00
O-25-120	Orastick bordeaux rot	Orastick rouge bordeaux	146.00
O-26-	Oraline Zierstreifen (15m) 1mm, 2mm, 3mm	bande de décoration Oraline (15m) 1mm, 2mm, 3mm	7.10
O-26-	Oraline Zierstreifen (15m) 4mm	bande de décoration Oraline (15m) 4mm	8.15
O-26-	Oraline Zierstreifen (15m) 5mm	bande de décoration Oraline (15) 5mm	8.70
O-26-	Oraline Zierstreifen (15m) 6mm	bande de décoration Oraling (15m) 6mm	9.30
O-28-013	Oracover royal magenta	Oracover royal magenta	157.00
O-28-022	Oracover royal rot	Oracover royal rouge	157.00
O-28-032	Oracover royal sonnengelb	Oracover royal jaune soleil	157.00
O-28-033	Oracover royal gelb	Oracover royal jaune	157.00
O-28-042	Oracover royal grün	Oracover royal vert	157.00
O-28-043	Oracover royal mint	Oracover royal menthe	157.00
O-28-058	Oracover royal violet	Oracover royal violet	157.00
O-28-059	Oracover royal blau	Oracover royal bleu	157.00
O-28-084	Oracover royal blaulila	Oracover royal violet bleu	157.00
O-29-013	Orastick royal magenta	Orastick royal magenta	157.00

O-29-022	Orastick royal rot	Orastick royal rouge	157.00
O-29-032	Orastick royal sonnengelb	Orastick royal jaune soleil	157.00
O-29-033	Orastick royal gelb	Orastick royal jaune	157.00
O-29-042	Orastick royal grün	Orastick royal vert	157.00
O-29-043	Orastick royal mint	Orastick royal menthe	157.00
O-29-058	Orastick royal violett	Orastick royal violet	157.00
O-29-059	Orastick royal blau	Orastick royal bleu	157.00
O-29-084	Orastick royal blaulila	Orastick royal violet bleu	157.00
O-31-000	Oralight transparent	Oralight incolore transparent	146.00
O-31-010	Oralight weiss transparent	Oralight blanc transparent	146.00
O-31-029	Oralight rot transparent	Oralight rouge transparent	146.00
O-31-039	Oralight gelb transparent	Oralight jaune transparent	146.00
O-31-058	Oralight violett transparent	Oralight violet transparent	146.00
O-31-059	Oralight blau transparent	Oralight bleu transparent	146.00
O-31-090	Oralight chrom	Oralight chrom	146.00
O-31-099	Oralight scale weiss	Oralight scale blanc	157.00
O-41-	Oracover FUN 1 (Standard Farben)	Oracover FUN 1 (couleurs Standard)	179.00
O-421-036	Oracover Carbon/Kevlar (gelb/schwarz)	Oracover Carbone/Kevlar (jaune/noir)	246.00
O-421-071	Oracover Carbon	Oracover Carbone	246.00
O-425-036	Orastick Carbon/Kevlar (gelb/schwarz)	Orastick Carbone/Kevlar (jaune/noir)	246.00
O-425-071	Orastick Carbon	Orastick Carbone	246.00
O-43-	Oracover FUN 3 (Standard Farben)	Oracover FUN 3 (couleurs Standard)	179.00
O-44-	Oracover FUN 4 (Standard Farben)	Oracover FUN 4 (couleurs Standard)	179.00
O-45-	Orastick FUN 1 (Standard Farben)	Orastick FUN 1 (couleurs Standard)	179.00
O-45-	Orastick FUN 3 (Standard Farben)	Orastick FUN 3 (couleurs Standard)	179.00
O-48-	Orastick FUN 4 (Standard Farben)	Orastick FUN 4 (couleurs Standard)	179.00
O-491-	Oracover FUN 5	Oracover FUN 5	179.00
O-691-	Oracover FUN 6	Oracover FUN 6	179.00
PMT-010	Profilreifen MEDIUM Soft CRONOS für Felge à Ø 82mm	Pneus profilés MEDIUM Soft CRONOS avec mousse, pour jantes de Ø 82mm	39.00
PMT-C10-12	Cronos-Profil-Reifen / Felge geklebt, weiss, 10°, 26mm	Pneus profilés Cronos / jantes collées, blanc, 10°, 26mm	33.00
PMT-C30-12	Cronos-Profil-Reifen / Felge geklebt, weiss, 30°, 26mm	Pneus profilés Cronos / jantes collées, blanc, 30°, 26mm	33.00
PMT-P70	Profilreifen HARD P7 mit Einlage für Felge à Ø 82mm	Pneus profilés HARD P7 avec mousse, pour jantes de Ø 82mm	49.00
PMT-P73	Profilreifen MEDIUM P7 mit Einlage für Felge à Ø 82mm	Pneus profilés MEDIUM P7 avec mousse, pour jantes de Ø 82mm	39.00
PMT-S10-12	Slicks / Felge geklebt, weiss, 10°, 26mm	Slicks / jantes collées, blanc, 10°, 26mm	29.00
PMT-S20-12	Slicks / Felge geklebt, weiss, 20°, 26mm	Slicks / jantes collées, blanc, 20°, 26mm	29.00
PRA-4060	Echter Camloc Bajonett-Verschluss, ¼-Drehung, bündiger Abschluss, (1x)	Fermeture Camloc à baïonnette, inox, la vis de serrage est à fleur en position fermée, (1x)	11.00
PRO-01210	Kerzenstecker mit Rückzugfeder, Rohrlänge 100mm, mit Kabel und Krokoklemmen	Pince à bougie à tube de 100mm, avec câble et pinces croco	16.80
PRO-01212	Kerzenstecker mit Rückzugfeder, Rohrlänge 60mm, mit Kabel und Krokoklemmen	Pince à bougie à tube de 60mm, avec câble et pinces croco	16.10
PRO-01215	Externer Glühkerzenstecker für kleine und grosse Kerzenstifte	Soquet de bougie pour fixation externe, pour bougies avec petit et gros contacteur	18.90
PRO-01216	Kerzenstecker mit Akkuhalter, Alu eloxiert, Ampèremeter, Rohrlänge 60mm, ohne Akku	Pince à bougie à tube de 60mm, avec ampère mètre, alu anodisé, sans accu	29.90
PRO-01225	Kerzenstecker mit Sanyo 1800, Rohrlänge 55mm	Pince à bougie avec Sanyo 1800, tube 55mm	25.50

PRO-01230	Kerzenschlüssel, Stahlguss verchromt, langes Steckerrohr 80mm, für M8, M9, M10 und M12	Clé à bougie en acier chromé, tube long de 80mm, pour M8, M9, M10 et M12	9.90
PRO-01232	Kombinationsschlüssel aus Stahlguss verchromt, langes Steckerrohr 80mm, für M5.5, M8, M10 und M12	Clé multifonction en acier chromé, tube long de 80mm, pour M5.5, M8, M10 et M12	11.70
PRO-01300	Startbox Aero zum Montieren aus Sperrholz; Ablage für Power-Panel, Tankanlage, Starter und Schalter	Caisse de terrain aéro en bois à assembler, contient compartiment pour Power-Panel, réservoir, starter et interrupteur	59.80
PRO-01323	Starter-Scheibe für Starter Ø 100mm	Poulie de démarrage pour démarreur de Ø 100mm	19.20
PRO-01324	Starter-Scheibe für Starter Ø 120mm	Poulie de démarrage pour démarreur de Ø 120mm	23.60
PRO-01390	Benzinpumpe 12V, Glow, Vorwärts- / Stop- / Rückwärtsschalter	Pompe à essence de 12V pour Glow, interrupteur pour remplir - stop - vider	34.00
PRO-03053	Betankungsfilter mit langem Einfüllstutzen, (1x)	Filtre à carburant avec long tube de remplissage, (1x)	5.80
PRO-03054	Pendelfilter mit O-Ring, (2x)	Plongeur / filtre pour réservoir avec O-ring, (2x)	5.90
PRO-03056	Benzinfilter, doppelt, O-Ringe, (1x)	Filtre à carburant, double filtre, O-ring, (1x)	6.90
PRO-03057	Benzinfilter, klein, O-Ringe, (2x)	Filtre à carburant, petit, O-ring, (2x)	5.90
PRO-03058	Benzinfilter "Competition", (1x)	Filtre à carburant "compétition", (1x)	8.40
PRO-03059	Filtereinsatz "Competition", (1x)	Cartouche "competition", (1x)	4.30
PRO-03060	Maxi-Filter Ø 20mm, extra gross, Spezial Buggy, (1x)	Filtre à carburant "maxi volume", spécial Buggy, (1x)	21.90
PRO-03062	Benzinfilter extra gross mit Halter, Ø 12mm, L = 52mm	Filtre à carburant extra grand, Ø 12mm, longueur = 52mm	16.20
PRO-03063	Halter zu PRO-03062, (1x)	Support pour PRO-03062, (1x)	2.40
PRO-03130	Druckanschluss gerade, M3, (3x)	Prise de pressurisation droit, M3, (3x)	5.90
PRO-03131	Druckanschluss gerade, M4, (3x)	Prise de pressurisation droit, M4, (3x)	5.90
PRO-03132	Druckanschluss gerade, M5, (3x)	Prise de pressurisation droit, M5, (3x)	6.90
PRO-03134	Druckanschluss 90°, (4x)	Prise de pressurisation 90°, (4x)	16.30
PRO-03135	Schlauchclips Ø 5mm	Clips pour durite Ø 5mm	5.90
PRO-03136	Schlauchclips, Stahl, mit Doppelschlaufe, Ø 3.2mm, (4x)	Clips de durite en acier, avec double spires, Ø 3.2mm, (4x)	---
PRO-03136	Schlauchclips Ø 6mm	Clips pour durite Ø 6mm	6.60
PRO-03140	Füllstutzen mit Verschluss für Rumpfmontage	Adaptateur de remplissage avec bouchon	3.40
PRO-03150	Schlauchpfropfen, (4x)	Bouchon de durite, (4x)	6.50
PRO-03165	Dreiweg-Anschluss aus Alu, (2x)	Distributeur en alu, (2x)	12.90
PRO-03300	Tankfittings verchromt	Accessoires de réservoir	8.40
PRO-03302	Tankfittings zum Schrauben	Accessoires de réservoir pour être vissés	11.70
PRO-03305	Tankanschluss, gerade 0°, Ø 3mm, M5 x 30mm, (2x)	Prise droite de 0° pour réservoir, Ø 3mm, M5 x 30mm, (2x)	6.40
PRO-03306	Tankfitting um 90° gebogen, (2x)	Prise coudée de 90° pour réservoir, (2x)	2.70
PRO-03416	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .10 - .15, Innenbreite = 25mm, Armlänge = 55mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .10 - .15, écartement = 25mm, longueur bras = 55mm	5.60
PRO-03417	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .15 - .19, Innenbreite = 27mm, Armlänge = 65mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .15 - .19, écartement = 27mm, longueur bras = 65mm	6.20
PRO-03418	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .19 - .30, Innenbreite = 32mm, Armlänge = 70mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .19 - .30, écartement = 32mm, longueur bras = 70mm	6.20
PRO-03419	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .30 - .45, Innenbreite = 36mm, Armlänge = 73mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .30 - .45, écartement = 36mm, longueur bras = 73mm	7.70
PRO-03420	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .45 - .61, Innenbreite = 41mm, Armlänge = 91mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .45 - .61, écartement = 41mm, longueur bras = 91mm	8.50
PRO-03421	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .60 - .91, Innenbreite = 42mm, Armlänge = 89mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .60 - .91, écartement = 42mm, longueur bras = 89mm	12.20
PRO-03430	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .049, Innenbreite = 15mm, Armlänge = 21mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .049, écartement = 15mm, longueur bras = 21mm	3.60
PRO-03431	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .09, Innenbreite = 21mm, Armlänge = 31mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .09, écartement = 21mm, longueur bras = 31mm	3.60
PRO-03432	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .15 - .19, Innenbreite = 28mm, Armlänge = 39mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .15 - .19, écartement = 28mm, longueur bras = 39mm	7.60
PRO-03434	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .29 - .40, Innenbreite = 33mm, Armlänge = 51mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .29 - .40, écartement = 33mm, longueur bras = 51mm	8.20
PRO-03435	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .29 - .40, Innenbreite = 33mm, Armlänge = 61mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .29 - .40, écartement = 33mm, longueur bras = 61mm	8.20
PRO-03436	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .48 - .53, Innenbreite = 33mm, Armlänge = 73mm	Bâti moteur en nylon renforcé, pour .48 - .53, écartement = 33mm, longueur bras = 73mm	9.20

PRO-03438	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .49 – .61, Innenbreite = 36mm, Armlänge = 65mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .49 – .61, écartement = 36mm, longueur bras = 65mm	---
PRO-03440	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .61 – .80, Innenbreite = 42mm, Armlänge = 61mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .61 – .80, écartement = 42mm, longueur bras = 61mm	10.70
PRO-03442	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .65 – .91, Innenbreite = 37mm, Armlänge = 81mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .65 – .91, écartement = 37mm, longueur bras = 81mm	14.60
PRO-03450	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .10 – .91, Armlänge = 75mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .10 – .91, longueur bras = 75mm	9.90
PRO-03460	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .10 – .15, Innenbreite = 25mm, Armlänge = 38mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .10 – .15, écartement = 25mm, longueur bras = 38mm	6.80
PRO-03461	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .19 – .30, Innenbreite = 29mm, Armlänge = 51mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .19 – .30, écartement = 29mm, longueur bras = 51mm	7.20
PRO-03462	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .30 – .45, Innenbreite = 34mm, Armlänge = 45mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .30 – .45, écartement = 34mm, longueur bras = 45mm	8.70
PRO-03463	Motorträger aus Glasfaser verstärktem Nylon, für .45 – .61, Innenbreite = 39mm, Armlänge = 54mm	Bâtis moteur en nylon renforcé, pour .45 – .61, écartement = 39mm, longueur bras = 54mm	9.70
PRO-03540	Luffilter für 1:8 mit Krümmer	Filtre à air 1:8 avec coude	16.90
PRO-03610	Silikonschlauch, transparent, 1.5 x 4mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 1.5 x 4mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03619	Silikonschlauch, violett, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, violet, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03620	Silikonschlauch, transparent, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03621	Silikonschlauch, pink fluo, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, rose fluo, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03622	Silikonschlauch, grün fluo, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, vert fluo, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03623	Silikonschlauch, gelb fluo, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, jaune fluo, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03624	Silikonschlauch, rot fluo, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, rouge fluo, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03625	Silikonschlauch, orange fluo, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, orange fluo, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03626	Silikonschlauch, blau transparent, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, bleu transparent, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03627	Silikonschlauch, grün transparent, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, vert transparent, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03628	Silikonschlauch, rot transparent, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, rouge transparent, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03629	Silikonschlauch, orange transparent, 2 x 5mm, L = 1m	Durite en silicone, orange transparent, 2 x 5mm, longueur = 1m	3.60
PRO-03630	Silikonschlauch, transparent, 3 x 6mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 3 x 6mm, longueur = 1m	5.10
PRO-03640	Silikonschlauch, transparent, 4 x 7mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 4 x 7mm, longueur = 1m	5.10
PRO-03650	Silikonschlauch, transparent, 5 x 7mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 5 x 7mm, longueur = 1m	5.10
PRO-03660	Silikonschlauch, transparent, 6 x 9mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 6 x 9mm, longueur = 1m	5.10
PRO-03670	Silikonschlauch, transparent, 7 x 11mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 7 x 11mm, longueur = 1m	10.20
PRO-03680	Silikonschlauch, transparent, 8 x 12mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 8 x 12mm, longueur = 1m	11.20
PRO-04212	Radachse aus Alu, Ø 4mm, (2x)	Axe de roue en aluminium, Ø 4mm, (2x)	---
PRO-04213	Radachse aus Alu, Ø 5mm, (2x)	Axe de roue en aluminium, Ø 5mm, (2x)	---
PRO-04214	Radachse aus Alu, Ø 6mm, (2x)	Axe de roue en aluminium, Ø 6mm, (2x)	---
PRO-04260	Stellring 2mm, (4x)	Arrêt 2mm, (4x)	3.30
PRO-04261	Stellring 3mm, (4x)	Arrêt 3mm, (4x)	3.30
PRO-04262	Stellring 4mm, (4x)	Arrêt 4mm, (4x)	3.30
PRO-04540	Draht zu Bugfahrwerk, Ø Achse = 3mm, L/lang = 140mm, L/kurz = 100mm	Jambes de train avant, Ø axe = 3mm, L/long = 140mm, L/court = 100mm	6.10
PRO-04541	Draht zu Bugfahrwerk, Ø Achse = 4mm, L/lang = 140mm, L/kurz = 100mm	Jambes de train avant, Ø axe = 4mm, L/long = 140mm, L/court = 100mm	6.10
PRO-04542	Draht zu Bugfahrwerk, Ø Achse = 3mm, L/lang = 90mm, L/kurz = 60mm	Jambes de train avant, Ø axe = 3mm, L/long = 90mm, L/court = 60mm	7.20
PRO-04548	Bugfahrwerk, lenkbar, Ø Achse = 4mm, L/lang = 90mm, L/kurz = 95mm	Train avant directionnel, Ø axe = 4mm, L/long = 90mm, L/court = 95mm	22.60
PRO-04549	Bugfahrwerk, lenkbar, Ø Achse = 4mm, L/lang = 104mm, L/kurz = 95mm	Train avant directionnel, Ø axe = 4mm, L/long = 104mm, L/court = 95mm	22.60
PRO-04550	Bugfahrwerk, lenkbar, Ø Achse = 4mm, L/lang = 75mm, L/kurz = 48mm	Train avant directionnel, Ø axe = 4mm, L/long = 75mm, L/court = 48mm	11.70
PRO-04555	Bugfahrwerk, lenkbar, Ø Achse = 4mm, L/lang = 160mm, Gabel	Train avant directionnel, Ø axe = 4mm, L/long = 160mm, bi-jambe	24.70
PRO-04556	Ruderarm für Ø 3mm Achse, (1x)	Bras de commande pour axe de Ø 3mm, (1x)	4.30

PRO-04557	Ruderarm für Ø 4mm Achse, (1x)	Bras de commande pour axe de Ø 4mm, (1x)	4.30
PRO-04560	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, flach	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, plat	2.60
PRO-04561	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, mit Schlitz von Ø 3mm	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, avec rainure de Ø 3mm	2.60
PRO-04562	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, mit Schlitz von Ø 4mm	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, avec rainure de Ø 4mm	2.60
PRO-04563	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, mit Schlitz von Ø 5mm	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, avec rainure de Ø 5mm	3.90
PRO-04565	Hauptfahrwerk, Fahrwerke aus Ø 3mm, Stahldraht 375 x 75mm	Train principal Ø 3mm, acier traité 375 x 75mm	14.50
PRO-04566	Hauptfahrwerk, Fahrwerke aus Ø 4mm, Stahldraht 450 x 87mm	Train principal Ø 4mm, acier traité 440 x 87mm	16.70
PRO-04567	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, flach	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, plat	2.70
PRO-04568	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, mit Schlitz von 2 x 3mm	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, avec rainure de 2 x 3mm	2.70
PRO-04569	Befestigung für Fahrwerksdrähte aus Nylon, mit Schlitz von 2 x 4mm	Cavalier en nylon pour la fixation de trains d'atterrissage, avec rainure de 2 x 4mm	2.70
PRO-04570	Heckspornräder, Draht Ø 1.5mm, Rad Ø 25mm	Roulette arrière, train d'atterrissage Ø 1.5mm, roulette arrière Ø 25mm	11.40
PRO-04571	Stütze zu Heckspornrad PRO-04570	Support de roulette arrière pour PRO-04570	3.30
PRO-05001	Präzisionsspinner für fixe Propeller, Nylon, Ø 30mm, weiss, Blattwurzel universal	Cône de précision, nylon, pour hélices rigides, Ø 30mm, blanc, pied de pale universel	3.60
PRO-05002	Präzisionsspinner für fixe Propeller, Nylon, Ø 30mm, rot, Blattwurzel universal	Cône de précision, nylon, pour hélices rigides, Ø 30mm, rouge, pied de pale universel	3.60
PRO-05003	Präzisionsspinner für fixe Propeller, Nylon, Ø 30mm, schwarz, Blattwurzel universal	Cône de précision, nylon, pour hélices rigides, Ø 30mm, noir, pied de pale universel	3.60
PRO-05139	Propeller-Adapter, Alu 2mm	Adaptateur d'hélice, aluminium 2mm	7.70
PRO-05160	Präzisionsspinner für fixe Propeller, Alu, Ø 30mm, Achse = 2.3mm	Cône de précision, aluminium, pour hélices rigides, Ø 30mm, axe = 2.3mm	16.80
PRO-05161	Präzisionsspinner für fixe Propeller, Alu, Ø 30mm, Achse = 3.0mm	Cône de précision, aluminium, pour hélices rigides, Ø 30mm, axe = 3.0mm	18.50
PRO-05162	Präzisionsspinner für fixe Propeller, Alu, Ø 30mm, Achse = 3.2mm	Cône de précision, aluminium, pour hélices rigides, Ø 30mm, axe = 3.2mm	18.50
PRO-05175	Propelleradapter, Alu, Hutmutter, Achse = 2.3mm, Ø Adapter = M6	Adaptateur d'hélice rigides en alu, écrou borgne, Ø axe = 2.3mm, Ø adaptateur = M6	---
PRO-05176	Propelleradapter, Alu, Hutmutter, Achse = 3.0mm, Ø Adapter = M6	Adaptateur d'hélice rigides en alu, écrou borgne, Ø axe = 3.0mm, Ø adaptateur = M6	5.80
PRO-05177	Propelleradapter, Alu, Hutmutter, Achse = 3.2mm, Ø Adapter = M6	Adaptateur d'hélice rigides en alu, écrou borgne, Ø axe = 3.2mm, Ø adaptateur = M6	5.80
PRO-05200	Elektromotor 3V mit Getriebe	Moteur électrique de 3V avec réducteur	21.00
PRO-05201	Elektromotor 4.5V mit Getriebe	Moteur électrique de 4.5V avec réducteur	21.00
PRO-05575	Flügelenschutzlaschen, klein, aus zähem Nylon, Länge = 32mm, (2x)	Patins de protection, petits, en nylon résistant, longueur = 32mm, (2x)	2.90
PRO-05576	Flügel- oder Rumpfschutz-Laschen, gross, aus zähem Nylon, Länge = 51mm, (1x)	Patins de protection pour ailes ou fuselage, grand, en nylon résistant, longueur = 51mm, (1x)	2.90
PRO-05660	Halter aus Nylon mit Schrauben M4 x 50mm aus Nylon, (2x)	Support en nylon avec vis en nylon M4 x 50mm, (2x)	4.90
PRO-05661	Halter aus Nylon mit Schrauben M5 x 50mm aus Nylon, (2x)	Support en nylon avec vis en nylon M5 x 50mm, (2x)	4.90
PRO-05680	Führung, flach zu Bowdenzug, Nylon, Länge = 32mm, Bowden Ø 2.3mm, (2x)	Guides de sortie, plat, pour gaindes de commande en nylon, longueur = 32mm, bowden Ø 2.3mm	1.60
PRO-05690	Schnellverschluss ¼-Drehung, aus Nylon, für Kabinenbefestigung, (2x)	Fermeture rapide ¼ de tour, en nylon, pour fixation des capots et des couvercles, (2x)	3.60
PRO-05760	Kabinenriegel, klein, Messing, Länge = 22mm, (1x)	Verrou pour capot, petit, en laiton, longueur = 22mm, (1x)	3.30
PRO-05762	Kabinenriegel, gross, Nylon, Länge = 47mm, (1x)	Verrou pour capot, grand, en nylon, longueur = 47mm, (1x)	4.90
PRO-06010	Clips aus Nylon "Snap Keeper", Ø 1.5mm, (10x)	Clip en nylon « snap keeper », Ø 1.5mm, (10x)	3.60
PRO-06018	Gabelkopf aus Stahl mit Löthülse, M2, (5x)	Chape en acier, embout à souder, M2, (5x)	8.40
PRO-06020	Gabelkopf aus Nylon, M2, (10x)	Chape en nylon, M2, (10x)	3.60
PRO-06030	Gabelkopf aus Nylon und Stahl, M2, (10x)	Chape en nylon, axe en métal, M2, (10x)	3.50
PRO-06040	Gabelkopf mit Klemmhülse, M2, (5x)	Chape avec douille à pincer, M2, (5x)	7.00
PRO-06050	Mikro-Gabelkopf aus Nylon, M2, (5x)	Micro-chape en nylon, axe en métal, M2, (5x)	3.50
PRO-06060	Gabelkopf aus Stahl, M2, (2x)	Chape en acier, M2, (2x)	5.30
PRO-06070	Gabelkopf aus Stahl, M3, (5x)	Chape en acier, M3, (5x)	5.60
PRO-06080	Gabelkopf aus Alu, M3 x 3mm, (5x)	Chape en aluminium, axe en métal, M3 x 3mm, (5x)	7.30

PRO-06100	Kugelpkopf aus Nylon und Messing, M2, (5x)	Chape en nylon, bille en laiton, M2, (5x)	6.00
PRO-06106	Mikro-Gabelkopf aus Nylon und Messing, M2, (5x)	Micro-chape en nylon, bille en laiton, M2, (5x)	5.60
PRO-06112	Kugelpkopf aus Nylon und Messing, M3, (2x)	Chape en nylon, bille en laiton, M3, (2x)	---
PRO-06120	Uniball aus Alu, M2 x 2mm, (10x)	Chape à rotule en aluminium, M2 x 2mm, (10x)	11.70
PRO-06130	Uniball aus Alu, M3 x 3mm, (10x)	Chape à rotule, uniball en aluminium, M3 x 3mm, (10x)	12.40
PRO-06135	Uniball aus Alu, M4 x 3mm, (10x)	Chape à rotule, uniball en aluminium, M4 x 3mm, (10x)	22.10
PRO-06140	Kugelpkopf aus Nylon und Messing, M2, (5x)	Chape en nylon, bille en laiton, M2, (5x)	6.00
PRO-06160	Kugelpkopf aus Nylon und Messing, M2, (5x)	Chape en nylon, bille en laiton, M2, (5x)	6.60
PRO-06170	Kugelpkopf aus Nylon und Stahl, M3, (2x)	Chape en nylon, bille en acier, M3, (5x)	4.80
PRO-06180	Kugelpkopf aus Nylon und Messing, M3, (2x)	Chape en nylon, bille en laiton, M3, (2x)	---
PRO-06201	Stellring mit Stopfmutter M2, (4x)	Domino avec écrou nylstop M2, (4x)	7.60
PRO-06202	Stellring mit Rändelmutter M2.5, (4x)	Domino avec molette M2.5, (4x)	7.90
PRO-06203	Microstellschraube M1.6, U-Scheibe, Mutter M3 Imbusschlüssel, für 0.5–1.0mm, (4x)	Micro domino M1.6, rondelle, écrou, clé 6-pans, pour tringles 0.5–1.0mm, (4x)	---
PRO-06203	Mikro-Stellschraube, M1.6, U-Scheibe, M3-Mutter, Imbusschlüssel, für Gestänge von 0.5 – 1.0mm,	Micro-domino M1.6, rondelle, écrou M3, clé 6-pans, pour tringles de 0.5 – 1.0mm, (4x)	---
PRO-06210	Aluverbinder, bis Drähte à Ø 2.5mm, (2x)	Connecteur pour corde à piano, jusqu'à Ø 2.5mm, (2x)	5.80
PRO-06212	Doppelführung für Steuerstangen, Alu, Ø 2mm, (1x)	Dédoubleur de commande de profondeur, en alu, Ø 2mm, (1x)	4.90
PRO-06221	Löthülse, M2, (10x)	Embout à souder, M2, (10x)	4.10
PRO-06222	Löthülse, M3, (5x)	Embout à souder, M3, (5x)	3.60
PRO-06223	Löthülse, M4, (5x)	Embout à souder, M4, (5x)	5.80
PRO-06230	Steuerstange, Länge = 300mm, M2, (10x)	Tige à bout fileté, longueur = 300m, M2, (10x)	9.90
PRO-06250	Gewindestange (alles Gewinde), Länge = 200mm, M2, (10x)	Tige complètement fileté, longueur = 200mm, M2, (10x)	9.90
PRO-06255	Gewindestange (alles Gewinde), Länge = 500mm, M2, (1x)	Tige complètement fileté, longueur = 500mm, M2, (1x)	4.10
PRO-06260	Steuerstange, Länge = 200mm, M3, (10x)	Tige à bout fileté, longueur = 200m, M3, (10x)	7.90
PRO-06270	Gewindestange (alles Gewinde), Länge = 1'000mm, M3, (1x)	Tige complètement fileté, longueur = 1'000mm, M3, (1x)	---
PRO-06275	Stahlkabel Ø 0.5mm, 2m, Clips, Spannschrauben gedrillt	Câble en acier inox tressé, Ø 0.5mm, 2m, avec chapes en nylon, embouts tendeurs, 2 serre-câble	---
PRO-06278	Stahlkabel gedrillt, Ø 0.5mm, 2m	Câble en acier inox, Ø 0.5mm, 2m	---
PRO-06279	Stahlkabel gedrillt, Ø 0.7mm, 2m	Câble en acier inox, Ø 0.7mm, 2m	---
PRO-06280	'Pull-pull'-Doppelanlenkung, 2m Stahlkabel Ø 0.7mm, Gabelköpfe aus Nylon, Spanner, Klemmhülse	Set double commande « pull-pull », 2m de fil en acier tressé, Ø 0.7mm, chapes en nylon, tiges file	13.40
PRO-06284	Spanner aus Stahl, M2, Länge = 20mm, (2x)	Tendeur en acier, M2, longueur = 20mm, (2x)	9.50
PRO-06285	Spanner aus Aluminium, M2.5, Länge = 30mm, (2x)	Tendeur en aluminium, M2.5, longueur = 30mm, (2x)	9.50
PRO-06287	Spanner aus Stahl, M2, Länge = 20mm, (2x)	Tendeur en acier, M2, longueur = 20mm, (2x)	9.50
PRO-06288	Spanner aus Stahl, M3, Länge = 30mm, (2x)	Tendeur en acier, M3, longueur = 30mm, (2x)	9.50
PRO-06291	Spanner aus Messing, M2.5, Länge = 28mm, (2x)	Tendeur en laiton, M2.5, longueur = 28mm, (2x)	9.50
PRO-06292	Spanner aus Messing, M3, Länge = 28mm, (2x)	Tendeur en laiton, M3, longueur = 28mm, (2x)	7.80
PRO-06295	Spannerschraube mit Öse aus Messing, M2, Länge = 17mm, (2x)	Embout de câble en laiton, M2, longueur = 17mm, (2x)	4.90
PRO-06297	Spannerschraube mit Öse aus Messing, M3, Länge = 21mm, (5x)	Embout de câble en laiton, M3, longueur = 21mm, (5x)	4.90
PRO-06300	Bowdenzug aus Nylon, Ø 2.0mm, 1m, (10x)	Gaine de commande en nylon, Ø 2.0mm, 1m, (10x)	2.60
PRO-06310	Bowdenzug aus Nylon, achteckig, Ø 3.0mm, 1m, (10x)	Gaine de commande en nylon, cannelé octogonal, Ø 3.0mm, 1m, (10x)	3.10
PRO-06320	Bowdenzug aus Stahl, Ø 1.5mm, 1m, (10x)	Gaine de commande en acier, Ø 1.5mm, 1m, (10x)	3.20
PRO-06330	Innenrohr zu Bowdenzug, aus Nylon, Ø 1.6 x 0.8mm, 1m, (10x)	Tube de transmission en nylon, Ø 1.6 x 0.8mm, 1m, (10x)	1.50
PRO-06350	Bowdenzug aus Nylon, Stahlseite, Clips M2, 1m, (10x)	Transmission de commande, tube en nylon, corde à piano, chape M2, 1m, (10x)	5.50

PRO-06390	Scharnier aus Nylon mit Stift, 16 x 16mm, (10x)	Charnière en nylon avec axe, 16 x 16mm, (10x)	4.90
PRO-06400	Scharnier aus Nylon mit Stift, 20 x 14mm, (10x)	Charnière en nylon avec axe, 20 x 14mm, (10x)	4.90
PRO-06410	Scharnier aus Nylon mit Stift, 16 x 16mm, (10x)	Charnière en nylon avec axe, 16 x 16mm, (10x)	4.90
PRO-06420	Scharnier aus Nylon mit Stift, 11 x 12mm, (10x)	Charnière en nylon avec axe, 11 x 12mm, (10x)	4.90
PRO-06420	Mini-Scharnier, Flex, 34 x 11mm, (10x)	Mini-charnière, flex, 34 x 11mm, (10x)	4.90
PRO-06430	Scharnier (Spitzscharnier), rund, Ø 3mm, Länge = 50mm, (10x)	Charnière ronde, Ø 3mm, longueur = 50mm, (10x)	4.90
PRO-06444	Scharnier aus Nylon mit Stift, 10 x 14mm, (10x)	Charnière en nylon avec axe, 10 x 14mm, (10x)	4.90
PRO-06450	Mikro-Scharnier aus Nylon, 3 x 3mm, (10x)	Micro-charnière en nylon, 3 x 3mm, (10x)	3.30
PRO-06450	Mikro-Scharnier, Flex, 7 x 3mm, (10x)	Micro-charnière, flex, 7 x 3mm, (10x)	3.30
PRO-06451	Scharnier aus Nylon, dünn, 10 x 10mm, (10x)	Charnière en nylon, très fine, 10 x 10mm, (10x)	3.30
PRO-06451	Mini-Scharnier, Flex, 19 x 10mm, (10x)	Mini-charnière, flex, 19 x 10mm, (10x)	3.30
PRO-06543	Mikro-Ruderhorn aus Epoxy, 8mm, (5x)	Micro-guignol en époxy, 8mm, (5x)	---
PRO-06545	Mikro-Ruderhorn zum Kleben, GFK, 13mm, (5x)	Micro-guignol à coller, époxy, 13mm, (5x)	---
PRO-06546	Mikro-Ruderhorn zum Kleben, GFK, 16mm, (5x)	Micro-guignol à coller, époxy, 16mm, (5x)	---
PRO-06547	Mikro-Ruderhorn zum Kleben, GFK, 18mm, (5x)	Micro-guignol à coller, époxy, 18mm, (5x)	---
PRO-06548	Mikro-Ruderhorn mit Rückhalteplatte zum Kleben, GFK, 25mm, (5x)	Micro-guignol avec plaquette à coller, époxy, 25mm, (5x)	---
PRO-06550	Mikro-Ruderhorn, zum Kleben, Länge = 10mm, (5x)	Micro-guignol, à coller, longueur = 10mm, (5x)	3.30
PRO-06550	Mikro-Ruderhorn zum Kleben, ABS, 10mm, (5x)	Micro-guignol à coller, ABS, 10mm, (5x)	3.30
PRO-06551	Ruderhorn profiliert, Länge = 22mm, (2x)	Guignol profilé, longueur = 22mm, (2x)	3.90
PRO-06552	Ruderhorn profiliert, Länge = 30mm, (2x)	Guignol profilé, longueur = 30mm, (2x)	3.90
PRO-06553	Ruderhorn, standard, Länge = 21mm, (2x)	Guignol, standard, longueur = 21mm, (2x)	2.60
PRO-06554	Ruderhorn, standard, Länge = 35mm, (2x)	Guignol, standard, longueur = 35mm, (2x)	2.70
PRO-06555	Ruderhorn, verstellbar, Achse M3, Länge = 15mm	Guignol, réglable, axe M3, longueur = 15mm	5.60
PRO-06556	Ruderhorn für V-Leitwerk, Länge = 23mm	Guignol, pour empennage en V, longueur = 23mm	3.10
PRO-06560	Ruderhorn, Metall, M3 x 20mm, für PRO-06555, (2x)	Guignol, métal, M3 x 20mm, pour PRO-06555, (2x)	3.60
PRO-06645	Umlenkhebel 90°, Länge = 23mm, (2x)	Renvoi de 90°, longueur = 23mm, (2x)	3.30
PRO-06646	Umlenkhebel für Rumpfdurchgang, Länge = 23mm, (1x)	Renvoi de commande pour fuselage, longueur = 23mm, (1x)	4.90
PRO-06647	Umlenkhebel 90° für Pendelruder, Länge = 43mm, (1x)	Renvoi d'angle pendulaire de 90°, longueur = 43mm, (1x)	2.20
PRO-06650	Umlenkhebel 180°, Länge = 52mm, (1x)	Renvoi de 180°, longueur = 52mm, (1x)	2.50
PRO-06661	Querruder-Anlenkung mit Nylonrohr, Ø 2mm, 195 x 25mm, (2x)	Commande d'aileron avec tube en nylon, Ø 2mm, 195 x 25mm, (2x)	5.40
PRO-06662	Querruder-Anlenkung, Stiftscharnier, Ø 2.6mm, 160 x 25mm, (2x)	Commande d'aileron à charnière, Ø 2.6mm, 160 x 25mm, (2x)	6.50
PRO-06663	Querruder-Anlenkung, Stiftscharnier, Ø 2.6mm, 160 x 25mm, (2x)	Commande d'aileron à charnière, Ø 2.6mm, 160 x 25mm, (2x)	6.50
PRO-06666	Scharnier für Queranlenkung, Ø 2.6mm, (4x)	Charnière pour commande d'aileron, Ø 2.6mm, (4x)	3.30
PRO-06667	Ruderhorn für Queranlenkung, Ø 2mm, (4x)	Guignol pour commande d'aileron, Ø 2mm, (4x)	3.30
PRO-06668	Ruderhorn für Queranlenkung, Ø 2.6mm, (4x)	Guignol pour commande d'aileron, Ø 2.6mm, (4x)	3.30
PRO-06669	Ruderhorn für Queranlenkung, Ø 2.6mm, (4x)	Guignol pour commande d'aileron, Ø 2.6mm, (4x)	3.30
PRO-07801	Servostützen aus Nylon für Mini- oder Standard-Servos	Support en nylon pour servos mini ou standard	5.50
PRO-07804	Servohalter mit Durchführung aus Nylon für Mini-Servos; Masse: 50 x 50 x 15mm	Support servo avec cache intégré en nylon avec barette; dimensions : 50 x 50 x 15mm	13.50
PRO-07805	Servohalter mit Durchführung aus Nylon für Standard-Servos	Support servo avec cache intégré en nylon pour servo standard	13.50
PRO-07820	Servo-Scotch, 50 x 25 x 1.5mm, weiss, (5x)	Scotch servo, 50 x 25 x 1.5mm, blanc, (5x)	3.30
PRO-07821	Servo-Scotch, 230 x 75 x 1.5mm, schwarz, (2x)	Scotch servo, 230 x 75 x 1.5mm, noir, (2x)	7.40

PRO-07824	Polstermatte, 150 x 70mm, (2x)	Protection récepteur, 150 x 70mm, (2x)	4.95
PRO-07830	Servoarm 38mm, verstärkt, weiss, JR, (4x)	Bras de servo 38mm, renforcés, blanc, JR, (4x)	11.00
PRO-07831	Servoarm 38mm, verstärkt, schwarz, Futaba, (4x)	Bras de servo 38mm, renforcés, noir, Futaba, (4x)	11.00
PRO-07832	Servoarm push-pull, 76mm, verstärkt, weiss, JR, (4x)	Bras de servo push-pull, 76mm, renforcés, blanc, JR, (4x)	16.10
PRO-07833	Servoarm push-pull, 76mm, verstärkt, schwarz, Futaba, (4x)	Bras de servo push-pull, 76mm, renforcés, noir, Futaba, (4x)	16.10
PRO-07840	Servoscheibe, Ø 25mm, blau eloxiert, Alu, JR, ungelocht, (2x)	Disque de servo, Ø 25mm, anodisé bleu, aluminium, JR, sans trou, (2x)	---
PRO-07841	Servoscheibe, Ø 25mm, pink eloxiert, Alu, Futaba, ungelocht, (2x)	Disque de servo, Ø 25mm, anodisé rose, aluminium, Futaba, sans trou, (2x)	---
PRO-07845	Servoscheibe, Ø 32mm, blau eloxiert, Alu, JR, ungelocht, (2x)	Disque de servo, Ø 32mm, anodisé bleu, aluminium, JR, sans trou, (2x)	---
PRO-07846	Servoscheibe, Ø 32mm, pink eloxiert, Alu, Futaba, ungelocht, (2x)	Disque de servo, Ø 32mm, anodisé rose, aluminium, Futaba, sans trou, (2x)	---
PRO-07850	Servoarm 22mm, türkis eloxiert, Alu, JR, (2x)	Palonnier 22mm, anodisé turquoise, aluminium, JR, (2x)	---
PRO-07851	Servoarm 22mm, pink eloxiert, Alu, Futaba, (2x)	Palonnier 22mm, anodisé rose, aluminium, Futaba, (2x)	---
PRO-08500	Car Bag für 1:10 und 1:8 Cars, mit seitlichen Taschen, 46.3 x 25.5 x 26cm	Car Bag, sac pour voitures 1:10 et 1:8 avec pochettes extérieurs, 46.5 x 25.5 x 26cm	37.00
PRO-08501	Car Bag für 1:10 und 1:8 Cars, mit seitlichen Taschen, 55 x 31 x 25cm	Car Bag, sac pour voitures 1:10 et 1:8 avec pochettes extérieurs, 55 x 31 x 25cm	49.00
PRO-08820	Velcro schwarz, 200 x 25mm	Velcro noir, 200 x 25mm	4.25
PRO-08821	Velcro schwarz, 200 x 50mm	Velcro noir, 200 x 50mm	6.90
PRO-08822	Velcro gelb, 200 x 25mm	Velcro jaune, 200 x 25mm	5.20
PRO-08823	Velcro gelb, 200 x 50mm	Velcro jaune, 200 x 50mm	7.70
PRO-08824	Velcro pink, 200 x 25mm	Velcro pink, 200 x 25mm	5.20
PRO-08826	Velcro grün, 200 x 25mm	Velcro vert, 200 x 25mm	5.20
PRO-08828	Velcro orange, 200 x 25mm	Velcro orange, 200 x 25mm	5.20
PRO-08829	Velcro orange, 200 x 50mm	Velcro orange, 200 x 50mm	7.70
PRO-08930	Carrosserie- und Flügelclips, 110mm, Gold, (5x)	Clips de carrosserie et d'aileron, 110mm, or, (5x)	6.60
PRO-08940	Carrosserie- und Flügelclips, 140mm, Gold, (5x)	Clips de carrosserie et d'aileron, 140mm, or, (5x)	7.30
PRO-08950	Carrosserieclip, 1:10, goldfarbig, mittelhart, L = 22mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:10, couleur or, moyen, longueur = 22mm, (10x)	4.20
PRO-08951	Carrosserieclip, 1:10, blau, mittelhart, L = 22mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:10, couleur bleu, moyen, longueur = 22mm, (10x)	4.20
PRO-08952	Carrosserieclip, 1:10, gelb, mittelhart, L = 22mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:10, couleur jaune, moyen, longueur = 22mm, (10x)	4.20
PRO-08953	Carrosserieclip, 1:10, pink, mittelhart, L = 22mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:10, couleur pink, moyen, longueur = 22mm, (10x)	---
PRO-08954	Carrosserieclip, 1:10, grün, mittelhart, L = 22mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:10, couleur vert, moyen, longueur = 22mm, (10x)	---
PRO-08960	Carrosserieclip, 1:8, goldfarbig, mittelhart, L = 28mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:8, couleur or, moyen, longueur = 28mm, (10x)	4.20
PRO-08961	Carrosserieclip, 1:8, blau, mittelhart, L = 28mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:8, couleur bleu, moyen, longueur = 28mm, (10x)	4.60
PRO-08962	Carrosserieclip, 1:8, gelb, mittelhart, L = 28mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:8, couleur jaune, moyen, longueur = 28mm, (10x)	4.60
PRO-08963	Carrosserieclip, 1:8, pink, mittelhart, L = 28mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:8, couleur pink, moyen, longueur = 28mm, (10x)	4.60
PRO-08964	Carrosserieclip, 1:8, grün, mittelhart, L = 28mm, (10x)	Clips de carrosserie, 1:8, couleur vert, moyen, longueur = 28mm, (10x)	4.60
PRO-08980	Carrosserieclips, 1:8, chromfarbig, gebogen, (10x)	Clips de carrosserie, 1:8, couleur chrome, pliés, (10x)	4.90
PRO-09290	Gummibänder für Flügelbefestigung, 10 x 120mm, (10x)	Bracelets en caoutchouc pour fixation des ailes, 10 x 120mm, (10x)	3.20
PRO-09291	Gummibänder für Flügelbefestigung, 10 x 150mm, (10x)	Bracelets en caoutchouc pour fixation des ailes, 10 x 150mm, (10x)	3.80
PRO-09926	Zentrierwerkzeug zu Scharnieren, Schlitzmesser	Outil à positionner les charnières	3.90
PRO-09930	Stecknadeln mit grossem Kopf zum Heften, L = 45mm, Ø 0.7mm, (52x)	Épingles à grande tête pour la construction, longueur = 45mm, Ø 0.7mm, (52x)	5.90
PRO-09940	Lexan-Schere mit gebogener Spitze	Ciseaux pour lexan avec pointe courbée	13.90
PRO-13545	Silikonkabel 0.5mm², 1m	Câble en silicone 0.5mm², 1m	---
PRO-14160	Goldkontakte, Ø 1.5mm, Stecker+Buchse, (2 Paare)	Contacts or, Ø 1.5mm, mâles et femelles, (2 paires)	---

PRO-14161	Goldkontakte, Ø 1.5mm, Stecker, (10x)	Contacts or, Ø 1.5mm, mâles, (10x)	---
PRO-14162	Goldkontakte, Ø 1.5mm, Buchse, (10x)	Contacts or, Ø 1.5mm, femelles, (10x)	---
PRO-14220	Goldkontakte, Ø 2.0mm, Stecker+Buchse, (2 Paare)	Contacts or, Ø 2.0mm, mâles et femelles, (2 paires)	6.60
PRO-15995	Silikonkabel, 0.75mm², rot/schwarz, je 1m	Câbles en silicone, 0.75mm², rouge/noir, 1m de chaque	---
PRO-160015	Schrumpfschlauch, Ø 1.5mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 1.5mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	4.80
PRO-160016	Schrumpfschlauch, Ø 1.5mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 1.5mm, 1m, rouge	---
PRO-160017	Schrumpfschlauch, Ø 1.5mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 1.5mm, 1m, noir	---
PRO-160020	Schrumpfschlauch, Ø 2mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 2mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	---
PRO-160021	Schrumpfschlauch, Ø 2mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 2mm, 1m, rouge	---
PRO-160022	Schrumpfschlauch, Ø 2mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 2mm, 1m, noir	---
PRO-160030	Schrumpfschlauch, Ø 3mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 3mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	5.20
PRO-160031	Schrumpfschlauch, Ø 3mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 3mm, 1m, rouge	---
PRO-160032	Schrumpfschlauch, Ø 3mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 3mm, 1m, noir	---
PRO-160050	Schrumpfschlauch, Ø 5mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 5mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	5.80
PRO-160051	Schrumpfschlauch, Ø 5mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 5mm, 1m, rouge	---
PRO-160052	Schrumpfschlauch, Ø 5mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 5mm, 1m, noir	---
PRO-160060	Schrumpfschlauch, Ø 6mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 6mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	---
PRO-160061	Schrumpfschlauch, Ø 6mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 6mm, 1m, rouge	---
PRO-160062	Schrumpfschlauch, Ø 6mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 6mm, 1m, noir	---
PRO-160080	Schrumpfschlauch, Ø 8mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 8mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	6.90
PRO-160081	Schrumpfschlauch, Ø 8mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 8mm, 1m, rouge	---
PRO-160082	Schrumpfschlauch, Ø 8mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 8mm, 1m, noir	---
PRO-160100	Schrumpfschlauch, Ø 10mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 10mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	---
PRO-160101	Schrumpfschlauch, Ø 10mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 10mm, 1m, rouge	---
PRO-160102	Schrumpfschlauch, Ø 10mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 10mm, 1m, noir	---
PRO-160120	Schrumpfschlauch, Ø 12mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 12mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	---
PRO-160121	Schrumpfschlauch, Ø 12mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 12mm, 1m, rouge	---
PRO-160122	Schrumpfschlauch, Ø 12mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 12mm, 1m, noir	---
PRO-160142	Schrumpfschlauch, Ø 14mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 14mm, 1m, noir	1.50
PRO-160145	Schrumpfschlauch, Ø 14mm, 1m, grün	Gaine thermorétractable, Ø 14mm, 1m, vert	1.50
PRO-160150	Schrumpfschlauch, Ø 15mm, 2 x 0.5m, 1 x rot, 1 x schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 15mm, 2 x 0.5m, 1 x rouge, 1 x noir	---
PRO-160151	Schrumpfschlauch, Ø 15mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 15mm, 1m, rouge	---
PRO-160152	Schrumpfschlauch, Ø 15mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 15mm, 1m, noir	---
PRO-160231	Schrumpfschlauch, Ø 23mm, 1m, gelb	Gaine thermorétractable, Ø 23mm, 1m, jaune	1.70
PRO-160232	Schrumpfschlauch, Ø 23mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 23mm, 1m, noir	1.70
PRO-160233	Schrumpfschlauch, Ø 23mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 23mm, 1m, rouge	1.70
PRO-160234	Schrumpfschlauch, Ø 23mm, 1m, transparent	Gaine thermorétractable, Ø 23mm, 1m, transparent	1.70
PRO-160235	Schrumpfschlauch, Ø 23mm, 1m, grün	Gaine thermorétractable, Ø 23mm, 1m, vert	---
PRO-160239	Schrumpfschlauch, Ø 23mm, 1m, hellgrün	Gaine thermorétractable, Ø 23mm, 1m, vert clair	3.90
PRO-160329	Schrumpfschlauch, Ø 32mm, 1m, hellgrün	Gaine thermorétractable, Ø 32mm, 1m, vert clair	3.50
PRO-160330	Schrumpfschlauch, Ø 33mm, 1m, weiss	Gaine thermorétractable, Ø 33mm, 1m, blanc	2.20

PRO-160331	Schrumpfschlauch, Ø 33mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 33mm, 1m, jaune	2.20
PRO-160332	Schrumpfschlauch, Ø 33mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 33mm, 1m, noir	2.20
PRO-160333	Schrumpfschlauch, Ø 33mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 33mm, 1m, rouge	2.20
PRO-160334	Schrumpfschlauch, Ø 33mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 33mm, 1m, transparent	2.20
PRO-160335	Schrumpfschlauch, Ø 33mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 33mm, 1m, vert	2.20
PRO-160369	Schrumpfschlauch, Ø 36mm, 1m, hellgrün	Gainé thermorétractable, Ø 36mm, 1m, vert clair	---
PRO-160380	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, blanc	2.60
PRO-160381	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, jaune	2.60
PRO-160382	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, noir	2.60
PRO-160383	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, rouge	2.60
PRO-160384	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, transparent	2.60
PRO-160385	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, vert	2.60
PRO-160386	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, rosa	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, rose	2.60
PRO-160387	Schrumpfschlauch, Ø 38mm, 1m, blau	Gainé thermorétractable, Ø 38mm, 1m, bleu	---
PRO-160419	Schrumpfschlauch, Ø 41mm, 1m, hellgrün	Gainé thermorétractable, Ø 41mm, 1m, vert clair	---
PRO-160430	Schrumpfschlauch, Ø 43mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 43mm, 1m, blanc	2.80
PRO-160431	Schrumpfschlauch, Ø 43mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 43mm, 1m, jaune	2.80
PRO-160432	Schrumpfschlauch, Ø 43mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 43mm, 1m, noir	2.80
PRO-160433	Schrumpfschlauch, Ø 43mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 43mm, 1m, rouge	2.80
PRO-160434	Schrumpfschlauch, Ø 43mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 43mm, 1m, transparent	2.80
PRO-160435	Schrumpfschlauch, Ø 43mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 43mm, 1m, vert	---
PRO-160529	Schrumpfschlauch, Ø 52mm, 1m, hellgrün	Gainé thermorétractable, Ø 52mm, 1m, vert clair	---
PRO-160550	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, blanc	---
PRO-160551	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, jaune	3.00
PRO-160552	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, noir	3.00
PRO-160553	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, rouge	3.00
PRO-160554	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, transparent	3.00
PRO-160555	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, vert	---
PRO-160556	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, rosa	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, rose	3.00
PRO-160557	Schrumpfschlauch, Ø 55mm, 1m, blau	Gainé thermorétractable, Ø 55mm, 1m, bleu	---
PRO-160600	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, blanc	3.20
PRO-160601	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, jaune	3.20
PRO-160602	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, noir	3.20
PRO-160603	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, rouge	3.20
PRO-160604	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, transparent	3.20
PRO-160606	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, rosa	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, rose	---
PRO-160607	Schrumpfschlauch, Ø 60mm, 1m, blau	Gainé thermorétractable, Ø 60mm, 1m, bleu	3.20
PRO-160649	Schrumpfschlauch, Ø 64mm, 1m, hellgrün	Gainé thermorétractable, Ø 64mm, 1m, vert clair	---
PRO-160690	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, blanc	3.60
PRO-160691	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, jaune	3.60
PRO-160692	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, noir	3.60

PRO-160693	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, rouge	3.60
PRO-160694	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, transparent	3.60
PRO-160695	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, vert	3.60
PRO-160696	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, rosa	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, rose	---
PRO-160697	Schrumpfschlauch, Ø 69mm, 1m, blau	Gainé thermorétractable, Ø 69mm, 1m, bleu	3.60
PRO-160709	Schrumpfschlauch, Ø 70mm, 1m, hellgrün	Gainé thermorétractable, Ø 70mm, 1m, vert clair	---
PRO-160850	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, blanc	3.90
PRO-160851	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, jaune	3.90
PRO-160852	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, noir	3.90
PRO-160853	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, rouge	3.90
PRO-160854	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, transparent	3.90
PRO-160855	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, vert	3.90
PRO-160869	Schrumpfschlauch, Ø 85mm, 1m, hellgrün	Gainé thermorétractable, Ø 85mm, 1m, vert clair	3.90
PRO-160950	Schrumpfschlauch, Ø 95mm, 1m, weiss	Gainé thermorétractable, Ø 95mm, 1m, blanc	---
PRO-160951	Schrumpfschlauch, Ø 95mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 95mm, 1m, jaune	3.90
PRO-160952	Schrumpfschlauch, Ø 95mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 95mm, 1m, noir	3.90
PRO-160953	Schrumpfschlauch, Ø 95mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 95mm, 1m, rouge	3.90
PRO-160954	Schrumpfschlauch, Ø 95mm, 1m, transparent	Gainé thermorétractable, Ø 95mm, 1m, transparent	3.90
PRO-160955	Schrumpfschlauch, Ø 95mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 95mm, 1m, vert	---
PRO-161351	Schrumpfschlauch, Ø 135mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 135mm, 1m, jaune	9.00
PRO-161352	Schrumpfschlauch, Ø 135mm, 1m, schwarz	Gainé thermorétractable, Ø 135mm, 1m, noir	---
PRO-161353	Schrumpfschlauch, Ø 135mm, 1m, rot	Gainé thermorétractable, Ø 135mm, 1m, rouge	9.00
PRO-161355	Schrumpfschlauch, Ø 135mm, 1m, grün	Gainé thermorétractable, Ø 135mm, 1m, vert	9.00
PRO-161701	Schrumpfschlauch, Ø 170mm, 1m, gelb	Gainé thermorétractable, Ø 170mm, 1m, jaune	---
PRO-16510	Kabelbinder, L = 100mm, farbig, (20x)	Serre-câbles, longueur = 100mm, couleurs assorties, (20x)	2.60
PRO-16520	Kabelbinder, L = 200mm, farbig, (20x)	Serre-câbles, longueur = 200mm, couleurs assorties, (20x)	5.20
PRO-16524	Kabelbinder, L = 210mm, farbig, wiederverwendbar, (10x)	Serre-câbles, longueur = 210mm, couleurs assorties, réutilisable, (20x)	9.80
PRO-304123	E-Clips, Ø 2.3mm, (10x)	E-Clips, Ø 2.3mm, (10x)	4.25
PRO-304132	E-Clips, Ø 3.2mm, (10x)	E-Clips, Ø 3.2mm, (10x)	4.25
PRO-304140	E-Clips, Ø 4.0mm, (10x)	E-Clips, Ø 4.0mm, (10x)	4.90
PRO-304150	E-Clips, Ø 5.0mm, (10x)	E-Clips, Ø 5.0mm, (10x)	4.90
PRO-304160	E-Clips, Ø 6.0mm, (10x)	E-Clips, Ø 6.0mm, (10x)	4.90
PRO-36100	Silikonschlauch, transparent, 10 x 14mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 10 x 14mm, longueur = 1m	---
PRO-36110	Silikonschlauch, transparent, 11 x 15mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 11 x 15mm, longueur = 1m	---
PRO-36120	Silikonschlauch, transparent, 12 x 16mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 12 x 16mm, longueur = 1m	---
PRO-36121	Silikonschlauch, pink fluo, 12 x 16mm, L = 1m	Durite en silicone, rose fluo, 12 x 16mm, longueur = 1m	---
PRO-36122	Silikonschlauch, grün fluo, 12 x 16mm, L = 1m	Durite en silicone, vert fluo, 12 x 16mm, longueur = 1m	---
PRO-36123	Silikonschlauch, gelb fluo, 12 x 16mm, L = 1m	Durite en silicone, jaune fluo, 12 x 16mm, longueur = 1m	---
PRO-36150	Silikonschlauch, transparent, 15 x 21mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 15 x 21mm, longueur = 1m	24.90
PRO-36151	Silikonschlauch, pink fluo, 15 x 21mm, L = 1m	Durite en silicone, rose fluo, 15 x 21mm, longueur = 1m	---
PRO-36152	Silikonschlauch, grün fluo, 15 x 21mm, L = 1m	Durite en silicone, vert fluo, 15 x 21mm, longueur = 1m	---

PRO-36153	Silikonschlauch, gelb fluo, 15 x 21mm, L = 1m	Durite en silicone, jaune fluo, 15 x 21mm, longueur = 1m	---
PRO-36190	Silikonschlauch, transparent, 19 x 25mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 19 x 25mm, longueur = 1m	---
PRO-36191	Silikonschlauch, pink fluo, 19 x 25mm, L = 1m	Durite en silicone, rose fluo, 19 x 25mm, longueur = 1m	---
PRO-36192	Silikonschlauch, grün fluo, 19 x 25mm, L = 1m	Durite en silicone, vert fluo, 19 x 25mm, longueur = 1m	---
PRO-36193	Silikonschlauch, gelb fluo, 19 x 25mm, L = 1m	Durite en silicone, jaune fluo, 19 x 25mm, longueur = 1m	---
PRO-36200	Silikonschlauch, transparent, 20 x 27mm, L = 1m	Durite en silicone, transparent, 20 x 27mm, longueur = 1m	34.90
PRO-5080038	Propeller 8 x 3.8"	Hélice 8 x 3.8"	---
PRO-51600	Präzisionsspinner, Alu, für Faltpropeller, Ø 30mm, Achse = 2.3mm, Blattwurzel = 6mm	Cône de précision, aluminium, pour hélices repliables, Ø 30mm, axe = 2.3mm, pied de pale = 6mm	---
PRO-51601	Präzisionsspinner, Alu, für Faltpropeller, Ø 30mm, Achse = 3.0mm, Blattwurzel = 6mm	Cône de précision, aluminium, pour hélices repliables, Ø 30mm, axe = 3.0mm, pied de pale = 6mm	---
PRO-51602	Präzisionsspinner, Alu, für Faltpropeller, Ø 30mm, Achse = 3.2mm, Blattwurzel = 6mm	Cône de précision, aluminium, pour hélices repliables, Ø 30mm, axe = 3.2mm, pied de pale = 6mm	---
RAB-400-52	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 1.0mm	Profil en ASA, rond, Ø 1.0mm	2.15
RAB-400-53	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 1.5mm	Profil en ASA, rond, Ø 1.5mm	2.15
RAB-400-54	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 2.0mm	Profil en ASA, rond, Ø 2.0mm	2.15
RAB-400-55	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 2.5mm	Profil en ASA, rond, Ø 2.5mm	2.70
RAB-400-56	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 3.0mm	Profil en ASA, rond, Ø 3.0mm	2.70
RAB-400-57	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 3.5mm	Profil en ASA, rond, Ø 3.5mm	3.50
RAB-400-58	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 4.0mm	Profil en ASA, rond, Ø 4.0mm	3.50
RAB-400-59	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 4.5mm	Profil en ASA, rond, Ø 4.5mm	4.20
RAB-400-60	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 5.0mm	Profil en ASA, rond, Ø 5.0mm	4.20
RAB-400-61	Kunststoffprofil aus ASA, rund, Ø 6.0mm	Profil en ASA, rond, Ø 6.0mm	5.25
RAB-401-54	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 2.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 2.0mm	2.70
RAB-401-55	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 2.5mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 2.5mm	2.70
RAB-401-56	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 3.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 3.0mm	2.70
RAB-401-57	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 3.5mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 3.5mm	3.00
RAB-401-58	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 4.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 4.0mm	3.00
RAB-401-59	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 4.5mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 4.5mm	3.50
RAB-401-60	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 5.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 5.0mm	3.50
RAB-401-61	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 6.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 6.0mm	4.20
RAB-401-62	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 7.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 7.0mm	4.65
RAB-401-63	Kunststoffprofil aus ASA, halbrund, Ø 8.0mm	Profil en ASA, demi-rond, Ø 8.0mm	5.25
RAB-402-53	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 1.5mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 1.5mm	2.70
RAB-402-54	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 2.0mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 2.0mm	2.70
RAB-402-55	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 2.5mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 2.5mm	3.00
RAB-402-56	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 3.0mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 3.0mm	3.00
RAB-402-57	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 3.5mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 3.5mm	3.50
RAB-402-58	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 4.0mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 4.0mm	4.20
RAB-402-59	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 5.0mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 5.0mm	4.65
RAB-402-60	Kunststoffprofil aus ASA, ¼-rund, R = 6.0mm	Profil en ASA, ¼-rond, r = 6.0mm	5.25
RAB-403-52	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 1.5 x 3.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 1.5 x 3.0mm	2.70
RAB-403-53	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 2.5 x 4.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 2.5 x 4.0mm	3.00
RAB-403-54	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 3.5 x 5.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 3.5 x 5.0mm	3.50

RAB-403-55	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 4.5 x 6.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 4.5 x 6.0mm	3.50
RAB-403-56	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 5.0 x 7.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 5.0 x 7.0mm	4.20
RAB-403-57	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 6.0 x 8.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 6.0 x 8.0mm	4.20
RAB-403-58	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 7.0 x 9.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 7.0 x 9.0mm	5.25
RAB-403-59	Kunststoffprofil aus ASA, ½-Rohr, 8.0 x 10.0mm	Profil en ASA, ½-tube, 8.0 x 10.0mm	5.25
RAB-404-51	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 1.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 1.0mm	2.70
RAB-404-52	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 2.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 2.0mm	2.70
RAB-404-53	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 3.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 3.0mm	2.70
RAB-404-54	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 4.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 4.0mm	3.00
RAB-404-55	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 5.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 5.0mm	3.50
RAB-404-56	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 6.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 6.0mm	4.65
RAB-404-57	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 60°, 7.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 60°, 7.0mm	5.25
RAB-405-51	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 1.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 1.0mm	2.70
RAB-405-52	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 2.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 2.0mm	2.70
RAB-405-53	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 3.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 3.0mm	2.70
RAB-405-54	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 4.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 4.0mm	3.50
RAB-405-55	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 5.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 5.0mm	3.50
RAB-405-56	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 6.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 6.0mm	4.20
RAB-405-57	Kunststoffprofil aus ASA, dreieckig, 90°, 7.0mm	Profil en ASA, triangulaire, 90°, 7.0mm	4.65
RAB-406-51	Kunststoffprofil aus ASA, sechseckig, 2.0mm	Profil en ASA, hexagonal, 2.0mm	2.70
RAB-406-52	Kunststoffprofil aus ASA, sechseckig, 3.0mm	Profil en ASA, hexagonal, 3.0mm	3.50
RAB-406-53	Kunststoffprofil aus ASA, sechseckig, 4.0mm	Profil en ASA, hexagonal, 4.0mm	4.20
RAB-406-55	Kunststoffprofil aus ASA, sechseckig, 5.0mm	Profil en ASA, hexagonal, 5.0mm	4.65
RAB-406-56	Kunststoffprofil aus ASA, sechseckig, 6.0mm	Profil en ASA, hexagonal, 6.0mm	5.25
RAB-407-51	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 1.0mm	Profil en ASA, carré, 1.0mm	2.70
RAB-407-52	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 1.5mm	Profil en ASA, carré, 1.5mm	2.70
RAB-407-53	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 2.0mm	Profil en ASA, carré, 2.0mm	2.70
RAB-407-54	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 2.5mm	Profil en ASA, carré, 2.5mm	2.70
RAB-407-55	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 3.0mm	Profil en ASA, carré, 3.0mm	3.00
RAB-407-56	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 3.5mm	Profil en ASA, carré, 3.5mm	3.00
RAB-407-57	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 4.0mm	Profil en ASA, carré, 4.0mm	4.20
RAB-407-58	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 4.5mm	Profil en ASA, carré, 4.5mm	4.65
RAB-407-59	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 5.0mm	Profil en ASA, carré, 5.0mm	5.25
RAB-407-60	Kunststoffprofil aus ASA, quadratisch, 6.0mm	Profil en ASA, carré, 6.0mm	6.30
RAB-408-53	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 0.5 x 2.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 0.5 x 2.0mm	2.15
RAB-408-54	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 0.5 x 2.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 0.5 x 2.5mm	2.15
RAB-408-55	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 0.5 x 3.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 0.5 x 3.0mm	2.15
RAB-408-56	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 0.5 x 3.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 0.5 x 3.5mm	2.15
RAB-408-57	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 0.5 x 4.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 0.5 x 4.0mm	2.15
RAB-409-51	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 1.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 1.5mm	2.70
RAB-409-52	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 2.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 2.0mm	2.70

RAB-409-53	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 2.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 2.5mm	2.70
RAB-409-54	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 3.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 3.0mm	2.70
RAB-409-55	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 3.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 3.5mm	2.70
RAB-409-56	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 4.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 4.0mm	2.70
RAB-409-57	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 4.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 4.5mm	2.70
RAB-409-58	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.0 x 5.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.0 x 5.0mm	2.70
RAB-410-51	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 2.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 2.0mm	2.70
RAB-410-52	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 2.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 2.5mm	2.70
RAB-410-54	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 3.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 3.0mm	2.70
RAB-410-55	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 3.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 3.5mm	2.70
RAB-410-56	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 4.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 4.0mm	3.00
RAB-410-57	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 4.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 4.5mm	3.00
RAB-410-58	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 5.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 5.0mm	3.50
RAB-410-59	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 6.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 6.0mm	3.50
RAB-410-60	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 7.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 7.0mm	3.50
RAB-410-61	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 1.5 x 8.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 1.5 x 8.0mm	3.50
RAB-411-51	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 2.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 2.5mm	2.70
RAB-411-52	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 3.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 3.0mm	2.70
RAB-411-53	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 3.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 3.5mm	3.00
RAB-411-54	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 4.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 4.0mm	3.00
RAB-411-55	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 4.5mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 4.5mm	3.00
RAB-411-56	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 5.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 5.0mm	3.50
RAB-411-57	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 6.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 6.0mm	3.50
RAB-411-58	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 7.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 7.0mm	4.20
RAB-411-59	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 8.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 8.0mm	4.20
RAB-411-60	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 9.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 9.0mm	4.65
RAB-411-61	Kunststoffprofil aus ASA, rechteckig, 2.0 x 10.0mm	Profil en ASA, rectangulaire, 2.0 x 10.0mm	5.25
RAB-412-51	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 0.7 x 1.5mm	Profil en ASA, profil en « U », 0.7 x 1.5mm	3.00
RAB-412-52	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 1.0 x 2.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 1.0 x 2.0mm	3.00
RAB-412-53	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 1.2 x 2.5mm	Profil en ASA, profil en « U », 1.2 x 2.5mm	3.00
RAB-412-54	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 1.5 x 3.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 1.5 x 3.0mm	3.50
RAB-412-55	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 2.0 x 4.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 2.0 x 4.0mm	3.50
RAB-412-56	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 2.5 x 5.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 2.5 x 5.0mm	3.50
RAB-412-57	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 3.0 x 6.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 3.0 x 6.0mm	4.20
RAB-412-58	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 4.0 x 8.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 4.0 x 8.0mm	5.25
RAB-412-59	Kunststoffprofil aus ASA, U-förmig, 5.0 x 10.0mm	Profil en ASA, profil en « U », 5.0 x 10.0mm	6.30
RAB-413-51	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 1.5 x 1.5mm	Profil en ASA, profil en « T », 1.5 x 1.5mm	3.00
RAB-413-52	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 2.0 x 2.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 2.0 x 2.0mm	3.00
RAB-413-53	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 2.5 x 2.5mm	Profil en ASA, profil en « T », 2.5 x 2.5mm	3.00
RAB-413-54	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 3.0 x 3.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 3.0 x 3.0mm	3.50
RAB-413-55	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 3.5 x 3.5mm	Profil en ASA, profil en « T », 3.5 x 3.5mm	3.50

RAB-413-56	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 4.0 x 4.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 4.0 x 4.0mm	3.50
RAB-413-57	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 5.0 x 5.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 5.0 x 5.0mm	4.20
RAB-413-58	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 6.0 x 6.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 6.0 x 6.0mm	4.20
RAB-413-59	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 7.0 x 7.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 7.0 x 7.0mm	4.20
RAB-413-60	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 8.0 x 8.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 8.0 x 8.0mm	5.25
RAB-413-61	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 9.0 x 9.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 9.0 x 9.0mm	6.30
RAB-413-62	Kunststoffprofil aus ASA, T-förmig, 10.0 x 10.0mm	Profil en ASA, profil en « T », 10.0 x 10.0mm	6.30
RAB-414-51	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 1.5 x 3.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 1.5 x 3.0mm	3.00
RAB-414-52	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 2.0 x 4.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 2.0 x 4.0mm	3.00
RAB-414-53	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 2.5 x 5.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 2.5 x 5.0mm	3.50
RAB-414-54	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 3.0 x 6.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 3.0 x 6.0mm	3.50
RAB-414-55	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 3.5 x 7.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 3.5 x 7.0mm	4.20
RAB-414-56	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 4.0 x 8.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 4.0 x 8.0mm	5.25
RAB-414-57	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 5.0 x 10.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 5.0 x 10.0mm	6.30
RAB-414-58	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 6.0 x 12.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 6.0 x 12.0mm	6.30
RAB-414-59	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 7.0 x 14.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 7.0 x 14.0mm	6.30
RAB-414-60	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 8.0 x 16.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 8.0 x 16.0mm	6.30
RAB-414-61	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 9.0 x 18.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 9.0 x 18.0mm	7.40
RAB-414-62	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 10.0 x 20.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 10.0 x 20.0mm	7.40
RAB-414-63	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 12.0 x 24.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 12.0 x 24.0mm	7.40
RAB-415-51	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 1.5 x 1.5mm	Profil en ASA, profil en « double T », 1.5 x 1.5mm	3.50
RAB-415-52	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 2.0 x 2.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 2.0 x 2.0mm	3.50
RAB-415-53	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 2.5 x 2.5mm	Profil en ASA, profil en « double T », 2.5 x 2.5mm	4.20
RAB-415-54	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 3.0 x 3.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 3.0 x 3.0mm	4.20
RAB-415-55	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 3.5 x 3.5mm	Profil en ASA, profil en « double T », 3.5 x 3.5mm	4.20
RAB-415-56	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 4.0 x 4.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 4.0 x 4.0mm	4.20
RAB-415-57	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 4.5 x 4.5mm	Profil en ASA, profil en « double T », 4.5 x 4.5mm	4.65
RAB-415-58	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 5.0 x 5.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 5.0 x 5.0mm	4.65
RAB-415-59	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 6.0 x 6.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 6.0 x 6.0mm	4.65
RAB-415-60	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 7.0 x 7.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 7.0 x 7.0mm	5.25
RAB-415-61	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 8.0 x 8.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 8.0 x 8.0mm	5.25
RAB-415-62	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 9.0 x 9.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 9.0 x 9.0mm	5.25
RAB-415-63	Kunststoffprofil aus ASA, Doppel-T, 10.0 x 10.0mm	Profil en ASA, profil en « double T », 10.0 x 10.0mm	6.30
RAB-416-51	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 1.5 x 1.5mm	Profil en ASA, profil en « L », 1.5 x 1.5mm	3.00
RAB-416-52	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 2.0 x 2.0mm	Profil en ASA, profil en « L », 2.0 x 2.0mm	3.00
RAB-416-53	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 2.5 x 2.5mm	Profil en ASA, profil en « L », 2.5 x 2.5mm	3.00
RAB-416-54	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 3.0 x 3.0mm	Profil en ASA, profil en « L », 3.0 x 3.0mm	3.50
RAB-416-55	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 3.5 x 3.5mm	Profil en ASA, profil en « L », 3.5 x 3.5mm	3.50
RAB-416-56	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 4.0 x 4.0mm	Profil en ASA, profil en « L », 4.0 x 4.0mm	3.50
RAB-416-57	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 4.5 x 4.5mm	Profil en ASA, profil en « L », 4.5 x 4.5mm	3.50
RAB-416-58	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 5.0 x 5.0mm	Profil en ASA, profil en « L », 5.0 x 5.0mm	3.50

RAB-416-59	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 6,0 x 6,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 6,0 x 6,0mm	4.20
RAB-416-60	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 7,0 x 7,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 7,0 x 7,0mm	4.20
RAB-416-61	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 8,0 x 8,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 8,0 x 8,0mm	5.25
RAB-416-62	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 9,0 x 9,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 9,0 x 9,0mm	5.25
RAB-416-63	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 10,0 x 10,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 10,0 x 10,0mm	5.25
RAB-417-51	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 1,5 x 3,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 1,5 x 3,0mm	3.50
RAB-417-52	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 2,0 x 4,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 2,0 x 4,0mm	3.50
RAB-417-53	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 2,5 x 5,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 2,5 x 5,0mm	3.50
RAB-417-54	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 3,0 x 6,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 3,0 x 6,0mm	3.50
RAB-417-55	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 3,5 x 7,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 3,5 x 7,0mm	3.50
RAB-417-56	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 4,0 x 8,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 4,0 x 8,0mm	4.20
RAB-417-57	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 4,5 x 9,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 4,5 x 9,0mm	4.20
RAB-417-58	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 5,0 x 10,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 5,0 x 10,0mm	4.65
RAB-417-59	Kunststoffprofil aus ASA, L-Profil, 6,0 x 12,0mm	Profil en ASA, profil en « L », 6,0 x 12,0mm	5.25
RAB-418-51	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 2,0 x 3,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 2,0 x 3,0mm	3.50
RAB-418-52	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 2,5 x 5,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 2,5 x 5,0mm	3.50
RAB-418-53	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 3,0 x 6,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 3,0 x 6,0mm	4.20
RAB-418-54	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 3,5 x 7,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 3,5 x 7,0mm	4.20
RAB-418-55	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 4,0 x 8,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 4,0 x 8,0mm	4.65
RAB-418-56	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 4,5 x 9,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 4,5 x 9,0mm	5.25
RAB-418-57	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 5,0 x 10,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 5,0 x 10,0mm	5.25
RAB-418-58	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 6,0 x 9,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 6,0 x 9,0mm	6.30
RAB-418-59	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 7,0 x 10,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 7,0 x 10,0mm	6.30
RAB-418-60	Kunststoffprofil aus ASA, Z-Profil, 8,0 x 12,0mm	Profil en ASA, profil en « Z », 8,0 x 12,0mm	6.30
RAB-419-51	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 1,0 x 2,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 1,0 x 2,0mm	2.70
RAB-419-52	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 1,0 x 3,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 1,0 x 3,0mm	2.70
RAB-419-53	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 2,0 x 3,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 2,0 x 3,0mm	2.70
RAB-419-54	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 2,0 x 4,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 2,0 x 4,0mm	3.00
RAB-419-55	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 3,0 x 4,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 3,0 x 4,0mm	3.00
RAB-419-56	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 3,0 x 5,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 3,0 x 5,0mm	3.50
RAB-419-57	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 4,0 x 5,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 4,0 x 5,0mm	3.50
RAB-419-58	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 4,0 x 6,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 4,0 x 6,0mm	3.50
RAB-419-59	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 5,0 x 6,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 5,0 x 6,0mm	3.50
RAB-419-60	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 5,0 x 7,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 5,0 x 7,0mm	4.20
RAB-419-61	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 6,0 x 7,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 6,0 x 7,0mm	4.20
RAB-419-62	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 6,0 x 8,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 6,0 x 8,0mm	5.25
RAB-419-64	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 7,0 x 9,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 7,0 x 9,0mm	5.25
RAB-419-66	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 8,0 x 10,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 8,0 x 10,0mm	6.30
RAB-419-67	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 10,0 x 12,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 10,0 x 12,0mm	6.30
RAB-419-68	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 12,0 x 14,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 12,0 x 14,0mm	6.30
RAB-419-69	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 14,0 x 16,0mm	Profil en ASA, tube, rond, 14,0 x 16,0mm	6.30

RAB-419-70	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 16.0 x 18.0mm	Profil en ASA, tube, rond, 16.0 x 18.0mm	7.40
RAB-419-71	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rund, 18.0 x 20.0mm	Profil en ASA, tube, rond, 18.0 x 20.0mm	7.40
RAB-420-51	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 2.0 x 3.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 2.0 x 3.0mm	3.00
RAB-420-52	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 2.0 x 4.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 2.0 x 4.0mm	3.00
RAB-420-53	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 3.0 x 4.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 3.0 x 4.0mm	3.50
RAB-420-54	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 3.0 x 5.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 3.0 x 5.0mm	4.20
RAB-420-55	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 4.0 x 6.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 4.0 x 6.0mm	4.20
RAB-420-56	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 5.0 x 7.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 5.0 x 7.0mm	5.25
RAB-420-57	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 6.0 x 8.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 6.0 x 8.0mm	6.30
RAB-420-58	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 7.0 x 9.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 7.0 x 9.0mm	6.30
RAB-420-59	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, quadratisch, 8.0 x 10.0mm	Profil en ASA, tube, carré, 8.0 x 10.0mm	6.30
RAB-421-51	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rechteckig, 2.0 x 4.0mm	Profil en ASA, tube, rectangulaire, 2.0 x 4.0mm	3.50
RAB-421-52	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rechteckig, 3.0 x 6.0mm	Profil en ASA, tube, rectangulaire, 3.0 x 6.0mm	3.50
RAB-421-53	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rechteckig, 4.0 x 8.0mm	Profil en ASA, tube, rectangulaire, 4.0 x 8.0mm	4.20
RAB-421-54	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rechteckig, 5.0 x 10.0mm	Profil en ASA, tube, rectangulaire, 5.0 x 10.0mm	5.25
RAB-421-55	Kunststoffprofil aus ASA, Rohr, rechteckig, 6.0 x 12.0mm	Profil en ASA, tube, rectangulaire, 6.0 x 12.0mm	6.30
RAB-446-51	Kunststoffprofil aus ASA, Endleiste, 1.0mm	Profil en ASA, tube en « U », 1.0mm	3.00
RAB-446-52	Kunststoffprofil aus ASA, Endleiste, 1.5mm	Profil en ASA, tube en « U », 1.5mm	3.00
RAB-446-53	Kunststoffprofil aus ASA, Endleiste, 2.0mm	Profil en ASA, tube en « U », 2.0mm	3.50
RAB-446-54	Kunststoffprofil aus ASA, Endleiste, 3.0mm	Profil en ASA, tube en « U », 3.0mm	3.50
RAB-446-55	Kunststoffprofil aus ASA, Endleiste, 4.0mm	Profil en ASA, tube en « U », 4.0mm	4.20
RAB-447-51	Kunststoffprofil aus ASA, T-Verbindungsprofil, 1.0mm	Profil en ASA, connecteur en « T », 1.0mm	3.50
RAB-447-52	Kunststoffprofil aus ASA, T-Verbindungsprofil, 1.5mm	Profil en ASA, connecteur en « T », 1.5mm	3.50
RAB-447-53	Kunststoffprofil aus ASA, T-Verbindungsprofil, 2.0mm	Profil en ASA, connecteur en « T », 2.0mm	4.20
RAB-447-54	Kunststoffprofil aus ASA, T-Verbindungsprofil, 3.0mm	Profil en ASA, connecteur en « T », 3.0mm	4.65
RAB-447-55	Kunststoffprofil aus ASA, T-Verbindungsprofil, 4.0mm	Profil en ASA, connecteur en « T », 4.0mm	6.30
RAB-448-51	Kunststoffprofil aus ASA, Kreuz-Verbindungsprofil, 1.0mm	Profil en ASA, connecteur en croix, 1.0mm	4.20
RAB-448-52	Kunststoffprofil aus ASA, Kreuz-Verbindungsprofil, 1.5mm	Profil en ASA, connecteur en croix, 1.5mm	4.20
RAB-448-53	Kunststoffprofil aus ASA, Kreuz-Verbindungsprofil, 2.0mm	Profil en ASA, connecteur en croix, 2.0mm	4.65
RAB-448-54	Kunststoffprofil aus ASA, Kreuz-Verbindungsprofil, 3.0mm	Profil en ASA, connecteur en croix, 3.0mm	5.25
RAB-448-55	Kunststoffprofil aus ASA, Kreuz-Verbindungsprofil, 4.0mm	Profil en ASA, connecteur en croix, 4.0mm	6.30
RAB-449-51	Kunststoffprofil aus ASA, L-Verbindungsprofil, 1.0mm	Profil en ASA, connecteur en « L », 1.0mm	3.50
RAB-449-52	Kunststoffprofil aus ASA, L-Verbindungsprofil, 1.5mm	Profil en ASA, connecteur en « L », 1.5mm	3.50
RAB-449-53	Kunststoffprofil aus ASA, L-Verbindungsprofil, 2.0mm	Profil en ASA, connecteur en « L », 2.0mm	4.20
RAB-449-54	Kunststoffprofil aus ASA, L-Verbindungsprofil, 3.0mm	Profil en ASA, connecteur en « L », 3.0mm	4.65
RAB-449-55	Kunststoffprofil aus ASA, L-Verbindungsprofil, 4.0mm	Profil en ASA, connecteur en « L », 4.0mm	5.25
RAB-450-51	Kunststoffprofil aus ASA, H-Verbindungsprofil, 1.0mm	Profil en ASA, connecteur en « H », 1.0mm	3.50
RAB-450-52	Kunststoffprofil aus ASA, H-Verbindungsprofil, 1.5mm	Profil en ASA, connecteur en « H », 1.5mm	3.50
RAB-450-53	Kunststoffprofil aus ASA, H-Verbindungsprofil, 2.0mm	Profil en ASA, connecteur en « H », 2.0mm	4.20
RAB-450-54	Kunststoffprofil aus ASA, H-Verbindungsprofil, 3.0mm	Profil en ASA, connecteur en « H », 3.0mm	4.65
RAB-450-55	Kunststoffprofil aus ASA, H-Verbindungsprofil, 4.0mm	Profil en ASA, connecteur en « H », 4.0mm	5.25

RAB-601-01	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 0.30mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 0.30mm	2.10
RAB-601-02	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 0.50mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 0.50mm	2.20
RAB-601-03	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 0.75mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 0.75mm	3.00
RAB-601-04	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 1.00mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 1.00mm	3.20
RAB-601-05	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 1.50mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 1.50mm	4.60
RAB-601-06	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 2.00mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 2.00mm	5.90
RAB-601-07	Platte aus ASA, weiss, 194 x 320 x 3.00mm	Plaque en ASA, blanc, 194 x 320 x 3.00mm	8.60
RAB-602-01	Platte aus PVC, transparent, 194 x 320 x 0.15mm	Plaque en PVC, transparent, 194 x 320 x 0.15mm	1.70
RAB-602-02	Platte aus PVC, transparent, 194 x 320 x 0.25mm	Plaque en PVC, transparent, 194 x 320 x 0.25mm	2.20
RAB-602-03	Platte aus PVC, transparent, 194 x 320 x 0.40mm	Plaque en PVC, transparent, 194 x 320 x 0.40mm	3.10
RAB-603-01	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 0.50mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 0.50mm	6.10
RAB-603-02	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 0.75mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 0.75mm	6.35
RAB-603-03	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 1.00mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 1.00mm	8.05
RAB-603-04	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 1.50mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 1.50mm	11.80
RAB-603-05	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 2.00mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 2.00mm	15.50
RAB-603-06	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 3.00mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 3.00mm	22.10
RAB-603-07	Platte aus Polyester, transparent, 194 x 320 x 4.00mm	Plaque en polyester, transparent, 194 x 320 x 4.00mm	30.00
RAB-604-01	Platte aus PVC, gelb transparent, 194 x 320 x 0.23mm	Plaque en PVC, jaune transparent, 194 x 320 x 0.23mm	2.40
RAB-604-02	Platte aus PVC, orange transparent, 194 x 320 x 0.23mm	Plaque en PVC, orange transparent, 194 x 320 x 0.23mm	2.40
RAB-604-03	Platte aus PVC, rot transparent, 194 x 320 x 0.23mm	Plaque en PVC, rouge transparent, 194 x 320 x 0.23mm	2.40
RAB-604-04	Platte aus PVC, braun transparent, 194 x 320 x 0.23mm	Plaque en PVC, brun transparent, 194 x 320 x 0.23mm	2.40
RAB-604-05	Platte aus PVC, grün transparent, 194 x 320 x 0.23mm	Plaque en PVC, vert transparent, 194 x 320 x 0.23mm	2.40
RAB-604-06	Platte aus PVC, blau transparent, 194 x 320 x 0.23mm	Plaque en PVC, bleu transparent, 194 x 320 x 0.23mm	2.40
RAB-605-01	Platte aus PVC foam, weiss, 194 x 320 x 2.00mm	Plaque en PVC foam, blanc, 194 x 320 x 2.00mm	6.70
RAB-605-02	Platte aus PVC foam, weiss, 194 x 320 x 3.00mm	Plaque en PVC foam, blanc, 194 x 320 x 3.00mm	8.60
RAB-605-03	Platte aus PVC foam, weiss, 194 x 320 x 4.00mm	Plaque en PVC foam, blanc, 194 x 320 x 4.00mm	11.30
RAB-605-04	Platte aus PVC foam, weiss, 194 x 320 x 5.00mm	Plaque en PVC foam, blanc, 194 x 320 x 5.00mm	14.20
RAB-605-05	Platte aus PVC foam, weiss, 194 x 320 x 6.00mm	Plaque en PVC foam, blanc, 194 x 320 x 6.00mm	16.60
RAB-606-01	Platte aus Lexan, transparent, 194 x 320 x 1.00mm	Plaque en lexan, transparent, 194 x 320 x 1.00mm	17.80
RAB-606-02	Platte aus Lexan, transparent, 194 x 320 x 1.50mm	Plaque en lexan, transparent, 194 x 320 x 1.50mm	20.30
RAB-606-03	Platte aus Lexan, transparent, 194 x 320 x 2.00mm	Plaque en lexan, transparent, 194 x 320 x 2.00mm	22.00
RAB-606-04	Platte aus Lexan, transparent, 194 x 320 x 3.00mm	Plaque en lexan, transparent, 194 x 320 x 3.00mm	33.60
RAB-607-01	Platte aus ASA, Spiegel Gold, 194 x 320 x 1.00mm	Plaque en ASA, miroir or, 194 x 320 x 1.00mm	10.00
RAB-607-02	Platte aus ASA, Spiegel Gold, 194 x 320 x 2.00mm	Plaque en ASA, miroir or, 194 x 320 x 2.00mm	15.60
RAB-608-01	Platte aus ASA, Spiegel Silber, 194 x 320 x 1.00mm	Plaque en ASA, miroir argent, 194 x 320 x 1.00mm	7.10
RAB-608-02	Platte aus ASA, Spiegel Silber, 194 x 320 x 2.00mm	Plaque en ASA, miroir argent, 194 x 320 x 2.00mm	11.50
RC-0021	Brushless-Motor-Set Simplex 3D mit Brushless-Regler	Moteur brushless Simplex 3D avec variateur brushless	
RC-0111	Imbusschrauben zu Ritzel mit 64 Pitch, (10x)	Vis à 6-pans creux pour pignons à 64 pitch, (10x)	---
RC-0211	Imbusschrauben zu Ritzel mit 48 Pitch, (10x)	Vis à 6-pans creux pour pignons à 48 pitch, (10x)	---
RC-0627	Kerzenstecker mit Akkuhalter, Alu blau eloxiert, Ampèremeter, Rohrlänge = 60mm, Sanyo 1400, St	Pince à bougie à tube de 60mm, alu anodisé bleu, Sanyo 1400, ampère mètre, chargeur secteur	35.00
RC-1000-36	Mikro-Servo, 22 x 23 x 11.5mm, 9g, für Shock-Flyer	Micro-servo, 22 x 23 x 11.5mm, 9g, pour Shock-Flyer	23.80

RC-30100	Mikro-Servo, 22 x 21 x 11.5mm, 8g, für Easy Copter V2	Micro-servo, 22 x 21 x 11.5mm, 8g, pour Easy Copter V2	---
RC-6001-08	Li-Po, 11.1V/860mA, 12C	Li-Po, 11.1V/860mA, 12C	63.00
RC-6001-13	Li-Po, 11.1V/1'350mA, 10C	Li-Po, 11.1V/1'350mA, 10C	91.00
ROB-0302	Scharnier mit Ruderhorn, Ø 3mm, Länge = 50mm, (4x)	Charnière avec guignol, Ø 3mm, longueur = 50mm, (4x)	8.50
ROB-0305	Scharnier, Ø 2mm, Länge = 26mm, (6x)	Charnière, Ø 2mm, longueur = 26mm, (6x)	4.90
ROB-0307	Scharnier, Ø 3mm, Länge = 50mm, (6x)	Charnière, Ø 3mm, longueur = 50mm, (6x)	5.90
ROB-0308	Scharnier, Ø 3mm, Länge = 50mm, (15x)	Charnière, Ø 3mm, longueur = 50mm, (15x)	10.90
ROB-0309	Scharnier, Ø 5mm, Länge = 67mm, (6x)	Charnière, Ø 5mm, longueur = 67mm, (6x)	6.90
ROB-0310	Scharnier, Ø 5mm, Länge = 67mm, (15x)	Charnière, Ø 5mm, longueur = 67mm, (15x)	13.90
ROB-0319	Scharnierbohrwerkzeug	Instrument pour percer des trous pour les charnières	18.90
ROB-0328	Ruderhorn, 16mm, (2x)	Guignol articulé, 16mm, (2x)	5.90
ROB-0330	Ruderhorn, 13mm, mit Gabelkopf, (2x)	Guignol avec chape, 13mm, (2x)	12.90
ROB-0331	Ruderhorn, 19mm, mit Gabelkopf, (2x)	Guignol avec chape, 19mm, (2x)	---
ROB-0332	Ruderhorn, 25mm, mit Gabelkopf, (2x)	Guignol avec chape, 25mm, (2x)	12.90
ROB-0350	Scharniere aus Alu für Türen, Bombenschächte usw., (2x)	Charnières en alu pour portes, soutes à bombes etc., (2x)	14.90
ROB-0402	Universal-Ständer für Flug- oder Schiffsmodelle, Auflegewinkel einstellbar, 76 x 29 x 30cm	Support universel pour avions ou bateaux, angle du support réglable, 76 x 29 x 30cm	39.90
RSI-10002	Rossi-Glühkerze für 1 – 2.5ccm und 4T	Bougie Rossi R2 pour 1 – 2.5ccm et 4-temps	7.50
RSI-10005	Rossi-Glühkerze für Car 3.5ccm / Heli .30/.50	Bougie Rossi R5 pour car 3.5ccm / hélico .30/.50	9.20
RSI-10007	Rossi-Glühkerze für 6.5 – 20ccm Aero / Heli / Marine	Bougie Rossi R7 pour 6.5 – 20ccm aéro / hélico / marine	9.90
SP-0001-06	Düsenstock aus Messing, für externe Montage, (1x)	Pointeau en laiton pour montage externe, (1x)	15.00
SP-0002	Nylontank 125ccm, Schnellverschluss	Réservoir en nylon à clapet rapide, 125ccm	9.90
SP-0003	E-Clips, Ø 1.5mm, (6x)	E-Clips, Ø 1.5mm, (6x)	2.90
SP-0003-02	E-Clips, Ø 2.0mm, (6x)	E-Clips, Ø 2.0mm, (6x)	2.90
SP-0003-04	E-Clips, Ø 4.0mm, (6x)	E-Clips, Ø 4.0mm, (6x)	2.90
SP-0004	Gabelkopf-Öffner mit Schlüsselweite 4.5mm	Clé à chape et clé pour écrous 4.5mm	7.50
SP-0009	Tank mit Pendel für Modelle von 1.5 – 4ccm, 230ccm, 70 x 78 x 39mm	Réservoir avec plongeur pour moteur de 1.5 – 4ccm, 230ccm, 70 x 78 x 39mm	7.50
SP-0011	Vergaserabdeckung aus Weichplastik, verschiedene Ø 8 – 16mm, (10x)	Capuchons pour carburateurs, divers Ø 8 – 16mm, (10x)	8.90
SP-0015	Scharnier-Schlitzwerkzeug mit Messerhalter, Messer und Zentrierrahmen	Couteau pour positionner les charnières, diverses lames et manche	9.90
SP-0018	Alu-Kopf für SULLIVAN-Starter à 12V	Poulie en alu pour démarreur SULLIVAN de 12V	9.90
SP-0019	Benzinpumpe mit Handkurbel für Füllen und Entleeren, mit Silikon Schlauch	Pompe à carburant, fonctionnement à main, pour vider ou remplir, avec durite en silicone	24.90
SP-0020	Rohrbiegewerkzeug mit Rollen für Tankfittings	Outil pour cintrer les tubes de réservoir	9.90
SP-0021-04	Dämpferöl 40°, 100ml, (Allround-Öl)	Huile d'amortisseur 40°, 100ml, (huile universelle)	9.20
SP-0022	Konservierungsöl für Motoren, 100ml	Huile de traitement pour le moteur, 100ml	9.90
SP-0024	Z-Biegezange aus Stahl	Pince en acier pour plier en « Z »	29.00
SP-0031	Schlauchhalter, schwarz, Nylon, für Schläuche von 4–6mm Durchmesser, (6 Paare)	Supports de durite en nylon, noir, pour durites de 4–6mm de diamètre, (6 paires)	8.00
SP-0033	Steuerstange, Länge = 250mm, M2, (10x)	Tige à bout fileté, longueur = 250mm, M2, (10x)	6.80
SP-0034	Steuerstange, Länge = 200mm, M1.7, (10x)	Tige à bout fileté, longueur = 200mm, M1.7, (10x)	6.50
SP-0061	Glühkerzenklemme mit Kabel und Krokoklemmen	Pince à bougie avec pinces croco	6.50
SP-0062-02	Kerzenschlüssel und -stecker kombiniert	Clé à bougie et pince-bougie combinées	29.00
SP-0068	Druckanschluss M4, Ø 2mm	Prise de pressurisation M4, Ø 2mm	1.90
SP-0068-02	Druckanschluss M4, Ø 1mm	Prise de pressurisation M4, Ø 1mm	1.90

SP-0069	Druckanschluss aus Alu, 90°, 4mm-Gewinde, ideal für Resonanzrohre, Benzintanks, usw., (2x)	Prise de pressurisation en alu, M4, 90°, (2x)	8.90
SP-0070	Sperrventil und Benzinflter, dicht, sicher, Länge = 40mm, Ø 9mm, Nippel Ø 4mm, Gewicht 7.5g	Robinet et filtre à carburant de haute qualité, longueur = 40mm, Ø 9mm, prise Ø 4mm, poids 7.5g	25.00
SP-0071	Pendelfilter mit Filzstreifen für höchste Betriebssicherheit, (1x)	Filtre en feutre pour une haute sécurité de fonctionnement, (1x)	24.90
SP-0075	Auspuffverbinder aus Silikon 0°, inkl. zwei Befestigungsbriden, L = 41mm, Ø 16 x 14mm	Raccord d'échappement en silicone 0°, avec deux brides de fixation, L = 41mm, Ø 16 x 14mm	7.50
SP-0076	Schrumpfschlauch, Ø 5mm, 8 x 0.05m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 5mm, 8 x 0.05m, noir	3.90
SP-0077	Schrumpfschlauch, Ø 8mm, 6 x 0.05m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 8mm, 6 x 0.05m, noir	3.90
SP-0078	Schrumpfschlauch, Ø 36mm, 0.048m, rot, mit 7 Nylonscheiben	Gaine thermorétractable, Ø 36mm, 0.048m, rouge, avec 7 rondelles en nylon	3.30
SP-0080	Schrumpfschlauch, Ø 45mm, 1m, rot	Gaine thermorétractable, Ø 45mm, 1m, rouge	2.80
SP-0082	Schrumpfschlauch, Ø 80mm, 1m, schwarz	Gaine thermorétractable, Ø 80mm, 1m, noir	3.80
SP-0087	Stellring 5mm, (4x)	Arrêt 5mm, (4x)	2.90
SP-0088	Stellring 6mm, (4x)	Arrêt 6mm, (4x)	2.90
SP-0089	Kugelkopf aus Stahl, M2, (2x)	Chape en nylon, bille en acier, M2, (2x)	3.00
SP-0091	Ruderhorn mit Kugelkopfanschluss mit Präzisionsführungen für Steuerstangen à 2mm, (2x)	Guignols en nylon avec rotules en acier, pour commandes de précision, pour tringles de 2mm, (2x)	7.90
SP-0093-01	Auspuffendstück aus Silikon, Ø 6mm, 45°	Sortie d'échappement en silicone, Ø 6mm, 45°	8.50
SP-0094	Auspuffendstück aus Silikon, Ø 8mm, 45°	Sortie d'échappement en silicone, Ø 8mm, 45°	8.50
SP-0096	Auspuffendstück aus Silikon, Ø 10mm, 45°	Sortie d'échappement en silicone, Ø 10mm, 45°	8.90
SP-0097	Auspuffendstück aus Silikon, Ø 10mm, 90°	Sortie d'échappement en silicone, Ø 10mm, 90°	8.90
SP-0098	Auspuffendstück aus Silikon, Ø 12mm, 45°	Sortie d'échappement en silicone, Ø 12mm, 45°	9.50
SP-0100	Stellring, Stahl, mit Schraube M3, (2x)	Arrêt en acier, avec vis M3, idéale pour tringlerie, (2x)	9.00
SP-0103	Spiralschlauch, ca. 90cm, ideal für Tankstelle, schrumpft nicht	Durite à spires, approx. 90cm, idéal pour faire le plein, ne se rétracte pas	7.90
SP-0104	Kerzenstecker Mini Presto Plug mit externem Anschluss	Soquet bougie Mini Presto Plug avec prise externe	24.00
SP-0113	Verbindungssystem für Kraftstoff- und Druckschläuche, für Glow und Tankstellenbenzin, 74-teilig	Système de raccords pour tuyaux de carburant et pressurisation, Glow et essence, set de 74 pièces	39.00
SP-0117	Schmutzfilter für Elektromotoren	Filtre pour moteurs électriques contre la poussière	4.90
SP-0131	Imbusschlüssel-Set, (7-teilig)	Jeu de clés complet, (7 pièces)	12.00
SP-0132	Tankflasche aus weichem Plastik mit Verschluss und gebogenem Ausguss, Inhalt 500ml	Pipette en nylon mou, avec bec verseur courbé, contenu 500ml	11.90
SP-0132-01	Tankflasche aus Weichplastik mit Verschluss und gebogenem Ausguss, Inhalt 250ml, für 1:10 Cars	Pipette en nylon mou, avec bec verseur courbé, contenu 250ml, pour voitures 1:10	9.90
SP-0133	Imbusschlüssel 3/64" für RC-0111 Stiftschrauben	Clé allen 3/64" pour vis 6-pans creux RC-0111	2.00
SP-0133	Imbusschlüssel, 4-40 Trinity 64P / RC-0111	Clé 6-pans, 4-40 Trinity 64P / RC-0111	2.00
SP-0134	Imbusschlüssel 1/16" für RC-0211 Stiftschrauben	Clé allen 1/16" pour vis 6-pans creux RC-0211	2.00
SP-0134	Imbusschlüssel, 5-40 Losi/Asso 48P/RC-0211	Clé 6-pans, 5-40 Losi/Asso 48P/RC-0211	2.00
SP-0135	Imbusschlüssel, 5/64", 8/32", screw-set (SP-1008-15 / SP-1006-15)	Clé 6-pans, 5/64", 8/32", screw-set (SP-1008-15 / SP-1006-15)	2.00
SP-0136	Imbusschlüssel, 3/32", K+B 3.5 / 7.5	Clé 6-pans, 3/32", K+B 3.5 / 7.5	2.00
SP-0137	Imbusschlüssel, 7/64", K+B 11 / 13 / 15	Clé 6-pans, 7/64", K+B 11 / 13 / 15	2.00
SP-0138	Imbusschlüssel, 9/64", Octura, Prather und Enforcer	Clé 6-pans, 9/64", Octura, Prather und Enforcer	2.00
SP-0139	Imbusschlüssel, 5/32", Octura, Prather und Enforcer	Clé 6-pans, 5/32", Octura, Prather und Enforcer	2.00
SP-0141	Abziehwerkzeug für Ritzel von Achsen mit Ø 3.2 – 5mm	Arrache-pignon pour des axes de Ø 3.2 – 5mm	19.90
SP-0142	Tankflasche aus weichem Plastik, mit Verschluss, 400ml	Pipette en nylon mou, avec bouchon, contenu 400ml	9.90
SP-0142-01	Einspritzflasche aus weichem Plastik, Inhalt 250ml	Pipette en nylon mou, avec bec verseur courbé, contenu 250ml	8.90
SP-0145	Reifenschneidemaschine mit 12V-Motor für Räder von Ø 40 – 90mm	Tour pour pneus avec moteur à 12V, pour roues de Ø 40 – 90mm	199.00
SP-0145-01	Adapter SERPENT 1:8, 6-Kant, Ø 17mm	Adapter SERPENT 1:8, 6-pans, Ø 17mm	39.00
SP-0145-02	Adapter ASSIOCATED 1:8, 6-Kant, Ø 16mm	Adapter ASSIOCATED 1:8, 6-pans, Ø 16mm	39.00

SP-0145-04	Felgenadapter, 6-Kant, 12mm x M3, für 1:10 Touring-Felgen	Adaptateur 6-pans 12mm x M3, pour jantes Touring 1:10	39.00
SP-0146	Flügel-Set für Tourenwagen, 1x breit, 1x schmal, aus Nylon, Winkel verstellbar	Set d'ailerons pour voitures Touring, 1x large, 1x étroit, en nylon, inclinaison réglable	19.90
SP-0148	Flügelbefestigungsschrauben für Heckflügel 1:10 und 1:12, Alu pink eloxiert, Ø 12mm, (2x)	Vis de fixation pour ailerons 1:10 et 1:12, alu anodisé, pink, Ø 12mm, (2x)	12.00
SP-0149	Werkzeug zum Montieren/Demontieren von Schwungrädern	Outil qui permet de monté/démonté un volant	14.90
SP-0190	Carrosserieclips, 1:5 / 1:8, mit Sicherungsring, (4x)	Clips de carrosserie, 1:5 / 1:8, avec anneau de sécurité, (4x)	---
SP-0227	Einfacher Kugelkopf-Ausdrücker für Kugeln von Ø 5mm	Pince à rotules simples pour billes de Ø 5mm	11.00
SP-0246	Kugelkopfzange aus Inox für Kugeln Ø 5mm (für Helikopter)	Pince à rotules en inox pour déboîter des billes de rotules de Ø 5mm	49.00
SP-0247	Seegerring-Zange mit Griffspitzen für Innen- und Aussenspannringe	Pince à clips « Seeger » pour ouvrir et fermer	89.00
SP-0248	Reibahle für Propeller-Naben mit 4 Abstufungen: Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" (4.75, 6.25, 8, 9.5mm)	Alène pour aléser les moyeux d'hélices : Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" (4.75, 6.25, 8, 9.5mm)	19.00
SP-0249	Werkzeuge, '8-in-1'-Set mit Schlitz- und Kreuzschlüssel sowie Anreissnadel	Set d'outils universel, 8 pièces dans une boîte, pour vis à fente et cruciforme	15.90
SP-0277	Luftfilter, einfach, preisgünstig, mit Gummihals, 1.8 – 3.5ccm	Filtre à air, simple, prix abordable, pour 1.8 – 3.5ccm	7.00
SP-0279	Luftfilter PICCO mit Gummimanschette für 1:8, für 3.5ccm	Filtre à air PICCO, soufflet en caoutchouc pour 1:8/3.5ccm	---
SP-0372	Druckknopf-Verschluss aus rostfreiem Stahl	Fermeture rapide en inox	9.90
SP-0404	Air Power "Giant", Druckluft, 400ml	Air Power « Giant », air comprimé, bonbonne de 400ml	9.90
SP-0406	Air Power King Size, 750ml, Druckluft für Airbrush	Air Power King Size, 750ml, bonbonne air comprimé pour pistolet d'aéroglyph	16.90
SP-0420-10	Carbon-Profil, Stab, Ø 1.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 1.0mm	---
SP-0420-12	Carbon-Profil, Stab, Ø 1.2mm	Profil en carbone, jonc, Ø 1.2mm	---
SP-0420-15	Carbon-Profil, Stab, Ø 1.5mm	Profil en carbone, jonc, Ø 1.5mm	---
SP-0420-20	Carbon-Profil, Stab, Ø 2.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 2.0mm	---
SP-0420-30	Carbon-Profil, Stab, Ø 3.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 3.0mm	---
SP-0420-40	Carbon-Profil, Stab, Ø 4.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 4.0mm	---
SP-0420-50	Carbon-Profil, Stab, Ø 5.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 5.0mm	---
SP-0420-60	Carbon-Profil, Stab, Ø 6.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 6.0mm	---
SP-0420-80	Carbon-Profil, Stab, Ø 8.0mm	Profil en carbone, jonc, Ø 8.0mm	---
SP-0421-10	Carbon-Profil, Rohr, Ø 1.0 x 2.0mm	Profil en carbone, tube, Ø 1.0 x 2.0mm	---
SP-0421-15	Carbon-Profil, Rohr, Ø 1.5 x 3.0mm	Profil en carbone, tube, Ø 1.5 x 3.0mm	---
SP-0421-20	Carbon-Profil, Rohr, Ø 2.0 x 4.0mm	Profil en carbone, tube, Ø 2.0 x 4.0mm	---
SP-0421-30	Carbon-Profil, Rohr, Ø 3.0 x 5.0mm	Profil en carbone, tube, Ø 3.0 x 5.0mm	---
SP-0421-40	Carbon-Profil, Rohr, Ø 4.0 x 6.0mm	Profil en carbone, tube, Ø 4.0 x 6.0mm	---
SP-0421-60	Carbon-Profil, Rohr, Ø 6.0 x 8.0mm	Profil en carbone, tube, Ø 6.0 x 8.0mm	---
SP-0423-20	Carbon-Profil, 4-kant, hohl, Ø 5.0mm	Profil en carbone, carré creux, Ø 5.0mm	---
SP-0423-35	Carbon-Profil, 4-kant, hohl, Ø 6.0mm	Profil en carbone, carré creux, Ø 6.0mm	---
SP-0423-70	Carbon-Profil, 4-kant, hohl, Ø 8.0mm	Profil en carbone, carré creux, Ø 8.0mm	---
SP-0550	A3-Kerze, universal, ideale Standardkerze für Heli, Aero, Car, Marine	Bougie A3, universelle, bougie standard, idéale pour hélico, aéro, car, marine	---
SP-0601	Speichenrad, Ø 25mm, Achsen-Ø 0.8mm, kleine Flachnabe, 3g	Roue à rayon, Ø 25mm, Ø axe 0.8mm, petit moyeu plat, 3g	
SP-0601-01	Speichenrad, Ø 25mm, Achsen-Ø 0.8mm, grosse Flachnabe, 3g	Roue à rayon, Ø 25mm, Ø axe 0.8mm, grand moyeu plat, 3g	
SP-0602	Speichenrad, Ø 32mm, Achsen-Ø 0.8mm, kleine Flachnabe, 5g	Roue à rayon, Ø 32mm, Ø axe 0.8mm, petit moyeu plat, 5g	
SP-0602-01	Speichenrad, Ø 32mm, Achsen-Ø 0.8mm, grosse Flachnabe, 5g	Roue à rayon, Ø 32mm, Ø axe 0.8mm, grand moyeu plat, 5g	
SP-0680	Flugzeugständer aus Urethan, 53 x 23 x 26cm	Support d'avion en uréthane, 53 x 23 x 26cm	37.00
SP-0732	Servohalter mit Abdeckung aus ABS für Mini-Servos	Support de servos avec cache en ABS pour mini-servos	9.90
SP-0733	Servohalter mit Abdeckung aus ABS für Standard-Servos	Support de servos avec cache en ABS pour servos standard	10.90

SP-0744	Servoarme verstärkt mit Alu-Ring, für hohe Belastungen, rot, für JR, KO, SANWA, (1 Paar)	Palonnier en nylon renforcés avec bagues en aluminium pour haute charge, rouge, pour JR, KO, S	5.90
SP-1144	Slicks "Mousse", Front, hart, Ø 48 x 27mm	slicks « mousse », avant, dur, Ø 48 x 27mm	17.00
SP-1145	Slicks "Mousse", Heck, weich, Ø 48 x 27mm	slicks « mousse », arrière, moux, Ø 48 x 27mm	18.00
SP-1150	Slicks "Mousse", Heck, 35°, 26mm	slicks « mousse », arrière, 35°, 26mm	21.70
SP-1151	Slicks "Mousse", Front, 38°, 26mm	slicks « mousse », avant, 38°, 26mm	23.30
SP-1160	Slicks "Mousse", Heck, 35°, 30mm	slicks « mousse », arrière, 35°, 30mm	23.30
SP-1162	Slicks "Mousse", Front oder Heck, 30°; Breite: 49mm; Innen-Ø: 42mm; Aussen-Ø: 63mm	Slicks « mousse », avant ou arrière, 30°; largeur: 49mm; Ø inférieur: 42mm; Ø extérieur: 63mm	18.00
SP-1176	Slicks-Reifen, Front, 26mm, mit Einlagen	Pneus slicks avant, 26mm, insert de mousse	18.90
SP-1179	Profil-Reifen, Front, 26mm, mit Einlagen	Pneu profilé avant, 26mm, insert de mousse	18.90
SP-1180	Profil-Reifen, Heck, 32mm, mit Einlagen	Pneu profilé arrière, 32mm, insert de mousse	19.90
SP-1188	Slicks-Reifen, Heck, 32mm, mit Einlagen	Pneus slicks arrière, 32mm, insert de mousse	19.90
SP-1202	Slicks "Mousse", Front oder Heck, 35°; Breite: 38mm; Innen-Ø: 48mm; Aussen-Ø: 67mm	Slicks « mousse », avant ou arrière, 35°; largeur: 38mm; Ø inférieure: 48mm; Ø extérieur: 67mm	22.00
SP-1203	Slicks "Mousse", Heck, 30°, Breite: 61mm; Innen-Ø: 48mm; Aussen-Ø: 74mm	Slicks « mousse », arrière, 30°; largeur: 61mm; Ø inférieure: 48mm; Ø extérieur: 74mm	29.00
SP-122200	Schleifleiste aus Alu, blau eloxiert, 150 x 53mm	Cale de ponçage en alu, anodisé bleu, 150 x 53mm	9.90
SP-122201	Schleifleiste aus Alu, gold eloxiert, 250 x 53mm	Cale de ponçage en alu, anodisé or, 250 x 53mm	9.90
SP-122202	Schleifleiste aus Alu, violett eloxiert, 500 x 53mm	Cale de ponçage en alu, anodisé violet, 500 x 53mm	14.90
SP-122203	Schleifleiste aus Alu, pink eloxiert, 750 x 53mm	Cale de ponçage en alu, anodisé pink, 750 x 53mm	19.90
SP-122204	Schleifleiste aus Alu, Alu eloxiert, 1'010 x 51mm	Cale de ponçage en alu, alu anodisé, 1'010 x 51mm	25.90
SP-122220	Schleifband, Korn 80, 300 x 6mm	Bande abrasive, grain 80, 300 x 6mm	13.90
SP-122221	Schleifband, Korn 120, 300 x 6mm	Bande abrasive, grain 120, 300 x 6mm	13.90
SP-122222	Schleifband, Korn 180, 300 x 6mm	Bande abrasive, grain 180, 300 x 6mm	13.90
SP-1352	Felgen verchromt, VX-Stern, Front, 26mm	Jantes chromés, étoile VX, avant, 26mm	18.90
SP-1353	Felgen verchromt, 8SP-Stern, Front, 26mm	Jantes chromées, étoile 8SP, avant, 26mm	18.90
SP-1362	Felgen verchromt, VX-Stern, Heck, 32mm	Jantes chromés, étoile VX, arrière, 32mm	19.90
SP-1363	Felgen verchromt, 8SP-Stern, Heck, 32mm	Jantes chromées, étoile 8SP, arrière, 32mm	19.90
SP-2005	Resonanzrohr, super silent, für 7.5ccm	Résonateur, super silencieux, pour 7.5ccm	139.00
SP-2007	Resonanzrohr, super silent, für 11ccm	Résonateur, super silencieux, pour 11ccm	159.00
SP-2009	Resonanzrohr, super silent, für 15ccm	Résonateur, super silencieux, pour 15ccm	169.00
SP-2010	Resonanzrohr, super silent, für ZG 23 aus Inox mit Wasserkühlung	Résonateur, super silencieux, pour ZG 23 en inox refroidissement	320.00
SP-2107	Kupplungsglocke 17 Zähne	Embrayage 17 dents	21.00
SP-7000	Dämpferöl 10° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 10° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7001	Dämpferöl 20° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 20° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7002	Dämpferöl 30° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 30° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7003	Dämpferöl 40° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 40° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7004	Dämpferöl 50° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 50° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7007	Dämpferöl 80° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 80° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7009	Dämpferöl 100° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 100° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7010	Dämpferöl 1'000° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 1'000° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7012	Dämpferöl 3'000° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 3'000° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7014	Dämpferöl 5'000° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml	Huile d'amortisseur 5'000° « pure silicone » spécial compétition, 60ml	9.20
SP-7016	Dämpferöl 7'000° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml, plus Differentialöl	Huile d'amortisseur 7'000° « pure silicone » spécial compétition, 60ml, plus huile de différentiel	9.20

SP-7019	Dämpferöl 10'000° 'pure silicone' speziell für Racing, 60ml, plus Differentialöl	Huile d'amortisseur 10'000° « pure silicone » spécial compétition, 60ml, plus huile de différentiel	9.20
SP-7020	Luftfilteröl universal, 60ml	Huile pour filtre à air, 60ml	11.00
SP-7021	Luftfilteröl 100cps, On-Road-Racing	Huile pour filtre à air 100cps, on-road-racing	15.80
SP-7022	Luftfilteröl 200cps, Off-Road-Racing	Huile pour filtre à air 200cps, off-road-racing	15.80
SPEED-100	Starter-Set mit Technofuel, Tankflasche, Kerzenstecker, Kerze und Kerzenschlüssel	Set de démarrage avec du Technofuel, une pipette de remplissage, pince à bougie, bougie et clé à	82.00
SULL-0110	Kevlar, Litze mit Rad, 23m, für 1 – 8ccm, für Kreisflug	Fil en Kevlar avec roulette, 23m, pour 1 – 8ccm, pour vol circulaire	39.50
SULL-0136	Stahllitze 7-fach mit Rad und Festhalteclip, 23m, für 10ccm, für Kreisflug	Fil torsadé en acier avec roulette, 23m, pour 10ccm, pour vol circulaire	65.00
SULL-0187	Benzinfilter, (1x)	Filtre à carburant, (1x)	6.90
SULL-0189	Benzinfilter gross, ab 15ccm, (1x)	Filtre à carburant grand, à partir de 15ccm, (1x)	8.70
SULL-0275	Motorträger mit Silentblocks für Rückflansch-Befestigung, für 2 – 8ccm, 2-Takt	Bâti moteur avec silentblocs pour montage arrière, pour 2 – 8ccm, 2-temps	39.90
SULL-0342	Motorträger mit Silentblocks, für Motoren von 5 – 11ccm	Support moteur avec silentblocs, pour moteurs de 5 – 11ccm	49.00
SULL-0343	Motorträger mit Silentblocks, für Motoren von 10 – 25ccm	Support moteur avec silentblocs, pour moteurs de 10 – 25ccm	59.00
SULL-0376	Flügel tank, 60ccm, 30 x 108mm	Réservoir ailaire, 60ccm, 30 x 108mm	10.00
SULL-0377	Flügel tank, 105ccm, 41 x 137mm	Réservoir ailaire, 105ccm, 41 x 137mm	12.00
SULL-0378	Flügel tank, 135ccm, 45 x 133mm	Réservoir ailaire, 135ccm, 45 x 133mm	13.00
SULL-0379	Flügel tank, 195ccm, 51 x 171mm	Réservoir ailaire, 195ccm, 51 x 171mm	15.00
SULL-0380	Tank "Saddle", hart, für Impeller-Modelle, 325ccm, 89 x 24 168mm	Réservoir « Saddle », dur, pour modèles à turbines, 325ccm, 89 x 24 x 168mm	18.00
SULL-0381	Tank "Trainer" mit Nase, 45ccm, 35 x 32 x 45mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 45ccm, 35 x 32 x 45mm	---
SULL-0382	Tank "Trainer" mit Nase, 105ccm, 51 x 37 x 105mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 105ccm, 51 x 37 x 105mm	9.00
SULL-0383	Tank "Trainer" mit Nase, 210ccm, 51 x 54 x 210mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 210ccm, 51 x 54 x 210mm	
SULL-0384	Tank "Trainer" mit Nase, 240ccm, 73 x 54 x 240mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 240ccm, 73 x 54 x 240mm	12.00
SULL-0385	Tank "Trainer" mit Nase, 330ccm, 57 x 64 x 330mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 330ccm, 57 x 64 x 330mm	13.00
SULL-0386	Tank "Trainer" mit Nase, 450ccm, 64 x 70 x 450mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 450ccm, 64 x 70 x 450mm	14.00
SULL-0388	Tank "Trainer" mit Nase, 640ccm, 73 x 79 x 630mm	Réservoir « Trainer » avec nez, 640ccm, 73 x 79 x 630mm	15.00
SULL-0390	VEE-Tank, hart, mit Blase, 492ccm, 45 x 98 x 147mm	Réservoir spécial avec fond en V, dur, avec bulle d'aération, 492ccm, 45 x 98 x 147mm	19.90
SULL-0395	Breiter Tank, hart, mit Top-Blase, 960ccm, 76 x 85 x 190mm	Réservoir large, dur, avec bulle d'aération, 960ccm, 76 x 85 x 190mm	19.90
SULL-0436	Tank "Slant", hart, 60ccm, 32 x 44 x 70mm	Réservoir « Slant », dur, 60ccm, 32 x 44 x 70mm	6.90
SULL-0437	Tank "Slant", hart, 120ccm, 35 x 51 x 89mm	Réservoir « Slant », dur, 120ccm, 35 x 51 x 89mm	8.90
SULL-0438	Tank "Slant", hart, 180ccm, 44 x 54 x 102mm	Réservoir « Slant », dur, 180ccm, 44 x 54 x 102mm	9.50
SULL-0439	Tank "Slant", hart, 240ccm, 48 x 57 x 114mm	Réservoir « Slant », dur, 240ccm, 48 x 57 x 114mm	9.80
SULL-0440	Tank "Slant", hart, 300ccm, 54 x 64 x 111mm	Réservoir « Slant », dur, 300ccm, 54 x 64 x 111mm	9.90
SULL-0441	Tank "Slant", hart, 360ccm, 54 x 64 x 127mm	Réservoir « Slant », dur, 360ccm, 54 x 64 x 127mm	10.90
SULL-0442	Tank "Slant", hart, 420ccm, 52 x 67 x 146mm	Réservoir « Slant », dur, 420ccm, 52 x 67 x 146mm	11.90
SULL-0443	Tank "Slant", hart, 480ccm, 59 x 68 x 146mm	Réservoir « Slant », dur, 480ccm, 59 x 68 x 146mm	12.90
SULL-0444	Tank "Slant", hart, 725ccm, 60 x 76 x 181mm	Réservoir « Slant », dur, 725ccm, 60 x 76 x 181mm	16.90
SULL-0478	Tankfittings für Glow und Gasoline mit eloxiertem Alu-Tankverschluss	Bouchon en alu anodisés pour Glow ou gas-oil avec tubes en laiton	23.90
SULL-0482	Tankverschluss für Glow mit Pendel	Bouchon pour réservoir Glow avec tube et plongeur	5.90
SULL-0484	Tankverschluss für Tankstellenbenzin (Petrol)	Bouchon pour essence des stations avec durites spéciale	7.90
SULL-0497	Muttern zu Löthülsengewinde SULL-0512/0513	Écrouts pour embouts à souder pour SULL-0512/0513	2.90
SULL-0507	Bowdenzug mit Stahl litze, Ø 0.8mm Flex, Aussen-Ø 1.8mm	Gaines de commande par câble tressé, Ø 0.8mm flex, Ø extérieur 1.8mm	8.90
SULL-0508	Bowdenzug mit Stahl litze, Ø 1.5mm Flex, Aussen-Ø 3.0mm	Gaines de commande par câble tressé, Ø 1.5mm flex, Ø extérieur 3.0mm	8.90

SULL-0512	Löthülse für SULL-0507	Embouts à souder pour SULL-0507	4.90
SULL-0513	Löthülse für SULL-0508/0514	Embouts à souder pour SULL-0508/0514	1.90
SULL-0514	Bowdenzug mit Stahllitze, Ø 1.5mm Flex, Aussen-Ø 3.0mm	Gaines de commande par câble tressé, Ø 1.5mm flex, Ø extérieur 3.0mm	9.90
SULL-0520	'Pull-pull'-Doppelanlenkung, Stahlkabel mit Nylon beschichtet, Länge = 4.9m	Set double commande « pull-pull », fil acier tressé recouvert de nylon, longueur = 4.9m	20.90
SULL-0522	Stahllitze gedreht, Länge = 9.1m mit passendem Nylonrohr und Löthülsen	Fil en acier tressé, longueur = 9.1m, avec gaine en nylon et embouts à souder	26.40
SULL-0523	Kabel aus Kevlar-Aramid, hochfest, Länge = 9.1m, Gabelköpfe aus Stahl mit Sicherung, Gewindestift	Câble en Kevlar-Aramid, extra solide, longueur = 91.m, chapes en acier avec clips de sécurité, tige	23.90
SULL-0523-02	Gabelköpfe mit Sicherung, Ringschrauben, Löt-, Gewinde-, Klemmhülsen, Set für 'pull-pull'-Anlenkung	Chapes, tendeurs, embouts filetés, embouts à souder, serre câbles, set pour commande « pull-pu	5.90
SULL-0525	Gabelkopf mit Sicherung zu Bowdenzüge von Sullivan	Chape en acier avec cran d'arrêt pour gaines de Sullivan	2.90
SULL-0525	Gabelkopf aus vergütetem Stahl mit Sicherungsclip, (2x)	Chapes en acier traités avec clips de sécurité, (2x)	2.90
SULL-0533	Bowdenzug, Halter aus Stahl	Support de gaine de commande en acier	13.90
SULL-0555	Ruderhorn aus Stahl, mit Plastikfütterung, für Clips, Höhe = 19mm, (1x)	Guignol en acier avec inserts en plastique, hauteur = 19mm, (1x)	3.90
SULL-0556	Ruderhorn aus Stahl, mit Plastikfütterung, für Clips, Höhe = 29mm, (1x)	Guignol en acier avec inserts en plastique, hauteur = 29mm, (1x)	3.90
SULL-0557	Ruderhorn aus Stahl, links/rechts, mit Plastikfütterung, für Clips, Höhe = 29mm, (1 Paar)	Guignol en acier, gauche/droite, avec inserts en plastique, hauteur = 29mm, (une paire)	7.90
SULL-0560	Kugelkopf mit Federsicherung, (1x)	Chape à bille avec sécurité à ressort, (1x)	4.90
SULL-0574	Bowdenzug aus Nylon mit 8-Kant-Design, Länge = 122cm, Aussen-Ø 4.5mm, M2, rot transparent, s	Gaines de commande octogonal en nylon, longueur = 122cm, Ø extérieur 4.5mm, M2, rouge trans	11.90
SULL-0576	Bowdenzug aus Nylon mit 8-Kant-Design, Länge = 122cm, Aussen-Ø 5.0mm, M2, blau / grau, med	Gaines de commande octogonal en nylon, longueur = 122cm, Ø extérieur 5.0mm, M2, bleu / gris,	12.90
SULL-0603	Elektro-Starter DynaTron für 12 – 24V, bis 60ccm	Démarrreur électrique de 12 – 24V, jusqu'à 60ccm	154.00
SULL-0605	Gummieinsatz Aero zu SULL-0603	Caoutchouc aéro pour SULL-0603	6.00
SULL-0612	Starterverlängerung aus Alu für Helikopters	Rallonge pour tous les démarreurs SULLIVAN pour hélico	19.90
SULL-0622	Gummieinsatz klein für Verlängerung SULL-0612	Caoutchouc pour rallonge SULL-0612	5.00
SULL-0632	DELUXE-Gummieinsatz aus Silikon für härtesten Einsatz	Caoutchouc de luxe en silicone, extra solide	10.80
SULL-0635	Adapter für Aeropropeller aus Silikon mit Stahlverstärkung	Entraîneur pour hélice aéro, en silicone, avec renfort en acier	27.90
SULL-0636	Starterkonus, Silikon, für Spinner von Ø 45 – 90mm zu SULL-0651	Cône en silicone pour nez d'hélice de Ø 45 – 90mm pour SULL-0651	69.00
SULL-0637	Starterkonus, Silikon, für Spinner von Ø 58 – 150mm	Cône en silicone pour nez d'hélice de Ø 58 – 150mm	69.00
SULL-0650	Starter für Boote, 12–24V mit Handgriff, Alu Pully, Ball Bearing	Démarrreur pour bateaux, 12–24V avec poignée, poulie en alu, ball bearing	219.00
SULL-0651	Starter für Motoren bis 100ccm, 12–24V, Doppelhandgriff mit eingebautem Starter	Démarrreur pour moteur jusqu'à 100ccm, 12–24V, avec double poignées et interrupteur intégré	489.00
SULL-0660	GENESYS onboard Stromgenerator mit Verteilerbox	Générateur de courant avec distributeur GENESYS	198.00
SULL-0663	Blitzlicht, rotierend, rot	Flash rotatif, rouge	59.90
SULL-0664	Schalter für Verteilerbox GENESYS	Interrupteur pour distributeur GENESYS	59.90
SULL-0665	Navigationslichter rot / grün / weiss	Lumières de navigation rouge / vert / blanc	59.90
SULL-0727	Flexibler Tank, rechteckig, 240ccm, 57 x 48 x 114mm	Réservoir flexible, rectangulaire, 240ccm, 57 x 48 x 114mm	11.00
SULL-0735	Flexibler Fuel Tank, 30ccm, 29 x 35 x 64mm	Réservoir flexible, 30ccm, 29 x 35 x 64mm	8.90
SULL-0736	Flexibler Fuel Tank, 60ccm, 32 x 45 x 70mm	Réservoir flexible, 60ccm, 32 x 45 x 70mm	9.50
SULL-0737	Flexibler Fuel Tank, 120ccm, 35 x 51 x 89mm	Réservoir flexible, 120ccm, 35 x 51 x 89mm	10.00
SULL-0738	Flexibler Fuel Tank, 180ccm, 45 x 54 x 102mm	Réservoir flexible, 180ccm, 45 x 54 x 102mm	10.50
SULL-0739	Flexibler Fuel Tank, 240ccm, 48 x 57 x 114mm	Réservoir flexible, 240ccm, 48 x 57 x 114mm	11.50
SULL-0740	Flexibler Fuel Tank, 300ccm, 54 x 64 x 120mm	Réservoir flexible, 300ccm, 54 x 64 x 120mm	12.00
SULL-0741	Flexibler Fuel Tank, 360ccm, 54 x 64 x 127mm	Réservoir flexible, 360ccm, 54 x 64 x 127mm	13.00
SULL-0742	Flexibler Fuel Tank, 420ccm, 53 x 67 x 146mm	Réservoir flexible, 420ccm, 53 x 67 x 146mm	14.00
SULL-0743	Flexibler Fuel Tank, 480ccm, 57 x 69 x 146mm	Réservoir flexible, 480ccm, 57 x 69 x 146mm	15.00
SULL-0752	Streamer-Glow-Pumpe, 12V, fördern - stoppen - entleeren	Pompe streamer glow, 12V, remplir - stopper - vider	37.50

SULL-0753	Sky Writer Smoke Pump (Raucherzeuger), 6–12V	Sky Writer, fumigène pour montage à bord, 6–12V	199.00
SULL-0754	Streamer Petrol / Petrol-Pumpe für Rauchentwicklerfüssigkeit, 12V, fördern - stoppen - entleeren	Pompe streamer pour pétrole / liquide de fumigène, 12V, remplir - stopper - vider	39.00
SULL-0859	Heckradführung für Modelle von 2.5 – 6.5ccm / 1 – 3kg	Support de roue dirigeable pour 2.5 – 6.5ccm / 1 – 3kg	19.00
SULL-0860	Heckradführung für Modelle von 6.5 – 10ccm / 1 – 6kg	Support de roue dirigeable pour 6.5 – 10ccm / 1 – 6kg	23.00
SULL-0861	Heckradführung für Modelle von 10 – ¼ SCALE / 5 – 10kg	Support de roue dirigeable pour 10 – ¼ SCALE / 5 – 10kg	25.00
SULL-0862	Heckradführung für Modelle von 7 – 16kg	Support de roue dirigeable pour 7 – 16kg	29.00
SULL-0865	Bugfahrwerk, Stahldraht lenkbar, für Modelle von 5 – 10ccm, für Räder bis Ø 90mm	Train directionnel avant, en acier traité, pour des modèles de 5 – 10ccm, Ø maximales de roues 90mm	11.90
SULL-0888	Halter für Radabdeckung, aus Metall, mit Schrauben	Support de capot de roue en métal, avec vis	10.00
TRY-0110	Differentialkugeln, (16x)	Billes de différentiel, (16x)	5.00
TRY-M-0100	Zahnrad aus Nylon, 64 Pitch, 100 Zähne	Couronnes en nylon, 64 pitch, 100 dents	5.00
TRY-M-0110	Zahnrad aus Nylon, 64 Pitch, 110 Zähne	Couronnes en nylon, 64 pitch, 110 dents	5.00
TRY-M-0115	Zahnrad aus Nylon, 64 Pitch, 115 Zähne	Couronnes en nylon, 64 pitch, 115 dents	5.00
TRY-M-0120	Zahnrad aus Nylon, 64 Pitch, 120 Zähne	Couronnes en nylon, 64 pitch, 120 dents	5.00
TRY-M-0125	Zahnrad aus Nylon, 64 Pitch, 125 Zähne	Couronnes en nylon, 64 pitch, 125 dents	5.00
TRY-M-0195	Zahnrad aus Nylon, 64 Pitch, 95 Zähne	Couronnes en nylon, 64 pitch, 95 dents	5.00
TRY-M-4813	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 13 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 13 dents	10.00
TRY-M-4815	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 15 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 15 dents	10.00
TRY-M-4816	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 16 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 16 dents	10.00
TRY-M-4817	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 17 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 17 dents	10.00
TRY-M-4818	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 18 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 18 dents	10.00
TRY-M-4826	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 26 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 26 dents	10.00
TRY-M-4828	Ritzel aus Stahl, 48 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 28 Zähne	Pignons en acier, 48 pitch, forage de Ø 3.25mm, 28 dents	10.00
TRY-M-6415	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 15 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 15 dents	14.00
TRY-M-6416	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 16 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 16 dents	14.00
TRY-M-6417	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 17 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 17 dents	14.00
TRY-M-6418	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 18 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 18 dents	14.00
TRY-M-6419	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 19 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 19 dents	14.00
TRY-M-6420	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 20 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 20 dents	14.00
TRY-M-6421	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 21 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 21 dents	14.00
TRY-M-6422	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 22 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 22 dents	14.00
TRY-M-6423	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 23 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 23 dents	14.00
TRY-M-6424	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 24 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 24 dents	14.00
TRY-M-6425	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 25 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 25 dents	14.00
TRY-M-6426	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 26 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 26 dents	14.00
TRY-M-6427	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 27 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 27 dents	14.00
TRY-M-6429	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 29 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 29 dents	14.00
TRY-M-6431	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 31 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 31 dents	14.00
TRY-M-6432	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 32 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 32 dents	14.00
TRY-M-6433	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 33 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 33 dents	14.00
TRY-M-6434	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 34 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 34 dents	14.00
TRY-M-6435	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 35 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 35 dents	14.00

TRY-M-6436	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 36 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 36 dents	14.00
TRY-M-6437	Ritzel aus Stahl, 64 Pitch, Ø 3.25mm (1/8") Bohrung, 37 Zähne	Pignons en acier, 64 pitch, forage de Ø 3.25mm, 37 dents	14.00
TRY-MM-0600	Differentialrings, 2 Stück superharte Differentialscheiben mit Einstich	Disques de différentiel, très durs, (2x)	5.00
TT-1118	Federnspanner, 120mm	Outils pour tendre des ressorts, 120mm	
TT-1120	Reibahle mit Masseinheiten in mm und inch	Alène à indication de profondeur en mm et pouce	31.90
TT-1125	Steckschlüssel-Set mit Handgriff, 5.0 / 5.5 / 7.0 / 8.0	Set de clés à tube 6-pans avec poignée, 5.0 / 5.5 / 7.0 / 8.0	---
TT-1126	Steckschlüssel mit Handgriff, M2.5 / Ø 5.0	Clés à tube 6-pans avec poignée, M2.5 / Ø 5.0	---
TT-1127	Steckschlüssel mit Handgriff, M3 / Ø 5.5	Clés à tube 6-pans avec poignée, M3 / Ø 5.5	---
TT-1128	Steckschlüssel mit Handgriff, M4 / Ø 7.0	Clés à tube 6-pans avec poignée, M4 / Ø 7.0	---
TT-1129	Steckschlüssel mit Handgriff, M5 / Ø 8.0	Clés à tube 6-pans avec poignée, M5 / Ø 8.0	---
TT-1137	Imbusschlüssel-Set mit Handgriff, 1.5 / 2 / 2.5 / 3mm	Set de clés 6-pans avec poignée, 1.5 / 2 / 2.5 / 3mm	---
TT-1138	Kugelpf-Imbusschlüssel-Set mit Handgriff, 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0	Set de clés 6-pans à boule avec poignée, 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0	---
TT-1139	Imbusschlüssel-Set mit Handgriff, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32"	Set de clés 6-pans avec poignée, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32"	---
TT-1141	Kugelpf-Imbusschlüssel-Set mit Handgriff, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32"	Set de clés 6-pans à boule avec poignée, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32"	---
TT-1142	Kreuzschlitzschraubenzieher-Set, 2 / 3 / 4 / 6	Set de tournevis cruciforme avec poignée, 2 / 3 / 4 / 6	---
TT-1143	Schlitzschraubenzieher-Set mit Handgriff, 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0	Set de tournevis plat avec poignée, 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0	---
TT-1148	Imbusschlüssel mit Handgriff, 1.5mm	Clé 6-pans avec poignée, 1.5mm	---
TT-1149	Imbusschlüssel mit Handgriff, 2.0mm	Clé 6-pans avec poignée, 2.0mm	---
TT-1150	Imbusschlüssel mit Handgriff, 2.5mm	Clé 6-pans avec poignée, 2.5mm	---
TT-1151	Imbusschlüssel mit Handgriff, 3.0mm	Clé 6-pans avec poignée, 3.0mm	---
TT-1152	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 1.5	Clés 6-pans à boule avec poignée, 1.5	---
TT-1153	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 2.0	Clés 6-pans à boule avec poignée, 2.0	---
TT-1154	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 2.5	Clés 6-pans à boule avec poignée, 2.5	---
TT-1155	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 3.0	Clés 6-pans à boule avec poignée, 3.0	---
TT-1173	Imbusschlüssel mit Handgriff, 1/20"	Clé 6-pans avec poignée, 1/20"	---
TT-1174	Imbusschlüssel mit Handgriff, 1/16"	Clé 6-pans avec poignée, 1/16"	---
TT-1175	Imbusschlüssel mit Handgriff, 5/64"	Clé 6-pans avec poignée, 5/64"	---
TT-1176	Imbusschlüssel mit Handgriff, 3/32"	Clé 6-pans avec poignée, 3/32"	---
TT-1181	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 1/20"	Clés 6-pans à boule avec poignée, 1/20"	---
TT-1182	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 1/16"	Clés 6-pans à boule avec poignée, 1/16"	---
TT-1183	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 5/64"	Clés 6-pans à boule avec poignée, 5/64"	---
TT-1184	Kugelpf-Imbusschlüssel mit Handgriff, 3/32"	Clés 6-pans à boule avec poignée, 3/32"	---
TT-1185	Kreuzschlitzschraubenzieher, 00 / Ø 2.0	Tournevis cruciforme avec poignée, 00 / Ø 2.0	---
TT-1186	Kreuzschlitzschraubenzieher, 0 / Ø 3.0	Tournevis cruciforme avec poignée, 0 / Ø 3.0	---
TT-1187	Kreuzschlitzschraubenzieher, 1 / Ø 4.0	Tournevis cruciforme avec poignée, 1 / Ø 4.0	---
TT-1188	Kreuzschlitzschraubenzieher, 2 / Ø 6.0	Tournevis cruciforme avec poignée, 2 / Ø 6.0	---
TT-1189	Schlitzschraubenzieher mit Handgriff, 2 x 0.4 / Ø 2.0	Tournevis plat avec poignée, 2 x 0.4 / Ø 2.0	---
TT-1190	Schlitzschraubenzieher mit Handgriff, 3 x 0.5 / Ø 3.0	Tournevis plat avec poignée, 3 x 0.5 / Ø 3.0	---
TT-1191	Schlitzschraubenzieher mit Handgriff, 4 x 0.5 / Ø 4.0	Tournevis plat avec poignée, 4 x 0.5 / Ø 4.0	---
TT-1192	Schlitzschraubenzieher mit Handgriff, 6 x 0.9 / Ø 6.0	Tournevis plat avec poignée, 6 x 0.9 / Ø 6.0	---
TT-2409	Startbox Car 7.2 – 12V aus Chromstahl, Antrieb durch 775 Elektromotor mit Untersetzung	Boîte de démarrage Car 7.2 – 12V en acier inox, entraînement par moteur électrique 775 démultip	---

TT-3015	Heckfahrwerk, Nylon, grau, Rad Ø 25mm, für 3 – 10ccm	Train arrière en nylon, gris, roue de Ø 25mm, pour 3 – 10ccm	24.00
TT-4316	Expo 3D, Shock-Fly mit laminiertem Depron-Carbon-Lexan-Verstärkungen; Spannweite = 800mm	Expo 3D, « shock-fly » avec structures en Depron laminée, renforts en carbone et lexan, envergure = 800mm	
TT-6224-F42	EB-4 S2 Rally Game 4WD Street Racer mit RC	EB-4 S2 Rally Game 4WD Street Racer avec RC	999.00
TT-6228-F41	MTA-4 S28, orange Carrosserie	MTA-4 S28, carrosserie orange	869.00
TT-6228-F42	MTA-4 S28, blau/silbrige Carrosserie	MTA-4 S28, carrosserie bleu/argenté	869.00
TT-6230-K10	EB-4 S3 Competition Off-Road Buggy 1:8	EB-4 S3 off-road buggy de compétition 1:8	---
TT-6233-F41	ST-1 Race Truck, weiss/blau/rot	ST-1 Race Truck, blanc/bleu/rouge	---
TT-6233-F42	ST-1 Race Truck, weiss/violett/dunkelrot	ST-1 Race Truck, blanc/violet/rouge foncé	---
TT-6233-F43	ST-1 Race Truck, rot/schwarz/weiss	ST-1 Race Truck, rouge/noir/blanc	---
TT-6528-F41A2	Ducati N 999R	Ducati N 999R	690.00
TT-6551-FS41	ZK2, Mini Monster Truck, blauer Body	ZK2, Mini Monster Truck, body bleu	---
TT-6551-FS42	ZK2, Mini Monster Truck, roter Body	ZK2, Mini Monster Truck, body rouge	---
TT-6703-F4	SSB Super Combo montiert mit RC	SSB Super Combo monté avec RC	499.00
TT-6707-F3	"Crazy Dog" Beetle, Super Combo montiert	Beetle « Crazy Dog »	499.00
TT-6710-F41	SSK ARTR, 1:10 mit Radsteuerung	SSK ARTR, 1:10 avec radio à volant	610.00
TT-6712	SSR 4WD Rally Car	SSR 4WD Rally Car	---
TT-6718-F41	Man Truck, Nitro-Trailer 1:14	Man Truck, Nitro-Trailer 1:14	---
TT-8117	Mikro-Servo, 22.1 x 23.6 x 11.4mm, 9g, für ZK2	Micro-servo, 22.1 x 23.6 x 11.4mm, 9g, pour ZK2	---
TT-8217	Radfernsteuerung Jaguar T2P	Radio à volant Jaguar T2P	---
TT-9262	Luffilter mit 2 Filtereinsätzen für 2.5ccm	Filtre à air double mousse pour 2.5ccm	14.90
TT-9279	Luffilter mit 2 Filtereinsätzen, Träger demontierbar, für 3.5ccm	Filtre à air double mousse, support démontable, pour 3.5ccm	19.90
TT-9414	PRO-15BZX, mit Seilzug	PRO-15BZX, avec lanceur	209.00
TT-9442	PRO-18BX, mit Seilzug	PRO-18BX, avec lanceur	---
TT-9460	EVO-12P TOP	EVO-12P TOP	319.00
TT-9477	PRO-28BX-R, 'Race Truck'-Motor	PRO-28BX-R, moteur Race Truck	409.00
TT-9796	Resonanzrohr aus Alu für 3-Punkt-Federbefestigung	Résonateur .28 en alu, pour fixation à 3 ressorts	89.00
TT-AS6162	400er Elektro-Antrieb-Set mit Getriebe 2:1, 9 x 6"-Propeller, Spinner Ø 36mm	Moteur électrique 400, set avec réducteur 2:1, hélice 9 x 6", cône de Ø 36mm	
TT-AS6358	Ruderhorn mit Clips, 3D-Profil, (4x)	Guignols avec clips, profil 3D, (4x)	---
TT-PD0270	Kupplungsglocke mit 14 Zähnen mit Rollenlager für High Speed	Cloche d'embrayage avec roulements à aiguilles avec 14 dents pour high speed	34.90
TT-PD0308	Profil-Reifen Front und Heck für SSB / On Road conversion, (4x); passende Felge: TT-PD0663	Pneus profilés avant et arrière pour Buggy SSB / on road conversion, (4x); jantes conseillés: TT-P	32.00
TT-PD0399	Kugelkopf- / Spurstangenschlüssel 5mm	Clé pour biellettes de 5mm	---
TT-PD0560	Dämpfer Heck aus Alu, EK4/EB4/SSB	Amortisseur arrière en alu, EK4/EB4/SSB	49.10
TT-PD0561	Öldämpfer aus Alu, eloxiert, Teflonkolben, gelbe Feder, medium, (2x)	Amortisseurs en alu, anodisés, piston en téflon, ressort jaune, medium, (2x)	49.00
TT-PD0569	Empfänger-Box aus Nylon für alle RC-Cars 1:10 und 1:8	Boîte récepteur en nylon pour toutes les voitures 1:10 et 1:8	19.00
TT-PD0614	Federn, Ø 1.5mm	Ressorts, Ø 1.5mm	10.70
TT-PD0635	Felgen Subaru Gold, 26mm, (4x)	Jantes Subaru or, 26mm, (4x)	28.90
TT-PD0651	Felgenstern mit Schrauben zu Subaru Gold-Felge TT-PD0663, (4x)	Enjoliveurs de jantes Subaru TT-PD0663 avec visserie, (4x)	14.90
TT-PD0663	Felgen Front und Heck, Gold, (4x) Subaru Style für SSB; passend zu Reifen TT-PD0308	Jantes avant et arrière, or, (4x), style Subaru pour SSB; pour pneus TT-PD0308	29.00
TT-PD0742	Heckflügel weiss, Nylon, für 1:8, Breite 205mm, für Rally Game, Stadium Racer und Buggy	Aileron arrière, blanc, nylon, pour 1:8, largeur 205mm, pour Rally Game, Stadium Racer et Buggy	23.60
TT-PD0752	Federn, Ø 1.6mm	Ressorts, Ø 1.6mm	---
TT-PD0815	Gelenkkardan, Front	Cardans avant homocinétiques	40.50

TT-PD0820	Frontschutz "Mousse" universal	Mousse de pare-choc, universel	16.80
TT-PD0821	Frontschutz für 1:10 aus Nylon	Pare-choc en nylon pour modèle 1:10	14.90
TT-PD0842	Racing-Profil-Reifen, 35°, 26mm	Pneus profilés Racing, 35°, 26mm	18.90
TT-PD0855	Felgen TS4 grau, 26mm, (2x)	Jantes TS4, gris, 26mm, (2x)	13.60
TT-PD0858	Dämpfer-Set Racing, aus Ergal	Amortisseurs racing complets en ergal	59.00
TT-PD0858	Dämpfer aus Alu, TS-4	Amortisseur en alu, TS-4	59.00
TT-PD0860	Dämpferfedern, blau, hart, Ø 1.6mm	Ressorts d'amortisseur, bleu, dur, Ø 1.6mm	15.90
TT-PD0862	O-Ring-Set zu Dämpfer	Joints d'amortisseur en silicone	13.90
TT-PD0863	Dämpfer-Plastikteile	Pièces plastique d'amortisseur	9.90
TT-PD0871	Silikonverbindung mit Briden zu Krümmer, blau	Durite d'échappement avec colliers, bleu	5.80
TT-PD0875	Kugellager-Set für Radachsen, 5 x 11 x 4mm, (SSK / SSB), (4x)	Roulements pour axe de roues, 5 x 11 x 4mm, (SSK / SSB), (4x)	20.00
TT-PD0896	Zweigang-Getriebe-Set: Zahnräder, Kupplungsglocke, Getriebeachsen	Boîte de vitesse à 2 rapports: couronnes, cloche d'embrayage, axes	133.00
TT-PD0897	Hauptzahnräder 2-Speed, 41 und 44 Zähne	Couronnes pour 2 rapports, 41 et 44 dents	16.80
TT-PD0907	Torsionsstab Front, 2.4mm	Barre anti-roulis avant, 2.4mm	12.00
TT-PD0908	Torsionsstab Heck, 2.2mm	Barre anti-roulis arrière, 2.2mm	12.00
TT-PD0909	Torsionsstab Heck, 2.4mm	Barre anti-roulis arrière, 2.4mm	12.00
TT-PD0912	Zahnriemenspanner aus Ergal, 6 Kugellager, verstellbar	Tendeur de courroie en ergal, 6 roulements, réglable	109.00
TT-PD0913	Kugelkopf aus Titan zu Achsschenkel Front	Bille de fusées avant en titane	43.30
TT-PD0914	Gewindestange aus Titan, Heck	Biellettes de pincement arrière en titane	26.90
TT-PD0915	Spurstangen aus Titan, Front	Biellettes de direction en titane	47.50
TT-PD0916	Spurstangen aus Titan, Heck	Biellettes arrière en titane	27.90
TT-PD0918	Radio-Platte, Carbon	Platine radio en carbone	119.00
TT-PD0919	Dämpferträger Front aus Carbon	Support amortisseurs avant en carbone	39.00
TT-PD0920	Dämpferträger Heck aus Carbon	Support amortisseurs arrière en carbone	45.00
TT-PD0921	Abstützplatte Heck, Carbon	Renfort arrière en carbone	26.00
TT-PD0922	Bremsscheibe aus Carbon	Disque de frein en carbone	38.00
TT-PD0925	Dämpferfedern, weiss, weich, Ø 1.4mm	Ressorts d'amortisseur, blanc, mou, Ø 1.4mm	15.90
TT-PD0926	Dämpferfedern, gelb, mittel, Ø 1.5mm	Ressorts d'amortisseur, jaune, moyen, Ø 1.5mm	15.90
TT-PD0926	Dämpferfedern, 1.5mm, gelb	Ressort d'amortisseur, 1.5mm, jaune	15.90
TT-PD0933	4-Rad Antriebsset komplett mit Zahnriemen, Front-Differential, Riemenspanner, Gelenkkardans	Kit de conversion 4x4, courroies, différentiel avant, tendeur, cardans homocinétiques	99.00
TT-PD0993	Torsionsstab Front, 2.0mm	Barre anti-roulis avant, 2.0mm	12.00
TT-PD0994	Torsionsstab Front, 2.2mm	Barre anti-roulis avant, 2.2mm	12.00
TT-PD0995	Torsionsstab Front, 1.8mm	Barre anti-roulis avant, 1.8mm	12.00
TT-PD1003	Kupplungsbacken mit Feder und Befestigungsmaterial 1:10	Masselottes d'embrayage avec visserie pour 1:10	16.90
TT-PD1011	Felgen TS4 weiss, 26mm, (2x)	Jantes TS4, blanc, 26mm, (2x)	13.60
TT-PD1015	Nadellager Ø 5mm passend zu SP-2107	Roulement à aiguilles Ø 5mm pour SP-2107	12.00
TT-PD1047	Motorträger zu TT-PD0896	Support moteur pour TT-PD0896	---
TT-PD1056	Fischgrat-Profil-Reifen, Rally, 45°, 26mm	Pneus profilés chevrons, Rally, 45°, 26mm	18.90
TT-PD1059	Kupplungsglocke für 2-Speed	Cloche d'embrayage pour 2 rapports	34.00
TT-PD1060	Ritzel 13 Zähne	Pignon 13 dents	15.90
TT-PD1061	Sechskant-Mitnehmer für Felgen, aus Alu zu (TS2/4, SSK, SSB, SSR), (4x)	Hexagone de roue en alu pour (TS2/4, SSK, SSB, SSR), (4x)	19.80

TT-PD1276	Starterrad aus Gummi zu Chromstahl-Startbox, für 1:10 und 1:8 Cars	Roue de démarrage en caoutchouc pour boîte en acier inox, pour voitures 1:10 et 1:8	18.50
TT-PD1291	Differentialträger für Front, Alu rot eloxiert	Cellule avant en alu anodisé rouge	99.00
TT-PD1292	Differentialträger für Heck aus Alu, rot eloxiert	Cellule pour arrière en alu anodisé rouge pour tension courroie	99.00
TT-PD1293	Zentralstützen mit Kugellager, Alu rot eloxiert	Palier central en alu avec roulements, alu anodisé rouge	58.00
TT-PD1307	Bremsscheibe aus Ferodo und Alu, Mitnehmer, für staubige Pisten	Disque de frein en ferodo, avec entraîneur alu, pour piste poussiéreuse	27.00
TT-PD1312	Achsschenkel für Front aus Alu, rot eloxiert, kugelgelagert	Fusée pour avant en alu anodisé rouge avec roulements	84.00
TT-PD1344	Ritzel 14 Zähne	Pignon 14 dents	15.90
TT-PD1345	Ritzel 16 Zähne	Pignon 16 dents	15.90
TT-PD1346	Ritzel 17 Zähne	Pignon 17 dents	15.90
TT-PD1389	Benzintank 75ccm für TS-N, SSB und SSK, universell einsetzbarer Tank für 1:10	Réservoir de 75ccm, pour TS-N, SSB et SSK, utilisable pour toutes les voitures 1:10	34.50
TT-PD1523	Kupplungsglocke 14T, ventiliert	Cloche d'embrayage 14T ventilée	29.90
TT-PD1525	Servo-Saver, für MTA-4	Sauve-servo, pour MTA-4	17.00
TT-PD1582	Servo-Saver Hitec für MTA-4	Sauve-servo Hitec pour MTA-4	17.00
TT-PD1583	Servo-Saver JR für MTA-4	Sauve-servo JR für MTA-4	17.00
TT-PD1606	Gewindestangen, links/rechts zu Trapez	Biellettes à pas inversé, avant et arrière	12.00
TT-PD1647	Auspuffadapter Metall, 2.5ccm, 90° S, mit Silikonverbindung und Briden zu Krümmer	Coude d'échappement, 2.5ccm, 90° S, avec durite d'échappement et colliers	---
TT-PD1647	Auspuffadapter für Car-Motoren, Seitenauslass, links, 2.5ccm	Coude d'échappement pour moteurs de voitures, sortie latérale, gauche, 2.5ccm	---
TT-PD1751	Kupplungsglocke 16T, ventiliert	Cloche d'embrayage 16T ventilée	29.90
TT-PD1752	Kupplungsglocke 17T, ventiliert	Cloche d'embrayage 17T ventilée	29.90
TT-PD1753	Kupplungsglocke 18T, ventiliert	Cloche d'embrayage 18T ventilée	29.90
TT-PD1754	Zahnrad mit 49 Zähnen	Couronne à 49 dents	13.90
TT-PD1755	Zahnrad mit 46 Zähnen	Couronne à 46 dents	13.90
TT-PD1762	Servo-Saver aus Alu, eloxiert, mit Kugellager	Sauve-servo, en alu anodisé, avec roulements	99.00
TT-PD1769	Auspuffkrümmer, 3.5ccm, Heckauslass, 90°, für MTA-4	Coude d'échappement, 3.5ccm, sortie arrière 90°, pour MTA-4	39.90
TT-PD1771	Bremsscheibe mit Kühlung	Disque de frein ventilé	24.60
TT-PD1773	Krümmer, 180°	Coude, 180°	---
TT-PD1773	Auspuffkrümmer, 2.5ccm, Seitenauslass, 180°, Lochabstand 28mm	Coude d'échappement, 2.5ccm, sortie latéral 180°, entre-axe 28mm	39.90
TT-PD1773	Auspuffadapter für Car-Motoren, Seitenauslass, rechts, 2.5ccm	Coude d'échappement pour moteurs de voitures, sortie latérale, droite, 2.5ccm	39.90
TT-PD1798	Auspuffkrümmer .28 für seitliches Resonanzrohr, 3-Punkt-Federbefestigung	Coude d'échappement .28 en alu, pour résonateur à fixation 3 ressorts	39.90
TT-PD1806	Ersatzstift Imbus, 1.5mm	Embout 6-pans, 1.5mm	---
TT-PD1807	Ersatzstift Imbus, 2.0mm	Embout 6-pans, 2.0mm	---
TT-PD1808	Ersatzstift Imbus, 2.5mm	Embout 6-pans, 2.5mm	---
TT-PD1809	Ersatzstift Imbus, 3.0mm	Embout 6-pans, 3.0mm	---
TT-PD1810	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 1.5mm	Embout 6-pans à boule, 1.5mm	---
TT-PD1811	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 2.0mm	Embout 6-pans à boule, 2.0mm	---
TT-PD1812	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 2.5mm	Embout 6-pans à boule, 2.5mm	---
TT-PD1813	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 3.0mm	Embout 6-pans à boule, 3.0mm	9.90
TT-PD1818	Ersatzstift Imbus, 1/20"	Embout 6-pans, 1/20"	---
TT-PD1819	Ersatzstift Imbus, 1/16"	Embout 6-pans, 1/16"	---
TT-PD1820	Ersatzstift Imbus, 5/64"	Embout 6-pans, 5/64"	---
TT-PD1821	Ersatzstift Imbus, 3/32"	Embout 6-pans, 3/32"	---

TT-PD1822	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 1/20"	Embout 6-pans à boule, 1/20"	---
TT-PD1823	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 1/16"	Embout 6-pans à boule, 1/16"	---
TT-PD1824	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 5/64"	Embout 6-pans à boule, 5/64"	---
TT-PD1825	Ersatzstift Imbus-Kugelkopf, 3/32"	Embout 6-pans à boule, 3/32"	---
TT-PD1826	Ersatzstift Kreuzschlitz, 00 / Ø 2.0	Embout cruciforme, 00 / Ø 2.0	---
TT-PD1827	Ersatzstift Kreuzschlitz, 0 / Ø 3.0	Embout cruciforme, 0 / Ø 3.0	---
TT-PD1828	Ersatzstift Kreuzschlitz, 1 / Ø 4.0	Embout cruciforme, 1 / Ø 4.0	---
TT-PD1829	Ersatzstift Kreuzschlitz, 2 / Ø 6.0	Embout cruciforme, 2 / Ø 6.0	8.50
TT-PD1830	Ersatzstift Schlitz, 2 x 0.4 / Ø 2.0	Embout plat, 2 x 0.4 / Ø 2.0	---
TT-PD1831	Ersatzstift Schlitz, 3 x 0.5 / Ø 3.0	Embout plat, 3 x 0.5 / Ø 3.0	---
TT-PD1832	Ersatzstift Schlitz, 4 x 0.5 / Ø 4.0	Embout plat, 4 x 0.5 / Ø 4.0	---
TT-PD1833	Ersatzstift Schlitz, 6 x 0.9 / Ø 6.0	Embout plat, 6 x 0.9 / Ø 6.0	---
TT-PD1857	Servo-Saver, Alu eloxiert mit Kugellager	Sauve-servo en alu anodisé avec roulements	129.00
TT-PD1859	Motorträger, Alu eloxiert mit Kühlschlitzen	Supports moteur fraisée ventilés, en alu anodisé	---
TT-PD2258	Benzintank 125ccm für 1:8, EK4 und EB4, mit integriertem Filter	Réservoir de 125ccm pour 1:8, EK4 et EB4, filtre intégré	35.80
TT-PD2321	2-speed Zahnrad-Set	Entrainement 2 vitesses	---
TT-PD2323	2-speed Kupplungsglocke	Cloche d'embrayage 2 vitesses	---
TT-PD2324-W	Felgen-Set weiss für 30mm Spurbreite	Jantes blanches pour 30mm plus de voie	---
TT-PD2324-Y	Felgen-Set gelb für 30mm Spurbreite	Jantes jaunes pour 30mm plus de voie	---
TT-PD2382	Resonanzrohr, Alu, 4.6ccm, für PRO 28BX-R	Résonateur, alu, 4.6ccm, pour PRO 28BX-R	---
TT-PD6030	Carrosserie Rally WRC lackiert und dekoriert, 250mm, Subaru Impreza	Carrosserie Rally WRC vernis et décorées, 250mm, Subaru Impreza	63.00
TT-PD6034	Carrosserie Rally WRC lackiert und dekoriert, 250mm, Peugeot 206	Carrosserie Rally WRC vernis et décorées, 250mm, Peugeot 206	63.00
TT-PD6038	Carrosserie Rally WRC lackiert und dekoriert, 250mm, Citroën Saxo	Carrosserie Rally WRC vernis et décorées, 250mm, Citroën Saxo	63.00
TT-PD6555	Heckraddämpfer	Amortisseur arrière	---
TT-PD6591	Scheibenbremse für Frontrad mit Bremszange und Anlenkung	Frein à disque avant avec équerre ferodo et tringlerie	44.00
TT-PD6592	Kugelkopf aus Alu M3 x Ø 3mm	Rotule en alu M3 x Ø 3mm	4.90
TT-PD6593	Gabelanlenkung mit integriertem Öldämpfer	Commande de la fourche avec amortisseur hydrolique	11.90
TT-PN0024	Auspuffkrümmer, 3.5ccm, Heckauslass, 180°, für PRO 21BX-R	Coude d'échappement, 3.5ccm sortie arrière, 180°, pour PRO 21BX-R	39.80
TT-PN1528	Auspuffkrümmer, 4.6ccm, 180°, für PRO 28 BX-R	Coude d'échappement, 4.6ccm, 180°, pour PRO 28BX-R	---
WH-5000	Tank für Tankstellenbenzin, 1'000ccm, 160 x 130 x 85mm	Réservoir pour essence, 1'000ccm, 160 x 130 x 85mm	69.00
WH-5343	Einweg-Ventil für Standard-Schläuche von Ø 3mm	Valve anti-retour pour durites de Ø 3mm	29.90